CATALOGO

JUNIO
2025



CNC.PE
Soluciones Mecatrónicas

/@cncperu /@cnc.pe /cnc.pe acebook.com/cnc.pe

1 MÁQUINAS LÁSER

1.1 Co2 económicas ---------- Pág. 5 a 9
1.2 CO2 medianas ---------- Pág. 10 a 14
1.3 CO2 profesionales ---------- Pág. 15 a 21
1.4 Fuente y Tubos de Co2 ---------- Pág. 22 a 30
1.5 Repuestos para máquinas láser de Co2 ---------- Pág. 30 a 49
1.6 Máquinas de grabado con láser UV (cabezal galvo) ------- Pág. 49 a 50
1.7 Máquinas de grabado con láser de fibra ---------- Pág. 51 a 62
1.8 Máquinas industriales de corte con láser de fibra ---------- Pág. 63 a 65

2 KITS PARA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS LÁSER

2.1 Sistemas de transmisión con fajas ---------- Solicitar cotización
2.2 Cabezales de lentes y espejos ---------- Pág. 66 a 68

3 MAQUINAS CNC PLASMA

3.1 Controladores y accesorios---------- Pág. 68 a 72

4 MÁQUINAS CNC ROUTER

4.1 Router económicas ---------- Pág. 73 a 74
4.2 Router medianas ---------- Pág. 74 a 75
4.3 Controladores GRBL ---------- Pág. 75 a 77
4.4 Láser diodo ---------- Pág. 77 a 78
4.5 Router profesionales ---------- Pág. 79 a 88
4.6 Controladores CNC MACH3 ---------- Pág. 89 a 91
4.7 Controladores CNC independientes ---------- Pág. 91 a 95
4.8 VCM Centro de mecanizado vertical ---------- Atención a pedido
4.9 Repuestos y accesorios ---------- Pág. 95 a 100

5 KITS PARA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS ROUTER

5.1 Kits electrónicos de movimiento para CNCs ---------- Pág. 100 a 102
5.2 Kits de piezas mecánicas para CNC router ---------- Pág. 103

6 MOTORES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA

6.1 Motores paso a paso ---------- Pág. 103 a 106
6.2 Drivers de motor paso a paso ---------- Pág. 106 a 108
6.3 Motores híbridos paso a paso ---------- Pág. 108 a 110
6.4 Fuentes y variadores ---------- Pág. 110 a 113
6.5 Servomotores ---------- Pág. 113 a 114
6.6 Cajas reductoras ---------- Pág. 114 a 116
6.7 Motores spindle enfriado por agua ---------- Pág. 117 a 119
6.8 Motores spindle enfriado por aire ---------- Pág. 119 a 121
6.9 Kits de motor spindle ---------- Pág. 122 a 123
6.10 Chucks, collets, adaptadores y abrazaderas ---------- Pág. 123 a 141

7 FRESAS Y BROCAS

7.1 Fresas en espiral de 2 labios ---------- Pág. 141 a 148
7.2 Fresas para corte de acrílico y plásticos ---------- Pág. 148 a 151
7.3 Fresas para madera ---------- Pág. 151 a 155
7.4 Fresas de filo hacia abajo DOWN ---------- Pág. 155 a 159
7.5 Fresas para de aluminio ---------- Pág. 159 a 165
7.6 Fresas de molino ---------- Pág. 165 a 167
7.7 Fresas punta de bola económicas ---------- Pág. 167 a 170
7.8 Fresas de filo recto ---------- Pág. 170 a 173
7.9 Fresas de punta para grabado económicas ---------- Pág. 173 a 175
7.10 Fresas de punta para grabado ---------- Pág. 175 a 178
7.11 Fresas de punta con 3 caras para grabado ---------- Pág. 178 a 179
7.12 Fresas de compresión UP&DOWM ---------- Pág. 179 a 182
7.13 Fresas punta de bola para acabado ---------- Pág. 182 a 185
7.14 Fresas cónicas para madera ---------- Pág. 185 a 188
7.15 Fresas para madera rectificadoras o de corte ---------- Pág. 188 a 189
7.16 Fresas para madera con radio interno ---------- Pág. 189 a 190
7.17 Fresas para madera con punta redonda anchas ---------- Pág. 190 a 191
7.18 Fresas especiales ---------- Pág. 191 a 198
7.19 Fresas 2 labios para metal ---------- Pág. 198 a 202
7.20 Fresas 2 labios punta esférica para metal ---------- Pág. 202
7.21 Fresas 4 labios para metal ---------- Pág. 203 a 204
7.22 Brocas ---------- Pág. 204 a 205

8 DESLIZADORAS

8.1 Rieles SBR redondos con pedestal de aluminio y rodamientos---------- Pág. 205 a 224
8.2 Rieles MGN rectangulares y rodamientos ---------- Pág. 224 a 230
8.3 Rieles EGR y HGR rectangulares y rodamientos ---------- Pág. 230 a 236
8.4 Barras redondas y rodamientos ---------- Pág. 279 a 304

9 TRANSMISIÓN

9.1 Fajas y poleas dentadas ---------- Pág. 305 a 317
9.2 Tornillos trapezoidales ---------- Pág. 317 a 332
9.3 Acoples ---------- Pág. 332 a 338
9.4 Tornillos de bolas ---------- Pág. 338 a 365
9.5 Cremalleras y piñones ---------- Pág. 366 a 370
9.6 Cadenas portacables ---------- Pág. 370 a 376

10 ROBÓTICA

10.1 Kits de actuadores lineales ---- Pág. 376 a 379, solicité sistemas robóticos

11 PERFILES DE ALUMINIO

11.1 Placas de aluminio para mecanizado ---------- Pág. 379 a 383
11.2 Perfiles de aluminio estructural ---------- Pág. 383 a 409
11.3 Accesorios para perfiles de aluminio estructural---------- Pág. 410 a 432
11.4 Pernería ---------- Pág. 432 a 441

12 ELECTRÓNICA

12.1 Arduino ---------- Pág. 442 a 445
12.2 Módulos ---------- Pág. 446 a 448
12.3 Sensores ---------- Pág. 448 a 450
12.4 De Pcs ---------- Pág. -
12.5 Rasbperry ---------- Pág. 451 a 453
12.6 Pantallas ---------- Pág. 453 a 455
12.7 Controladores PLCs ---------- Atención a pedido
12.8 Circuitos integrados ---------- Atención a pedido
12.9 Equipos de laboratorio ---------- Atención a pedido

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3020M4 S/. 2900 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Máquina MINI Cnc Láser CO2 40W 3020 básica. - Mini bomba de agua para enfriamiento de tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 6 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 40W. - Tiempo de vida del tubo de CO2:1000-1300 horas. 5 a 7 meses (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS). - Fuente MYJG-40W de 10000 horas. - Área de trabajo 30x20cm. - Mesa de trabajo con sujetador para piezas pequeñas. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura no regulable, no cuenta con agujero para bomba de aire. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2 - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-250mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-25mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-7mm - Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo. - Por las características básicas se recomienda para espesores delgados de 4mm a menos. - Precisión en media velocidad: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 300W. - Costo de Luz: Aproximado de 70 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa - Tamaño de la máquina: 800*500*270 mm - Peso: 25Kg - Embalaje: caja de cartón grueso con tecnopor grueso.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3020M5PRO S/. 3800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Máquina MINI Cnc Láser CO2 50W 3020 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, minibomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. - Bomba de agua pequeño para enfriamiento de tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Mini bomba de aire para mitigar fuego en el corte. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 9 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 50W. - Tiempo de vida del tubo de CO2:2000-3000 horas. 10 a 15 meses (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS). - Fuente MYJG-50W de 10000 horas. - Área de trabajo 30x20cm. - Mesa tipo panal. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal (mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores). - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2, requiere conexión continua a una computadora o laptop. - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-35mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-5.5mm - Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 500W. - Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa - Tamaño de la máquina: 900*500*290 mm - Peso: 27Kg - Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso: 106cm x 66cm x 39cm. - No incluye computadora, eje rotatorio.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040M5HQ JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 50W 4040 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Sistema sube y baja (up&down) de recorrido efectivo mayor a 8cm. - Espacio en altura que permite colocar algún eje rotatorio (No incluido). - Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 9 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas. - Fuente MYJG-50W de 10000 horas. - Área de trabajo 40x40cm. - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2 - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-9mm - Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 500W. - Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa - Tamaño de máquina 95x70x27cm peso 38Kg - Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 51Kg, 100x87x40cm)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040M5PU JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 50W 6040 PRO UP&DOWN con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 9 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 50W. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas. - Fuente MYJG-50W de 10000 horas. - Área de trabajo 60x40cm. - Sistema UP&DOWM, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido). - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2 - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-9mm - Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 600W. - Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040M7PU JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 75-90W 6040 PRO UP&DOWN con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 12 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 75W. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas. - Fuente de 80W - Área de trabajo 60x40cm. - Sistema UP&DOWM, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido). - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2 - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-12mm - Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero,etc. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 800W. - Costo de Luz: Aproximado de 190 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040R7PU JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 75-90W 6040 PRO con RUIDA y UP&DOWN para corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 12 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 75W. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas. - Fuente de 80W - Área de trabajo 60x40cm. - Sistema UP&DOWM, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido). - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 63.5mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: RUIDA, lectura de archivos de trabajo desde USB. - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-900mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-90mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-12mm - Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero,etc. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 900W. - Costo de Luz: Aproximado de 215 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040RW1 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 RECI W1 6040 PRO con RUIDA, chiller CW5200, extractor de humo 550W y UP&DOWN para corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 para trabajo continuo y exigido. - Extractor de humo de 550W. - Bomba de aire ACO-008 para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 12 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2. - Tubo CO2 RECI modelo W1. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas. - Fuente de 80W - Área de trabajo 60x40cm. - Sistema UP&DOWM, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido). - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: RDWORKS (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Placa controladora: RUIDA modelo versión actual RD6445G, lectura de archivos de trabajo desde USB. - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-300mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-30mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-9mm - Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero,etc. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa. - No incluye estabilizador ni eje rotatorio.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040RW2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 RECI W2 6040 PRO con RUIDA, chiller CW5200, extractor de humo 550W y UP&DOWN para corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 para trabajo continuo y exigido. - Extractor de humo de 550W. - Bomba de aire ACO-012 para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 12 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2. - Tubo CO2 RECI modelo W2. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 8000 horas. - Fuente de 100W - Área de trabajo 60x40cm. - Sistema UP&DOWM, sube y baja de la mesa para trabajos en piezas gruesas o armadas o instalar eje rotatorio (no incluido). - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: RDWORKS (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Placa controladora: RUIDA modelo versión actual RD6445G, lectura de archivos de trabajo desde USB. - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-300mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-30mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-9mm - Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 6mm, disco de vinilo, cuero,etc. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa. - No incluye estabilizador ni eje rotatorio.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060M5P JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser CO2 50W 9060 PRO con controlador M2 para Corte y grabado de MDF, acrílico transparente y de colores, madera, vinilo, plásticos, cartón, grabado en cuero y vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. Incluye sensor de FLUJO DE AGUA. - Bomba de agua grande de 75W para un mejor enfriamiento del tubo CO2. - Mini extractor de humo con manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Sensor de flujo que al detectar ausencia de flujo de agua desconecta al tubo de CO2. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - CD con instaladores. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 9 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2 - Potencia del tubo de CO2 50W marca RUICI. - Tiempo de vida estimado del tubo de CO2: 4000 horas. - Fuente MYJG-50W de 10000 horas. - Área de trabajo 90x60cm. - Mesa tipo panal de abeja. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 76.2mm de distancia focal (mayor distancia focal mejor corte en mayores espesores). - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: CorelLASER, laserDRW, Coreldraw - Placa controladora: M2 - Panel de control de máquina: encendido y apagado, medidor de temperatura del refrigerante (recomendable menor a 30 grados), botones seleccionador del % de potencia del tubo CO2 (recomendable menor a 45%), botón de test de láser, botón de parada de emergencia. - Velocidad de grabado: 0-500mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-9mm - Corta en 1 pasada MDF de 5.5mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 5.5mm a menos. - Precisión: 0.01mm Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz (compatible con tomacorriente en PERÚ) Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 500W. - Costo de Luz: Aproximado de 120 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa - Tamaño de máquina 1400*1000*300 mm - Embalaje: caja de madera con tecnopor grueso (peso total 90Kg)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060FULL10 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina CNC Láser CO2 100-130W 9060 con controlador RUIDA, eje rotatorio, chiller CW5200 y sistema UP/DOWM. Máquina para grabado y corte en MDF, acrílico de todo color o transparente, madera, vinilo, plásticos, cartón, cuero y otros materiales no metálicos además de grabado en vidrio. Máquina con riel cuadrada en eje X, bomba de aire y cabezal ajustable al espesor de corte. - Enfriamiento de tubo CO2 con chiller CW5200 industrial. - Extracción de humo con ventilador invertido grande y manguera retráctil. - Bomba de aire ACO-005 de 80W para mejorar la mitigación de fuego en el corte. - Cables de conexión a tomacorriente y a computadora. - Llantas para movilizar fácilmente y con palanca de bloqueo para mantenerlo fijo. - Instalación de programas y capacitación básica en corte y grabado. - Soporte técnico y garantía de 12 meses. - Apoyo en selección de repuestos o mejoramiento de la máquina. (contamos con todo tipo de repuestos). - Tipo de láser: Tubo hermético de vidrio CO2. - Potencia del tubo de CO2 100W. - Tiempo de vida del tubo de CO2:8000 horas. más de 2 años (si trabaja a 8 horas y 26 dias al mes CON TODOS LOS CUIDADOS RECOMENDADOS). - Área de trabajo 90x60cm. - Mesa tipo panal. - Iluminación led interna para observar los detalles en ambientes oscuros. - 3 espejos de diámetro 20mm. - 1 lente de 12mm de diámetro y 50.8mm de distancia focal.. - cabezal concentrador de altura regulable para corte y grabado adecuado en espesores variados. - Software soportados: RDWORKS o COREL DRAW, AUTOCAD E ILUSTRAITOR CON PLUGIN RDWORS. - Placa controladora y pantalla RUIDA (El mejor controlador para máquinas láser industriales), permite usar la máquina con archivos desde USB (sin uso continuo de la computadora), permite hacer varios tipos de trabajos en secuencia, permite regular el % de potencia del láser en grabado y corte con valores distintos y desde el archivo de computadora o en el panel RUIDA. - Motores paso a paso nema 17 con driver. - Velocidad de grabado: 0-350mm/s (ajustable) - Velocidad de corte: 0-50mm/s (de acuerdo al material) - Espesor de corte: 0-12mm - Corta en 1 pasada MDF de 9mm, acrílico de 5mm, disco de vinilo, madera 9mm. - Por las características de la máquina se recomienda para espesores de 9mm a menos. - Precisión: 0.01mm - Alimentación: AC 220V/110V 50/60Hz - Mínimo grabado: palabras de 2*2mm y números de 1*1mm - Consumo de energía: menor a 1000W. - Costo de Luz: Aproximado de 240 soles (8 horas al día, 26 dias al mes) - Tipo de Motor: Motor paso a paso - Ambiente de trabajo: 5-40°C y 5-95% humedad relativa - Sistema UP/DOWM con botones de sube y baja para hacer grabados y cortes tanto en placas como en piezas armadas. Asi como para usar ejes rotatorios de cualquier tamaño.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040FULLE JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 6040 con tubo RECI W4, chiller CW5200, Nema 23, equipo de extracción y eliminación de humo, estabilizador y licencia completa de software LIGHBURN para toda la vida. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 60cm x 40cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W4 de potencia comercialmente conocido como 130W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 120W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software completo LIGHTBURN versión V1.6.00 con licencia para toda la vida (actualizacion de versiones futuras durante 1 año). - Compatible con la creación de archivos CAD en cualquier software de pago o software libre. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-012. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles marca HIWIN o PMI de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Espejos y lentes marca II-VI INFRARED. - Sensores FOTEK para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado 800mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 150mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 1x1mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 140x78x70cm (no incluido especio ocupado por chiller, estabilizador y equipo de elimnación de humo) - Espacio mínimo de trabajo requerido: 3 metros cuadrados. - Mesa tipo panal de abeja. - Purificador de humo de 500W con filtro (cambiar filtro cada 6 a 12 meses). - Estabilizador con filtro EMI y potencia de 5000W. - Tiempo de garantía 12 meses - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Incluye instalación, calibración, configuraciones y capacitación y asistencia durante el tiempo de garantía. - Servicios post-venta (después de la garantía): Re-capacitación, re-instalaciones, cambio de filtros, recalibración de espejos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, limpieza adecuada de toda la máquina (electrónica, mecánica, etc), visita técnica y reparaciones.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060FULLE JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 9060 con tubo RECI W4, chiller CW5200, Nema 23, equipo de extracción y eliminación de humo, estabilizador y licencia completa de software LIGHBURN para toda la vida. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 90cm x 60cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W4 de potencia comercialmente conocido como 130W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 120W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software completo LIGHTBURN versión V1.6.00 con licencia para toda la vida (actualizacion de versiones futuras durante 1 año). - Compatible con la creación de archivos CAD en cualquier software de pago o software libre. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-012. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles marca HIWIN o PMI de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Espejos y lentes marca II-VI INFRARED. - Sensores FOTEK para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado 800mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 150mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 1x1mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 168x116x102cm (no incluido espacio ocupado por chiller, estabilizador y equipo de elimnación de humo) - Espacio mínimo de trabajo requerido: 4 metros cuadrados. - Mesa tipo parrilla y mesa tipo panal de abeja. - Purificador de humo de 500W con filtro (cambiar filtro cada 6 a 12 meses). - Estabilizador con filtro EMI y potencia de 5000W. - Tiempo de garantía 12 meses - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Incluye instalación, calibración, configuraciones y capacitación y asistencia durante el tiempo de garantía. - Servicios post-venta (después de la garantía): Re-capacitación, re-instalaciones, cambio de filtros, recalibración de espejos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, limpieza adecuada de toda la máquina (electrónica, mecánica, etc), visita técnica y reparaciones.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1390FULLJ JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con tubo RECI W6, chiller CW5200, Nema 23, equipo de extracción y eliminación de humo, estabilizador y licencia completa de software LIGHBURN para toda la vida. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 130cm x 90cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W6 de potencia comercialmente conocido como 150W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 160W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software completo LIGHTBURN versión V1.6.00 con licencia para toda la vida (actualizacion de versiones futuras durante 1 año). - Compatible con la creación de archivos CAD en cualquier software de pago o software libre. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-012. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles marca HIWIN o PMI de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Espejos y lentes marca II-VI INFRARED. - Sensores FOTEK para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado 800mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 150mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 1x1mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 188x146x102cm (no incluido especio ocupado por chiller, estabilizador y equipo de elimnación de humo) - Espacio mínimo de trabajo requerido: 5 metros cuadrados. - Mesa tipo parrilla y mesa tipo panal de abeja. - Purificador de humo de 500W con filtro (cambiar filtro cada 6 a 12 meses). - Estabilizador con filtro EMI y potencia de 5000W. - Tiempo de garantía 12 meses - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Incluye instalación, calibración, configuraciones y capacitación y asistencia durante el tiempo de garantía. - Servicios post-venta (después de la garantía): Re-capacitación, re-instalaciones, cambio de filtros, recalibración de espejos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, limpieza adecuada de toda la máquina (electrónica, mecánica, etc), visita técnica y reparaciones.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1390K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con tubo RECI W4, chiller CW5200, Nema 23, bomba de aire y extractor de humo. Máquina de corte y grabado en materiales no metálicos como MDF, acrílico, madera, cuero, tela, etc. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 130cm x 90cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W4 de potencia comercialmente conocido como 130W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 120W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software RDWORKs V8. - Compatible con archivos creados en cualquier software CAD de pago o libre. - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-008. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Incluye 3 espejos instalados. - Incluye 1 lente de 50.8mm (para grabado y corte de espesores delgados) y 1 lente de 101.6mm (para corte de espesores mayores a 7mm). - Sensores para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado adecuado 350mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 50mm/seg (además de grabado lineal). - Velocidad máxima de movilidad seteable 500mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 2x2mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 188x146x102cm. - Espacio mínimo de trabajo requerido: 5 metros cuadrados. - Mesa tipo parrilla con base tipo embudo para recolección de piezas cortadas. - Incluye filtro EMI instalado. - Incluye extractor de humo de 550W. - Incluye manguera retractil de 5 metros para canalizar el humo. - Se recomienda conectar a pozo a tierra. - No incluye: Purificador de humo, mesa tipo panal de abeja, eje rotatorio, estabilizador (recomendable mayor o igual a 3000VA). - Tiempo de garantía 12 meses. - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, la mayoría de plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1390N JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1390 con RECI W6 de 150W con sistema de transmisión rápido de motores NEMA 23, controlador RUIDA y enfriador Chiller industrial CW5200 para Corte y grabado de MDF, acrílico, cuero. Área de trabajo 130x90cm. Con sistema UP/DOWN (sube y baja graduable con botones). Incluye extractor de humo de 550W. Mesa tipo parrilla con base embudo. Tubo reci W6 de potencia nominal 130W, picos de 150W. Rieles tipo HIWIN HGR15, fajas HTD3M, poleas para aumentar velocidad. Trabaja de manera independiente a una computadora desde USB. Velocidad de grabado o corte hasta 1000mm/seg. Área de trabajo de 130x90cm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1610N JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1610 con tubo RECI W6, chiller CW5200, Nema 23, bomba de aire y extractor de humo. Máquina de corte y grabado en materiales no metálicos como MDF, acrílico, madera, cuero, tela, etc. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 160cm x 100cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W6 de potencia comercialmente conocido como 150W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 150W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software RDWORKs V8. - Compatible con archivos creados en cualquier software CAD de pago o libre (AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc). - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-012. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Incluye 3 espejos instalados. - Incluye 1 lente de 50.8mm (para grabado y corte de espesores delgados) y 1 lente de 101.6mm (para corte de espesores mayores a 7mm). - Sensores para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado adecuado 350mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 50mm/seg (además de grabado lineal). - Velocidad máxima de movilidad seteable 500mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 2x2mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 188x146x102cm. - Espacio mínimo de trabajo requerido: 5 metros cuadrados. - Mesa tipo parrilla con base tipo embudo para recolección de piezas cortadas. - Incluye filtro EMI instalado. - Incluye extractor de humo de 550W. - Incluye manguera retráctil de 5 metros para canalizar el humo. - Se recomienda conectar a pozo a tierra. - No incluye: Purificador de humo, mesa tipo panal de abeja, eje rotatorio, estabilizador (recomendable mayor o igual a 5000VA). - Tiempo de garantía 12 meses. - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, la mayoría de plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1325N JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Cnc Láser industrial CO2 1325N con tubo RECI W6, chiller CW5200, Nema 23, bomba de aire y extractor de humo. Máquina de corte y grabado en materiales no metálicos como MDF, acrílico, madera, cuero, tela, etc. Especificaciones técnicas: - área de trabajo 250cm x 130cm - Tubo CO2 marca RECI, modelo W6 de potencia comercialmente conocido como 150W y salida real de picos máximo de potencia aproximada de 150W. - Controlador industrial y vigente marca RUIDA, modelo RDC6445 en español (Puede trabajar sin conectar a la computadora, desde un USB o memoria interna propia), modelo con pantalla de manipulación de la máquina. - Software RDWORKs V8. - Compatible con archivos creados en cualquier software CAD de pago o libre (AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc). - Sistema de enfriamiento del tubo CO2 con chiller CW5200 y sensor de flujo. - Sistema antiflama con bomba de aire ACO-012. - Sistema UP/DOWN para grabar o cortar en piezas anchas, armadas o voluminosas. - Sistema de deslizamiento con rieles de grosor 15mm. - Sistema de transmisión con fajas dentadas HTD3M de 15mm de ancho. - Incluye 3 espejos instalados. - Incluye 1 lente de 50.8mm (para grabado y corte de espesores delgados) y 1 lente de 101.6mm (para corte de espesores mayores a 7mm). - Sensores para homing en eje X e Y. - Motores paso a paso nema 23 de eje 8mm con reductor por faja. - Velocidad máxima de grabado adecuado 350mm/seg. - Velocidad máxima de corte adecuado 50mm/seg (además de grabado lineal). - Velocidad máxima de movilidad seteable 500mm/seg. - Rango de temperatura de trabajo 0-45ºC - Rango de humedad de trabajo 5-95% - Precisión de reposición de posición: menor a 0.05mm - Voltaje de trabajo: 220V monofásico 60Hz. - Minimo tamaño de caracter de letras de trabajo: 2x2mm - Formatos de dibujos vectoriales: BMP, PLT, DST, DXF, etc. - Tamaño de la máquina: 188x146x102cm. - Espacio mínimo de trabajo requerido: 5 metros cuadrados. - Mesa tipo parrilla con base tipo embudo para recolección de piezas cortadas. - Incluye filtro EMI instalado. - Incluye extractor de humo de 550W. - Incluye manguera retráctil de 5 metros para canalizar el humo. - Se recomienda conectar a pozo a tierra. - No incluye: Purificador de humo, mesa tipo panal de abeja, eje rotatorio, estabilizador (recomendable mayor o igual a 5000VA). - Tiempo de garantía 12 meses. - Materiales que puede cortar: madera, MDF, acrílico, metacrilato, la mayoría de plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos. - Materiales que puede grabar: vidrio, madera, MDF, acrílico, metacrilato, plásticos, cuero, tela, textiles y varios materiales no metálicos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LG40W S/. 630 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 40W.
código o SKU LG50W S/. 740 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 50W.
código o SKU C1200CL S/. 1100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 de 70W marca EFR modelo C-1200CL de diámetro 55mm y largo total de 124cm. Potencia nominal (Rated power) de 60W y potencia pico (Peak power) de 70W.
código o SKU F4EFR JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 de 100W marca EFR modelo F4, potencia nominal (Rated power) de 100W y potencia pico (peak power) de 120W. Largo total punta a punta aprox de 1450mm. Diámetro de 80mm. terminales positivo y negativo acondicionadas de fábrica con cables apropiados.
código o SKU F2EFR S/. 1790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo láser CO2 de 80W marca EFR modelo F2, potencia nominal (Rated power) de 80W y potencia pico (peak power) de 95W. Largo total punta a punta aprox de 1250mm. Diámetro de 80mm. terminales positivo y negativo acondicionadas de fábrica con cables apropiados.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU W1RECI S/. 1900 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		El Reci W1 es el tubo láser de CO_2 más pequeño de la serie "W" de RECI, diseñado para aplicaciones de grabado fino y corte ligero. Puede usar fuente entre 60 y 100W. Se recomienda de 80W, si usa de mayor potencia limitar la corriente por pantalla perilla o software (indirectamente con el porcentaje de potencia). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Marca: RECI Modelo: W1 Tipo de láser: Tubo sellado de vidrio CO_2 (con mezcla adicional de gases) Potencia nominal: 75 W Potencia pico máxima: 81W Longitud total: ~1100 mm (1.1 m) Diámetro: 80 mm Corriente óptima de operación: 9–14 mA (uso seguro y conservador) Corriente máxima recomendada: 16–18 mA (uso normal y estable) Corriente límite absoluta (no recomendable): 20 mA Voltaje de trabajo: 16–18 kV Fuente sugerida: 60–80 W (ideal: 80 W con control de corriente) Modo de trabajo: Pulsado o continuo Refrigeración: Agua destilada con flujo mínimo de 10–12 L/min Temperatura ideal del agua: 15–22 °C Vida útil esperada: Hasta 10,000 h (con corriente baja <10 mA y buena refrigeración) ~5,000 h (uso regular hasta 14 mA) <2,000 h (si se usa por encima de 18 mA regularmente) Longitud de onda: 10.6 µm Focal recomendado (lente): 50.8 mm, 63.5 mm, 101.6 mm Montaje: Horizontal Aplicaciones: Grabado fino, corte de acrílico delgado, cuero, MDF delgado, cartón, plástico, textiles, etc. No recomendado para: Corte intensivo o continuo de materiales gruesos.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU W2RECI S/. 2590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		El Reci W2 es un tubo láser de CO_2 de mediana potencia (90 W nominales, hasta 100 W pico), utilizado principalmente en máquinas CNC láser medianas para corte y grabado de materiales no metálicos. Su función es generar el haz láser que corta o graba materiales mediante calor concentrado. Puede usar fuente entre 80 y 100W. Se recomienda de 100W, si usa de mayor potencia limitar la corriente por pantalla perilla o software (indirectamente con el porcentaje de potencia). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Marca: RECI - Modelo: W2 - Tipo de láser: Tubo láser sellado de vidrio CO_2 (y en menor medida otro tipo de gases para estabilizar y mejorar la calidad y tiempo de vida del rayo láser) - Potencia nominal: 90 W - Potencia pico máxima: 100W - Longitud total del tubo: alrededor de 1250 mm (1.25 m) - Diámetro del tubo: 80 mm - Capacidad de corriente: 22-24 mA, recomendable 14 a 18mA - Corriente máxima permitida: 28 mA (no exceder) - Enfriamiento: Agua destilada (refrigeración activa) - Flujo mínimo de agua: ≥12 L/min (ideal: 15 L/min) - Temperatura recomendada: 15–25 °C - Modo de trabajo: Pulsado o continuo - Vida útil: máximo estimado de 10000 horas y de 8000 horas en uso conservador (máximo 50% o 14mA, agua limpia y bien refrigerado menor a 22 grados), 5000 horas en uso máximo recomendable (máximo 70%, máximo 18mA) y menor a 2000 horas en uso perjudicial (por desconocimiento, mal diseño de partes de la máquina, mala refrigeración, temperatura alta o exitación del láser a más de 22mA) - Longitud de onda del láser: 10.6 µm, no exita adecuadamente metales pero si materiales sintéticos, plásticos, madera y derivados. - Distancia focal recomendada: 50.8mm, 63.5 mm o 101.6 mm (según lente usada) - Tipo de montaje: Horizontal - Temperatura ambiente: 5°C a 35°C, se recomienda entre 15 a 25 grados (puede usar termostado en ambientes muy frios o ventiladores en zonas de alta temperatura). Aplicaciones Principales: - Corte de materiales no metálicos como madera, acrílico, plásticos, cuero, goma, y tela. - Grabado en materiales como madera, vidrio, piedra, cerámica, y plásticos. - Fabricación de prototipos rápidos y detallados. - Sellado y corte de envases plásticos. - Personalización de artículos como carteras, maletines, y muebles. - Grabado fotográfico y decorativo en superficies no metálicas. - Aplicaciones médicas (tratamiento de superficies en investigaciones). - Industria automotriz: Corte de piezas plásticas y otros componentes. - Fabricación de carteles y señalización. - No recomendado para cortar metales (aunque puede marcar metales con recubrimiento especial y puede cortar con oxigeno puro pero es costoso frente a nuevas tecnologías).

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU W4RECI JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		El Reci W4 es un tubo láser de CO_2 de alta potencia (100 W nominales, hasta 120 W pico), utilizado principalmente en máquinas CNC láser para corte y grabado de materiales no metálicos. Su función es generar el haz láser que corta o graba materiales mediante calor concentrado. Puede usar fuente entre 100 a 150W. Se recomienda de 120W, si usa de mayor potencia limitar la corriente por pantalla perilla o software (indirectamente con el porcentaje de potencia). ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Marca: RECI - Modelo: W4 - Tipo de láser: Tubo láser sellado de vidrio CO_2 (y en menor medida otro tipo de gases para estabilizar y mejorar la calidad y tiempo de vida del rayo láser) - Potencia nominal: 100 W - Potencia pico máxima: 120W - Longitud total del tubo: alrededor de 1450 mm (1.45 m) - Diámetro del tubo: 80 mm - Capacidad de corriente: 26-28 mA, recomendable 15 a 20mA - Corriente máxima permitida: 30 mA (no exceder) - Enfriamiento: Agua destilada (refrigeración activa) - Flujo mínimo de agua: ≥12 L/min (ideal: 15 L/min) - Temperatura recomendada: 15–25 °C - Modo de trabajo: Pulsado o continuo - Vida útil: máximo estimado de 10000 horas y de 8000 horas en uso conservador (máximo 50% o 15mA, agua limpia y bien refrigerado menor a 22 grados), 5000 horas en uso máximo recomendable (máximo 70% o 20mA) y menor a 2000 horas en uso perjudicial (por desconocimiento, mal diseño de partes de la máquina, mala refrigeración, temperatura alta o exitación del láser a más de 25mA) - Longitud de onda del láser: 10.6 µm, no exita adecuadamente metales pero si materiales sintéticos, plásticos, madera y derivados. - Distancia focal recomendada: 50.8mm, 63.5 mm o 101.6 mm (según lente usada) - Tipo de montaje: Horizontal - Temperatura ambiente: 5°C a 35°C, se recomienda entre 15 a 25 grados (puede usar termostado en ambientes muy frios o ventiladores en zonas de alta temperatura). Aplicaciones Principales: - Corte de materiales no metálicos como madera, acrílico, plásticos, cuero, goma, y tela. - Grabado en materiales como madera, vidrio, piedra, cerámica, y plásticos. - Fabricación de prototipos rápidos y detallados. - Sellado y corte de envases plásticos. - Personalización de artículos como carteras, maletines, y muebles. - Grabado fotográfico y decorativo en superficies no metálicas. - Aplicaciones médicas (tratamiento de superficies en investigaciones). - Industria automotriz: Corte de piezas plásticas y otros componentes. - Fabricación de carteles y señalización. - No recomendado para cortar metales (aunque puede marcar metales con recubrimiento especial y puede cortar con oxigeno puro pero es costoso frente a nuevas tecnologías).


Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU W6RECI JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 RECI W6 (130W-160W) largo 1650mm, diámetro 80mm.
código o SKU W8RECI JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Tubo láser CO2 RECI W8 (150W-180W) largo 1850mm, diámetro 90mm. Tiempo de vida estimado: 10000 horas.


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FL40 S/. 388 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente MYJG-40WT o MYJG40W-L para tubo láser de CO2 de 30 a 40W. - Modelo MYJG-40WT o MYJG40W-L - Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch) - Consumo máximo de 250W - Máximo 3A - Salida máxima de 22KV DC - Salida máxima de 15mA DC - Eficiencia mayor o igual al 90% - Tiempo de vida estimada de 10 mil horas. - Temperatura de operación: -10 a 40°C - Humedad relativa de operación menor o igual al 90% - Enfriamiento forzado por ventilador. - Botón de test láser. - 14 pines para conectar cables (fila de 4, 6 y 4). Verificar que los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas detalladas. CONEXIONES (de izquierda a derecha): L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar cable negativo del tubo láser normalmente color negro. FG : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del tomacorriente 220V en Perú. G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua. L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or >=3V), Laser On with Low Level (0 or <= 0.3V). Láser apagado con 5V, láser encendido con 0V. G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%. 5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total. 24V : Output 24V, Max Current 2A. Salida 24V para energizar accesorios de bajo consumo menor a 2A en total. G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. 5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total. L : Switch Laser Control: Laser Off with High Level (5V or >=3V), Laser On with Low Level (0 or <= 0.3V). Láser apagado con 5V, láser encendido con 0V.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FL50 S/. 457 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente 50W-G o MYJG-50WG para tubo láser de CO2 de 30 a 55W. - Modelo 50W-G o MYJG-50WG - Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch) - Consumo máximo de 440W - Máximo 3A - Salida máxima de 25KV DC - Salida máxima de 18mA DC - Eficiencia mayor o igual al 90% - Tiempo de vida estimada de 10 mil horas. - Temperatura de operación: -10 a 40°C - Humedad relativa de operación menor o igual al 90% - Enfriamiento forzado por ventilador. - Botón de test láser. - 10 pines para conectar cables (fila de 4 y 6). Verificar que los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas detalladas. CONEXIONES (de izquierda a derecha): L- : Connect the Negative Electrode of the laser tube. Conectar cable negativo del tubo láser normalmente color negro. FG : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. AC AC :AC 110V/220V input. Conectar los 2 cables del tomacorriente 220V en Perú. H : Switch Light Control (Active High) L : Switch Light Control (Active Low) P : Water-Protection Switch. Interruptor de protección de agua. G : Ground: The foot must connected with laser machine's enclosure and ground properly. Conectar a la carcaza de la máquina y a un pozo a tierra. IN : 0-5V Analog Signal Control Input, also can use 5V PWM Signal to Control. Control de potencia con PWM o voltaje analógico de 5V. Se recomienda usar a menos del 50%. 5V : Output 5V, Max output Current 50mA. Salida 5V para energizar accesorios bajo consumo menor a 50mA en total.
código o SKU FL50F S/. 549 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente 50W para tubo láser de CO2 de 30 a 55W. - Modelo MYJG50W con salida de energía adicional para el controlador M2, etc. - Voltaje de entrada 220V o 110V AC (seleccionable por switch) - Consumo máximo de 440W - Máximo 3A - Salida máxima de 25KV DC - Salida máxima de 18mA DC - Eficiencia mayor o igual al 90% - Tiempo de vida estimada de 10 mil horas. - Temperatura de operación: -10 a 40°C - Humedad relativa de operación menor o igual al 90% - Enfriamiento forzado por ventilador. - Botón de test láser. - 14 pines para conectar cables (filas de 4,6 y 4). Verificar que los pines de su máquina cumplan con las condiciones eléctricas detalladas.
código o SKU FL60 S/. 785 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente para tubo láser de CO2 de 60W.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FL80 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 80W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas).
código o SKU MYJG120 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 90 a 120W. Modelo: MYJG120W. salida DC máxima: 28KV, 30mA. Para tubos CO2 de 80, 90, 100, 120W. Usualmente para 100w. Modelos compatibles de tubos CO2 RECI W1, W2, W4. Tamaño 230x161x91mm. Peso 3.3Kg. Eficiencia 91%. Tiempo de vida estimada 30 mil horas. Enfriado por aire forzado con ventilador.
código o SKU DY10 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 60 a 80W. Modelo: HY-DY10. salida DC máxima: 35KV, 24mA. Para tubos CO2 de 60, 70, 80W. Usualmente para 80w. Modelos compatibles de tubos CO2 RECI W1, W2, EFR C-1200CL. Potencia máxima de consumo 450W.
código o SKU DY13 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 90 a 120W. Modelo: HY-DY13. salida DC máxima: 40KV, 28mA. Para tubos CO2 de 80, 90, 100, 120W. Usualmente para 100w. Modelos compatibles de tubos CO2 RECI W1, W2, W4. Potencia máxima de consumo 550W.
código o SKU DY20 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 150W. Modelo: HY-DY20. salida DC máxima: 50KV, 35mA. Para tubos CO2 de 130W y 150W. RECI W4, RECI W6. Potencia máxima de consumo 1000W.
código o SKU HT100 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 100W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Modelo: HY-TA100. salida DC máxima: 40KV 26mA

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HT150 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial para tubo láser de CO2 de 150W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Modelo: HY-TA150. salida DC máxima: 50KV, 38mA. Para tubos CO2 de 130W y 150W.
código o SKU HYW200 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente industrial HY-W200 para láser de tubo CO2 de 180 a 200W alto tiempo de vida estimado (30 mil horas). Para máquinas láser co2 de corte y grabado. Compatible con marcas EFR, RECI, YONGLI, WEEGAINT, SP ECT, etc. Dimensiones: LxWxH = 363*251*112mm
código o SKU KIT40A S/. 1010 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tubo láser de 40W con fuente de 40W
código o SKU KIT50A S/. 1115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tubo láser de 50W con fuente de 50W
código o SKU LC50K S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de cable de 5.2mm para láser de tubo CO2. Soporta hasta 50KV. Para tubos de CO2 de hasta 150W.
código o SKU LC50K5M S/. 124 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5 metros de cable de 5.2mm para láser de tubo CO2. Soporta hasta 50KV. Para tubos de CO2 de hasta 150W.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LC4M S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable con terminal macho para conectar fuente con tubo CO2. cable de 4.2mm de diámetro, AWG22, soporta hasta 40KV. Longitud de cable 1.5 metros.
código o SKU LA42 S/. 37.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador macho - hembra para cables 4.2mm de alto voltaje de tubo láser CO2. Maximo grosor del cuerpo de 22.6mm.
código o SKU LA52 S/. 43.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador macho - hembra para cables 5.2mm de alto voltaje de tubo láser CO2
código o SKU PUMP9 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Bomba de agua sumergible de 80W para enfriar motores spindle hasta 3KW, para recircular refrigerante de fresas y brocas, enfriador de laser de poca potencia (40, 50W, 60 y 80W)
código o SKU CW3000 S/. 1200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Industrial Chiller CW3000 Enfriador para máquinas CNC LASER de 40-80W y motores spindle de hasta 6KW.
código o SKU CW5200 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Industrial Chiller CW5200 Enfriador para máquinas CNC LASER de 100-150W

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CW5202 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Industrial Chiller CW5202 Enfriador para máquinas CNC LASER de doble cabezal láser (2 tubos CO2). Cuenta con 2 salidas y 2 ingresos de refrigerante.
código o SKU PA32 S/. 118 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Panel o base de mini CNC Láser CO2 3020. Modelo panal de abeja. Peso: 1Kg. Medidas: 34.5x26cm. Para cnc láser de área de trabajo 30x20cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.
código o SKU PA44 S/. 178 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Panel o base de mini CNC Láser CO2 4040. Modelo panal de abeja. Peso: 2.1Kg. Medidas: 48x42cm. Para cnc láser de área de trabajo 40x40cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.
código o SKU PA64 S/. 238 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Panel o base de mini CNC Láser CO2 6040. Modelo panal de abeja. Peso: 3Kg. Medidas: 62x48cm. Para cnc láser de área de trabajo 60x40cm. Material: placas de acero y borde de aluminio.
código o SKU PA69 S/. 477 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 6090. Modelo panal de abeja de tamaño 92cm x 68cm para cnc láser de área de trabajo 90x60cm.
código o SKU PA1390 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 1390. Modelo panal de abeja.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PA1610 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 1610. Modelo panal de abeja de tamaño 168 cm x 108cm para cnc láser de área de trabajo 160x100cm.
código o SKU PA1810 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Panel o base para máquina CNC Láser CO2 1812. Modelo panal de abeja para cnc láser de área de trabajo 160x100cm.
código o SKU PA8X20 S/. 1.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clip sujetador para mesa tipo panal de abeja para máquinas láser. Sujetador de placas, etc. Diámetro de la cabeza: 18mm, Longitud del vástago 20mm y diámetro del vástago 8mm
código o SKU H32 S/. 78.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Extractor de humo para mini CNC Láser CO2 3020.
código o SKU H46 S/. 138 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Extractor de humo para mini CNC Láser CO2 4040, 6040.
código o SKU H550 S/. 730 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Extractor de humo de 550W para máquinas CNC LASER de tubo CO2 industriales. Con ingreso y salida de 6 pulgadas. Puede usar conductos de 150mm o 6 pulgadas.
código o SKU HC15Z S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conductor retráctil y flexible de papel aluminio de 150mm de diámetro para extractor de humo. largo estirado de 136cm y largo comprimido de 12cm. No incluye cinta de pagado o abrazaderas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HC15F S/. 140 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conductor retráctil y flexible de papel aluminio de 150mm de diámetro para extractor de humo. largo estirado de 6 metros y largo comprimido de 35cm. No incluye cinta de pagado o abrazaderas.
código o SKU HT30M8 S/. 105 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 8mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, enceder o apagar motores o equipos, etc.
código o SKU HT30M10 S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 10mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, enceder o apagar motores o equipos, etc. Diámetro externo de rosca antes de las puntas 20.6mm equivale a nomenclatura común G1/2pulgada en sistema de tuberias.
código o SKU HT30M12 S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HT-30 Sensor de flujo de agua con adaptadores para mangueras de 12mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. En caso de usar para otras aplicaciones tomar en cuenta que no soporta más de 0.2A por lo cual se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, enceder o apagar motores o equipos, etc.
código o SKU SFE1 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor de flujo de agua económico de plástico para mangueras de 10mm de diámetro interno. Conexión entre fuente de láser de tubo CO2 y bomba de agua (evita que la fuente emita energía alguna al tubo de CO2 cuando no hay flujo de agua). Sensor tipo switch. Genera continuidad entre los 2 cables del sensor cuando el fluido esta en movimiento. En caso de usar para otras aplicaciones se recomienda usar RELE O CONTACTOR para activar, enceder o apagar motores o equipos, etc.
código o SKU HL30 S/. 239 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor de flujo de agua de 4 cables para enfriador chiller S&A CW3000, CW5000 y CW5200. Realizar las verificaciones necesarias para proceder con la compra. Diametro de zona de rosca 20.5mm, altura de cuerpo de 36mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU S50MA S/. 49.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Amperímetro de 50mA 85C17 DC para máquina cortadora de grabado láser CO2. Tamaño de 64x56cm. Solo conectar en la zona de voltaje negativo del tubo CO2. Solo es un pane de visualización. Indicación con aguja tipo analógico, no del tipo numeración digital.
código o SKU SDLCO2 S/. 110 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla externa para fuente de láser tubo CO2 MYJG desde 60 hasta 150W. Visualización de amperaje, regulación de amperaje con perilla, botón de TEST, visualización ON/OFF de señal de láser, visualización ON/OFF de protección de agua (sensor de flujo). 70X41mm. Incluye cable
código o SKU SDLCO2HY S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla externa para fuente de láser tubo CO2 seri HY-Txx desde 60 hasta 150W. Visualización de amperaje, regulación de amperaje con perilla, botón de TEST, visualización ON/OFF de señal de láser, visualización ON/OFF de protección de agua (sensor de flujo). 70X41mm (requiere agujero de colocación aproximado de 63 a 65mm por 38 a 39mm. Incluye cable de conexión a la fuente de 3 metros de largo.
código o SKU STL80 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Soporte de sujeción graduable para tubo co2 de 50 a 80mm de grosor.
código o SKU ACO001 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-001 de 20W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 20L/min
código o SKU ACO002 S/. 204 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-002 de 35W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 40L/min

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ACO003 S/. 275 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-003 de 45W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 55L/min
código o SKU ACO005 S/. 329 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-005 de 80W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 70L/min.
código o SKU ACO008 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Bomba de aire ACO-008 de 138W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 100L/min
código o SKU ACO012 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Bomba de aire ACO-012 de 185W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 150L/min
código o SKU ACO380 S/. 1250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-380 de 380W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 280L/min
código o SKU ACO016 S/. 1400 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire ACO-016 de 520W para mitigación de efecto fuego o incendio en el corte de materiales inflamables como el MDF en corte con láser de tubo CO2. 450L/min

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AP80A S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bomba de aire AP-80A para diodo láser de baja hasta alta potencia. Para mitigación de efecto fuego o incendio en el grabado materiales inflamables como el MDF, madera, graba con mayor claridad. - Marca: RESUN - Modelo: AP-80A - Potencia: 40W - Voltaje: 220V - Frecuencia: 50Hz (Si puedes usarlo a 60Hz) - Volumen de aire: 80L/min - Presión de aire: 0.03MPa - Manguera: 2 metros - Volumen de aire ajustable: Si. - Volumen: 16.5x20x10.5cm - Peso empaquetado: 3Kg - Volumen empaquetado: 27.8x21.7x14.1cm
código o SKU EMI10T S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Filtro EMI CW2B-10A-T, filtro monofásico de potencia. Filtro de interferencia electromagnética. Corriente máxima de 10A. Tensión de trabajo 115-250VAC 50/60Hz. Modelo empotrable con interruptor rojo ON/OFF, portafusible de fácil extracción y conectable con enchufe tipo cable de poder no incluido (por ejemplo los cables de computadoras). Incluye el fusible 250V10A de diámetro aproximado 5mm y largo 20mm.
código o SKU EMI20A S/. 95.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Filtro EMI CW4L2-20A-T, filtro monofásico de potencia. Filtro de interferencia electromagnética. Corriente máxima de 20A. Tensión de trabajo 115-250VAC 50/60Hz.
código o SKU EMI20R S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Filtro EMI CW4-20A-R, filtro monofásico de potencia. Filtro de interferencia electromagnética. Corriente máxima de 20A. Tensión de trabajo 115-250VAC 50/60Hz. Tipo de conexionado: atornillable. 3 bornes de entrada y 3 de salida para conexionado de tierra.
código o SKU EMI50ATPRO JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Filtro EMI YX93G3-50A-S trifásico 250V/440V alta performance. Filtro de 50A trifásico, modelo de doble filtro de 4 lineas (L1, L2, L3 y N).
código o SKU EMI20ATPRO JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Filtro EMI YX93G3-20A-S trifásico 250V/440V alta performance. Filtro de 20A trifásico, modelo de doble filtro de 4 lineas (L1, L2, L3 y N).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M2KIT S/. 318 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador CNC LASER M2 con panel y llave
código o SKU M2C S/. 189 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa madre de controlador M2
código o SKU M2B S/. 95 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Panel de botonería de controlador M2
código o SKU LM2 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Llave para placas M2 de cnc de corte laser
código o SKU CTLA1 S/. 1290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador laser co2 topwisdom TL-A1. Controlador independiente para CNC láser de corte y grabado con tubo CO2, lectura de archivos desde USB, Manejo de señales para conectar a driver y motores paso a paso de todo tamaño.
código o SKU CR10 S/. 1990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		set de Controlador RUIDA RDC6445 para CNC láser de tubo CO2. Contiene: - HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. - Placa base RDC6445S (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcaza. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcaza. - cable USB a USB - Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI Puede usar el Software RDWORKS v8 o LIGHTBURN V1.6.00 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SERCR10 S/. 2850 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servicio de actualización (Upgrade) de sistema de control y software a RUIDA RDC6445 Y RDWORKS en máquinas láser de tubo CO2 para corte y grabado. Incluye: - Cableado necesario a fuentes, drivers de motores eje X e Y, sensores en eje X e Y. - Configuración a escala real en dimensiones, velocidad, aceleración, sensores, homing. - Instalación en computadora del software RDWORKS. - Capacitación básica en el uso del sotware y pantalla HMI del controlador. - HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. - Placa base RDC6445S (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcaza. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcaza. - Cable USB a USB - Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI Válido para la ciudad de Lima.
código o SKU CR11 S/. 2000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		set de Controlador RUIDA RDC6442 para CNC láser de tubo CO2. Contiene: - HMI RDC6442S-B (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería y cable de conexión a placa base. - Placa base RDC6442S-B (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcaza. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcaza. - cable USB a USB. Puede usar el Software RDWORKS v8 o el LIGHTBURN V1.6.00 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.
código o SKU CLBDSP S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384	LIGHTBURN BETTER SOFTWARE FOR LASER CUTTERS **DSP License**	Clave de software LightBurn V1.6.00 para DSP con 1 año de actualización gratis. Compatible con los controladores: - Ruida (RDC6442G/S, RDC6445, RDC6332G, RDC6344S, RDLC-320, RDLC-220) - Trocen Anywells AWC 708c Lite y AWC 608 - LightObject R5-DSP, X7-DSP y LO-E5 - TopWisdom TL-403CB, TL-410C, TL-A1 - Smoothieware (basado en GCode) - Grbl / Grbl-LPC (basado en GCode) - Marlin (basado en GCode) Licencia para toda la vida.
código o SKU CR12 S/. 1600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa base RUIDA RDC6445S (EC) controlador láser de tubo CO2. Tamaño 180x117mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CR14 S/. 735 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HMI RDC6445S (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 200x125mm
código o SKU CR15 S/. 910 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HMI RDC6332G (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 220x135mm
código o SKU CR17 S/. 740 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HMI RDC6442S-B (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. tamaño 170x120mm
código o SKU CR20 S/. 850 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		HMI RDLC320-A (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. 170x120mm.
código o SKU CTR3 S/. 1530 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		set de Controlador basado en Ruida. Modelo RDC6432G para CNC láser de tubo CO2. Contiene: - HMI RDC6432G (PANEL) pantalla de Interface Hombre máquina con botonería. - Placa base RDC6432G (EC) - 2 cables USB para lectura de memoria USB o extensor de cable USB tipo hembra empernable en carcaza. - tornillos y borneras verdes para cableado de placa base - Cable ethernet macho a macho - Cable ethernet macho a hembra empernable en carcaza. - cable USB a USB - Cable de 5 pines para conexión entre placa base y panel HMI Puede usar el Software RDWORKS v8 para realizar los trabajos de corte y grabado láser.
código o SKU RL1 S/. 480 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio para grabados con láser de tubo CO2 en botellas, vasos y productos cilíndricos. Motor nema 17.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LL1 S/. 60 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%. Uso común en máquinas CNC LÁSER DE TUBO CO2 DE 40 Y 50W.
código o SKU LL7 S/. 93.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL4 S/. 70 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 76.2mm
código o SKU LL5 S/. 95 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina láser CO2 de 12mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL12 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL13 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL15 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LL18 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL19 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL16 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 18mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL29 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL28 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL20 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL27 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LL22 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL23 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 76.2mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL25 S/. 85 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente económico para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y longitud focal 101.6mm. Usar en tubo de CO2 máximo de 80W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL26 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de calidad para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad de cristal ZnSe (material de EEUU) usar en tubo de CO2 máximo de 200W. Transmitibilidad de 99.8%.
código o SKU LL35 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 50.8mm. Alta calidad, marca Infrared, usar en tubo de CO2 máximo de 300W. Transmitibilidad de 99.5%.
código o SKU LL37 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente COHERENT especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad, marca COHERENT.
código o SKU LL38 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LL39 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente COHERENT especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad, marca COHERENT.
código o SKU LL40 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente II-VI Infrared especial para máquina cnc láser de tubo CO2 de 20mm de diámetro y longitud focal 101.6mm. Alta calidad.
código o SKU LL25F635 S/. 390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente especial de 25mm para máquina cnc láser de tubo CO2 de 25mm de diámetro y longitud focal 63.5mm. Alta calidad.
código o SKU LA25 S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 25mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 25mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
código o SKU LA20 S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 20mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 20mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
código o SKU LA18 S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela de silicona de 18mm para evitar rotura o desgaste de los recubrimientos de lentes y espejos de 18mm por presión generada en el ajuste o calentamiento.
código o SKU LE1 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W). Color plata.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LEM25 S/. 36 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W). Color plata
código o SKU LE4 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
código o SKU LES25 S/. 58 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
código o SKU LES30 S/. 83.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si) de 30mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W). Color dorado.
código o SKU LES2R S/. 146 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo II-VI Infrared de 25mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.
código o SKU LES25C S/. 146 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo COHERENT de 25mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.
código o SKU LES3R S/. 254 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espejo II-VI Infrared de 30mm para máquina láser de tubo CO2 de Silicona con revestimiento LPMS (mirror Si). 3mm de espesor. (menor al 99.8% de reflexión, hasta 500W). Color plateado.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KM1 S/. 137 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Montura V2.1 para primer espejo máquina láser CO2. Para espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.
código o SKU KM2 S/. 123 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Montura V2.1 para segundo espejo máquina láser CO2. Para espejo de diámetro 25mm. Para serie C o E.
código o SKU KM3 S/. 217 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Montura V2.1 cabezal para tercer espejo y lente. Serie C. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15), sujetador para fajas de hasta 15mm de ancho, sujetador para cadena portacable.
código o SKU KMT25R S/. 136 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo y base ROJO de lentes de cabezal láser co2, largo total 115mm. Piezas acomodables para usar con lente de 20mm de distancias focales típicas 50.8mm, 63.5mm y 101.6mm. Diámetro de cuerpo de sujeción 25mm. Roscas M22, Conector neumático para manguera de diámetro externo 8mm.
código o SKU KMT25B S/. 136 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo y base NEGRO de lentes de cabezal láser co2, largo total 115mm. Piezas acomodables para usar con lente de 20mm de distancias focales típicas 50.8mm, 63.5mm y 101.6mm. Diámetro de cuerpo de sujeción 25mm. Roscas M22, Conector neumático para manguera de diámetro externo 8mm.
código o SKU KM22C S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Punta de láser CO2 de Montura cabezal para tercer espejo y lente. Rosca M22 (popular en láser de tubo co2). Altura total de 24mm (y 18mm sin zona de rosca M22). Ancho de agujero pequeño de 2.5mm. Conector neumático para manguera de 6mm de diámetro externo. Suele ser usado en cabezales de lente de 20mm de diámetro y distancia focal 38.1mm.
código o SKU KM22F S/. 79 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Punta de láser CO2 de Montura cabezal para tercer espejo y lente con conector neumático ajustable. Rosca M22 (popular en láser de tubo co2). Altura total de 24mm (y 18mm sin zona de rosca M22). Ancho de agujero pequeño de 2.5mm. Conector neumático para manguera de 6mm de diámetro externo. Suele ser usado en cabezales de lente de 20mm de diámetro y distancia focal 38.1mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KM22H S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Punta de láser CO2 de Montura cabezal para tercer espejo y lente con conector neumático ajustable. Rosca M22 (popular en láser de tubo co2). Altura total de 24mm (y 18mm sin zona de rosca M22). Ancho de agujero pequeño de 2.5mm. Conector neumático para manguera de 8mm de diámetro externo. Suele ser usado en cabezales de lente de 20mm de diámetro y distancia focal 38.1mm.
código o SKU KM22K S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Punta de láser CO2 de Montura cabezal para tercer espejo y lente con conector neumático ajustable. Rosca M22 (popular en láser de tubo co2). Altura total de 36mm (y 30mm sin zona de rosca M22). Ancho de agujero pequeño de 2.5mm. Conector neumático para manguera de 6mm de diámetro externo. Suele ser usado en cabezales de lente de 20mm de diámetro y distancia focal 50.8mm y 63.5mm.
código o SKU SPR25 S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de soporte 25mm con puntero rojo 5V para posicionamiento del cabezal de máquina láser Co2 (Indicador).
código o SKU KMT25AJUS S/. 147 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo y base NEGRO de lentes de cabezal láser co2 con conector neumático ajustable. Largo total de 117mm. Piezas acomodables para usar con lente de 20mm de distancias focales típicas 50.8mm y 101.6mm. Diámetro de cuerpo de sujeción 25mm. Roscas M22, Conector neumático ajustable para manguera de diámetro externo 6mm.
código o SKU KMT25PLUS S/. 170 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tubo y base NEGRO de lentes de cabezal láser co2 y anillo rojo para un largo total de 127mm. Piezas acomodables para usar con lente de 20mm de distancias focales típicas 50.8mm, 63.5mm, 101.6mm y 127mm. Diámetro de cuerpo de sujeción 25mm. Roscas M22, Conector neumático ajustable para manguera de diámetro externo 6mm.
código o SKU KMN6 S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla neumática para aire o conector neumático ajustable para manguera de diámetro externo 6mm.
código o SKU KMN8 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla neumática para aire o conector neumático ajustable para manguera de diámetro externo 8mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KMCX3 S/. 230 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Base de poleas dentadas o engranajes para CNC LASER CO2 reducción 3 a 1. Contiene una polea dentada de 24 dientes, ancho 16mm, paso 3mm para faja HTD3M de 15mm de ancho y otra polea de 72 dientes de ancho 19mm, paso 3mm unidos con un eje de 12mm NO SOBRESALIDO. En este modelo el eje sobresale 28mm. Además de 43 mm de altura de base a centro de eje de las poleas. 4 agujeros sin rosca de 5mm para sujeción, espaciados en vértices rectangular de 47mm x 44mm.
código o SKU KMAY3 S/. 235 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Base de poleas dentadas o engranajes para CNC LASER CO2 reducción 3 a 1. Contiene una polea dentada de 24 dientes, ancho 16mm, paso 3mm para faja HTD3M de 15mm de ancho y otra polea de 72 dientes de ancho 19mm, paso 3mm unidos con un eje de 12mm. En este modelo el eje sobresale 28mm. Además de 43 mm de altura de base a centro de eje de las poleas. 4 agujeros sin rosca de 5mm para sujeción, espaciados en vértices rectangular de 47mm x 44mm.
código o SKU KMAY S/. 167 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Base con polea dentada para lado opuesto del eje Y.
código o SKU KMTY S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Base con polea loca lisa tensadora para eje Y. Para fajas hasta ancho 20mm, típico 15mm. Altura de 48mm entre el centro del eje y la base.
código o SKU KMBASIC S/. 650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit básico de poleas para sistema de fajas en máquina láser CO2 o similar aplicación. 6 piezas, 4 para eje Y (1 reductor con eje, uno dentado con eje y 2 tensores) y 2 para eje X (reductor y tensor liso). Piezas con agujeros para anclar en la estructura de la máquina. No incluye fajas cerradas y fajas abiertas. No incluye sujetadores y poleas para los motores. No incluye eje ni acoples para la separación de las poleas dentadas en los extremos del eje Y.
código o SKU EST5 S/. 750 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Estabilizador automático de 5000VA 220VAC para máquinas.
código o SKU EST3 S/. 590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Estabilizador automático de 3000VA 220VAC para máquinas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU EST2 S/. 475 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Estabilizador automático de 2000VA 220VAC para máquinas.
código o SKU EST1 S/. 420 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Estabilizador automático de 1000VA 220VAC para máquinas.
código o SKU FUV5R JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina de grabado con láser UV 5W con enfriamiento de agua con chiller RTUL-10 para grabado nítido y profesional en plásticos, carcasas, botellas de medicamentos, etc. Caracteristicas - Soporta archivos AI, DXF, PLT - Modelo: de sobremesa - Tipo de láser: Láser Galvo UV - Potencia de láser: 5w - Área de trabajo: 110mm*110mm - Altura de elevación vertical: 250mm - Garantía 12 meses - Consumo de energía: 0.5 Kwh Ancho de línea mínimo: 0.03mm Velocidad de marcado: ≤7000mm/s Tiempo de vida: 20,000 Horas Fuente de alimentación: 220 V~250 V Longitud de onda: 355nm Puntero Láser luz roja (sí o no): Luz roja Sistema de enfriamiento: Chiller CW5200, enfriamiento por agua / 15℃~35℃ Formato gráfico compatibles: AI, PLT, DXF, BMP, SVG, Software Compatible: EZCAD Interfaz: Cable USB Peso: 50kg Embalaje : Caja de cartón con tecnopor - No incluye Eje rotatorio, no incluye computadora (Puede usar cualquier computadora o laptop)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.


Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FUV5C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina de grabado con láser UV 5W con enfriamiento de agua con chiller CW5200 para grabado nítido y profesional en plásticos, carcasas, botellas de medicamentos, etc. Caracteristicas - Soporta archivos AI, DXF, PLT - Modelo: de sobremesa - Tipo de láser: Láser Galvo UV - Potencia de láser: 5w - Área de trabajo: 110mm*110mm - Altura de elevación vertical: 250mm - Garantía 12 meses - Consumo de energía: 0.5 Kwh Ancho de línea mínimo: 0.03mm Velocidad de marcado: ≤7000mm/s Tiempo de vida: 20,000 Horas Fuente de alimentación: 220 V~250 V Longitud de onda: 355nm Puntero Láser luz roja (sí o no): Luz roja Sistema de enfriamiento: Chiller CW5200, enfriamiento por agua / 15℃~35℃ Formato gráfico compatibles: AI, PLT, DXF, BMP, SVG, Software Compatible: EZCAD Interfaz: Cable USB Peso: 50kg Embalaje : Caja de cartón con tecnopor - No incluye Eje rotatorio, no incluye computadora (Puede usar cualquier computadora o laptop)
código o SKU JPTUV10C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina de grabado con láser UV 10W con enfriamiento de agua con chiller CW5200 para grabado nítido y profesional en plásticos, carcasas, botellas de medicamentos, etc. Caracteristicas - Soporta archivos AI, DXF, PLT - Modelo: de sobremesa - Tipo de láser: Láser Galvo UV marca JPT - Potencia de láser: 10w - Área de trabajo: 110mm*110mm - Altura de elevación vertical: 250mm - Garantía 12 meses - Consumo de energía: 0.7 Kwh Ancho de línea mínimo: 0.03mm Velocidad de marcado: ≤7000mm/s Tiempo de vida: 20,000 Horas Fuente de alimentación: 220 V~250 V Longitud de onda: 355nm Puntero Láser luz roja (sí o no): Luz roja Sistema de enfriamiento: Chiller CW5200, enfriamiento por agua / 15℃~35℃ Formato gráfico compatibles: AI, PLT, DXF, BMP, SVG, Software Compatible: EZCAD Interfaz: Cable USB Peso: 52kg Embalaje : Caja de cartón con tecnopor - No incluye Eje rotatorio, no incluye computadora (Puede usar cualquier computadora o laptop)

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU JPTMOPA60 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine JPT MOPA - máquina de grabado con láser de fibra JPT MOPA de 60W con lente de área de trabajo 300x300mm distancia focal 420mm. Marcado con tonalidad de colores en metales como acero y aluminio. Puede conectarse a cualquier computadora o laptop. Puede grabar texto, qr, código de barras, logos, fotograbado, etc. Modo de trabajo a 1 click, grabado continuo, etc. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra JPT MOPA 60W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica mopa - Potencia de láser: 60W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz (Revisar los valores límite en la hoja informativa de cada máquina) - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s - Velocidad de trabajo: Recomendable menor o igual a 750mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire incorporada. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 300x300mm máximo por el lente de distancia focal 420mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175, 200x200mm o comprarlas). - Modo de ubicación: Posicionamiento de luz roja - Número de caracteres escalados: Puedes escalar cualquier fila de caracteres dentro del rango de marcado. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, coreano, alemán, etc. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (archivos vectoriales generados en softwares populares como corel draw, autocad, solidworks, etc.) - Código de barras/código QR - Alimentación: voltaje monofásico 220V - Peso neto de la máquina: 50 KG - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tamaño de apariencia: Aprox. 40cm de ancho, largo 55cmm y altura total de 83cm - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, estabilizador, extractor o purificador de humo.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU JPTMOPA100 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine JPT MOPA - máquina de grabado con láser de fibra JPT MOPA de 60W con lente de área de trabajo 300x300mm distancia focal 420mm. Marcado con tonalidad de colores en metales como acero y aluminio. Puede conectarse a cualquier computadora o laptop. Puede grabar texto, qr, código de barras, logos, fotograbado, etc. Modo de trabajo a 1 click, grabado continuo, etc. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra JPT MOPA 100W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica mopa - Potencia de láser: 100W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz (Revisar los valores límite en la hoja informativa de cada máquina) - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s - Velocidad de trabajo: Recomendable menor o igual a 750mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire incorporada. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 300x300mm máximo por el lente de distancia focal 420mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175, 200x200mm o comprarlas). - Modo de ubicación: Posicionamiento de luz roja - Número de caracteres escalados: Puedes escalar cualquier fila de caracteres dentro del rango de marcado. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, coreano, alemán, etc. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (archivos vectoriales generados en softwares populares como corel draw, autocad, solidworks, etc.) - Código de barras/código QR - Alimentación: voltaje monofásico 220V - Peso neto de la máquina: aprox 55 KG - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tamaño de apariencia: Aprox. 40cm de ancho, largo 55cmm y altura total de 83cm - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, estabilizador, extractor o purificador de humo.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LM30 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Portable Handheld Fiber Laser Marking Machine - Máquina portátil de marcado láser de fibra de mano de 30W Raycus. Formatos de archivo aceptado: AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS y DXP. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Modelo LM30 (modelo sin batería, conectar a 220VAC 60Hz). Pantalla táctil interface independiente del uso de una computadora. Puede crearse texto, qr, abrir archivos vectoriales e imagenes (jpg, png, bmp) desde USB. Configuraciones desde pantalla. Modo de trabajo a 1 click, grabado continuo, etc. Especificaciones técnicas: - Modelo: LM30 (modelo sin batería, conexión permanente a una toma de 220V) - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica - Potencia de láser: 30W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Energía máxima del pulso: 0.7mJ - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm - Rango de frecuencia ajustable: 0-600KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s - Interfaz de operación: Pantalla táctil incorporada de 7 pulgadas, sistema operativo Linux - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire incorporada - Tipo de línea de marcado: marca todo en uno red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 100x100mm máximo - Modo de ubicación: Posicionamiento de luz roja - Número de caracteres escalados: Puedes escalar cualquier fila de caracteres dentro del rango de marcado. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo - Idiomas: Español, Ingles, coreano, alemán, etc. - Formato de archivo: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg - Código de barras/código QR: CODE25, CODE39, CODE49, CODE93, CODE126, CODE128, EAN13, EAN128, PDF417, CODBAR, UPCA, UPCA_CHK, UPCE_CHK, DataMatrix, QRCode, etc - Voltaje: 220V - Consumo máximo de energía: 280W - Peso neto de la máquina: 6.4 KG - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tamaño de apariencia: 330mm*280mm*200mm - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FLCOMP20 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Compact Fiber Laser Marking Machine - Máquina compacta portátil de marcado láser de fibra de 20W Raycus. Formatos de archivo aceptado: AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, imagenes, fotos, etc. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Puede conectarse a cualquier computadora o laptop. Puede grabar texto, qr, código de barras, logos, fotograbado, etc. Modo de trabajo a 1 click, grabado continuo, etc. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra compacto de 20W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica - Potencia de láser: 20W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz (Revisar los valores límite en la hoja informativa de cada máquina) - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software RDWORKS (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire incorporada. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 150x150mm máximo por el lente de distancia focal 210mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 70x70, 110x110, 175x175, 200x200 o comprarlas). - Modo de ubicación: Posicionamiento de luz roja - Número de caracteres escalados: Puedes escalar cualquier fila de caracteres dentro del rango de marcado. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, coreano, alemán, etc. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg - Código de barras/código QR - Voltaje: 220V - Peso neto de la máquina: 40 KG - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tamaño de apariencia: Aprox. 40cm de ancho, largo 55cmm y altura total de 83cm - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio y extractor y purificador de humo.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F30B JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 30W marca RAYCUS con lente de área de trabajo 110x110mm modelo SPLIT, ligero para poder locación de trabajo. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Capacidad de grabar en profundidad y cortar láminas. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra tipo escritorio de 30W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica - Potencia de láser: 30W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-1 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Capacidad de corte de láminas de espesor alrededor de 0.5mm en acero en múltiples pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s, recomendable ≤750 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire, ventilador en fuente generadora de láser. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 110x110mm máximo por el lente de distancia focal de 160mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175, 200x200 o comprarlas). - Modo de ubicación: regla distanciadora, modo manual. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial y de alta calidad) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, etc, de preferencia usar en Ingles. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (todo tipo de archivos linales generados en softwares como AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc.) - Código de barras/código QR - Versátil para todo tipo de computadora o laptop (no requiere gama media ni alta). - Voltaje: 220V - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, sistema especial de sujeción de placas, estabilizador, extractor y purificador de humo. - Tiempo de garantía: 12 meses."

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F50B JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS con lente de área de trabajo 110x110mm modelo SPLIT, ligero para colocar en cualquier estación de trabajo. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Capacidad de grabar en profundidad y cortar láminas. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra tipo escritorio de 50W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica - Potencia de láser: 50W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-1 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Capacidad de corte de láminas de espesor alrededor de 0.5mm en acero en múltiples pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s, recomendable ≤750 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire, ventilador en fuente generadora de láser. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 110x110mm máximo por el lente de distancia focal de 160mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175, 200x200 o comprarlas). - Modo de ubicación: regla distanciadora, modo manual. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial y de alta calidad) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, etc, de preferencia usar en Ingles. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (todo tipo de archivos linales generados en softwares como AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc.) - Código de barras/código QR - Versátil para todo tipo de computadora o laptop (no requiere gama media ni alta). - Voltaje: 220V - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, sistema especial de sujeción de placas, estabilizador, extractor y purificador de humo. - Tiempo de garantía: 12 meses.
código o SKU F100B JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine - máquina de grabado con láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de area 200x200mm modelo SPLIT tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F20X S/. 11000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 20W marca RAYCUS con lente de area 110x110mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra tipo escritorio de 20W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica - Potencia de láser: 20W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s, recomendable ≤500 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire, ventilador en fuente generadora de láser. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 110x110mm máximo por el lente de distancia focal 160mm (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 175x175, 200x200 o comprarlas). - Modo de ubicación: regla distanciadora, modo manual. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial y de alta calidad) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, etc, de preferencia usar en Ingles. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (todo tipo de archivos linales generados en softwares como AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc.) - Código de barras/código QR - Versátil para todo tipo de computadora o laptop (no requiere gama media ni alta). - Voltaje: 220V - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, sistema especial de sujeción de placas, estabilizador, extractor y purificador de humo. - Tiempo de garantía: 12 meses.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F30X JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 30W marca RAYCUS con lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra tipo escritorio de 30W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica marca RAYCUS - Potencia de láser: 30W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s, recomendable ≤500 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire, ventilador en fuente generadora de láser. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 200x200mm máximo (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175 o comprarlas). - Modo de ubicación: regla distanciadora, modo manual. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial y de alta calidad) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, etc, de preferencia usar en Ingles. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (todo tipo de archivos linales generados en softwares como AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc.) - Código de barras/código QR - Versátil para todo tipo de computadora o laptop (no requiere gama media ni alta). - Voltaje: 220V - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, sistema especial de sujeción de placas, estabilizador, extractor y purificador de humo. - Tiempo de garantía: 12 meses.



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F50D2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 50W marca RAYCUS con lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales. Especificaciones técnicas: - Modelo: Máquina láser de fibra tipo escritorio de 50W - Tipo de láser: Generador de láser de fibra óptica marca RAYCUS - Potencia de láser: 50W - Longitud de onda del láser: 1064nm - Profundidad de marcado: 0.01-0.2 mm de acuerdo al material, velocidad y cantidad de pasadas. - Rango de frecuencia ajustable: Aprox. 20-80KHz - Modo de impresión: grabado tipo scanner bidimensional de alta precisión - Velocidad: ≤7000 mm/s, recomendable ≤500 mm/s - Interfaz de operación: Desde computadora o laptop con software EZCAD (gratis) o LIGHTBURN (de pago, consultar costo). - Paso de refrigerante: Refrigeración por aire, ventilador en fuente generadora de láser. - Tipo de línea de marcado: marca todo en una red de puntos y vectores. (Las imágenes se sintetizan a una red de puntos de baja a alta intensidad) - Alcance o rango de marcado: 200x200mm máximo (Puede solicitar el cambio por otra medida como de áreas de trabajo 50x50, 70x70, 110x110, 150x150, 175x175 o comprarlas). - Modo de ubicación: regla distanciadora, modo manual. - Velocidad de grabado: < 600 caracteres / segundo (normalmente mucho menos por que se desea que el grabado no sea tan superficial y de alta calidad) - Idiomas del sotfware: Español, Ingles, etc, de preferencia usar en Ingles. - Formato de archivo que soporta el software: png, jpg, bmp, dxf, plt, svg (todo tipo de archivos linales generados en softwares como AUTOCAD, SOLIDWORKS, COREL DRAW, etc.) - Código de barras/código QR - Versátil para todo tipo de computadora o laptop (no requiere gama media ni alta). - Voltaje: 220V - Temperatura: 1-40℃ - Humedad relativa del ambiente: 30-85 RH (sin condensación) - Tipo de marcado: Código QR, código de barras, caracteres, fecha, logotipo, patrón, imágenes, etc. - No incluye computadora, eje rotatorio, sistema especial de sujeción de placas, estabilizador, extractor y purificador de humo. - Tiempo de garantía: 12 meses.
código o SKU F100D2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop - máquina de grabado con láser de fibra de 100W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F50D2C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fiber Laser Marking Machine desktop with conveyor belt - máquina de grabado láser con faja transportadora. Láser de fibra de 50W marca RAYCUS lente de área 200x200mm modelo tipo escritorio para colocar CPU y monitor, tiempo de vida de la fuente generadora 100 mil horas. Placa controladora laser de mejor calidad. Marcado/grabado en metales como acero inoxidable, cobre, bronce, oro, plata, aluminio y otros materiales.
código o SKU FROT S/. 1290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio de propósito general para máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
código o SKU FRINROT JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Eje rotatorio para grabado en anillos (interno y externo) y similares con máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
código o SKU FRINROT2 S/. 1570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio robusto para grabado en anillos (interno y externo) y similares con máquinas láser de fibra. Sujeción con 3 mordazas sincronizadas. Motor nema 23 para mayor velocidad y fuerza.
código o SKU FSP1 S/. 790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sujetador de placas para láser de fibra, etc. Sujeta planchas de metal para cortarlos o grabados en máquinas láser de fibra, etc.
código o SKU FLC4 S/. 1590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora BJJCZ FBLI-B-LV4 para máquina de marcado de láser de fibra de las marcas IPG, Raycus, JPT, MAX. Compatible con el software EZCAD Lite. Versión o modelo A que permite el uso de eje rotatorio. No es compatible con las láser UV o CO2 tipo galvo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FL5E S/. 570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 50x50mm.
código o SKU FL7E S/. 570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 75x75mm.
código o SKU FL11E S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 110x110mm.
código o SKU FL15E S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 150x150mm.
código o SKU FL17E S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 175x175mm.
código o SKU FL20E S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 200x200mm.
código o SKU FL30E S/. 570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de máquina de grabado con láser de fibra para área de trabajo cuadrangular de 300x300mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FLX100G S/. 800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente OPEX F-Theta SL-1064-70-100G para máquina de grabado con láser de fibra. área de trabajo 70x70mm. Distancia focal de 100mm. Longitud de onda de 1064nm.
código o SKU FLX163G S/. 800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente OPEX F-Theta SL-1064-112-163G para máquina de grabado con láser de fibra. área de trabajo 112x112mm. Distancia focal de 163mm. Longitud de onda de 1064nm.
código o SKU FLX254G S/. 800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente OPEX F-Theta SL-1064-174-254G para máquina de grabado con láser de fibra. área de trabajo 174x174mm. Distancia focal de 254mm. Longitud de onda de 1064nm.
código o SKU FL30QS S/. 6500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de láser de fibra para máquinas de grabado marca RAYCUS, modelo RFL-30QS. Potencia 30W. Se recomienda usar placa controladora Placa controladora BJJCZ FBLI-B-LV4. Si es para reemplazar en su máquina hacer las coordinaciones previas con nuestro soporte técnico.
código o SKU FL50QB S/. 9900 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de láser de fibra para máquinas de grabado marca RAYCUS, modelo RFL-50QB. Potencia 50W. Se recomienda usar placa controladora Placa controladora BJJCZ FBLI-B-LV4. Si es para reemplazar en su máquina hacer las coordinaciones previas con nuestro soporte técnico.
código o SKU FLJPT200W JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Fuente de láser de fibra para máquinas de grabado marca JPT, modelo YDFLP-E2-200-M7-M-R. Potencia 200W. Alimentación recomendada: 48VDC 21A. Se recomienda usar placa controladora Placa controladora BJJCZ FBLI-B-LV4. Si es para reemplazar en su máquina hacer las coordinaciones previas con nuestro soporte técnico.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F1530K3 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina fiber laser 1530 de 3KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.
código o SKU F1530K6 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina fiber laser 1530 de 6KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.
código o SKU F1530P3K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Pro fiber laser 1530 de 3KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros.
código o SKU F1530P6K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Pro fiber laser 1530 de 6KW para corte limpio de metales. área de trabajo de 1.5x3 metros. Incluye compresor de aire y estabilizador.
código o SKU F1530R63K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina láser de fibra combinada de 3KW para corte de tubos metálicos hasta 6 metros y mesa 1530 para corte de placas metálicas. Corte limpio de metales como acero inoxidable, acero dulce, aluminio, latón, etc. Area de trabajo de 1.5x3 metros. El sistema giratorio de tubos de chuck de 220mm permite cortes en tubos redondos, cuadrados y rectangulares. Incluye estabilizador. Incluye compresor de aire para cortes de bajo costo sin gas en materiales de pocos mm de espesor. Es necesario N2 o O2 para placas gruesas.
código o SKU F1530R66K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina láser de fibra combinada de 6KW para corte de tubos metálicos hasta 6 metros y mesa 1530 para corte de placas metálicas. Corte limpio de metales como acero inoxidable, acero dulce, aluminio, latón, etc. Area de trabajo de 1.5x3 metros. El sistema giratorio de tubos de chuck de 220mm permite cortes en tubos redondos, cuadrados y rectangulares. Incluye estabilizador. Incluye compresor de aire para cortes de bajo costo sin gas en materiales de pocos mm de espesor. Es necesario N2 o O2 para placas gruesas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F1K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		raycus laser source of 1000W (1KW). Corte de hasta 5mm de espesor en acero inoxidable, 3mm de aluminio, 2mm de latón y 12mm de acero dulce.
código o SKU F1K5 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		raycus laser source of 1500W (1.5KW). Corte de hasta 6mm de espesor en acero inoxidable, 5mm de aluminio, 5mm de latón y 14mm de acero dulce.
código o SKU F2K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		raycus laser source of 2000W (2KW). Corte de hasta 8mm de espesor en acero inoxidable, 8mm de aluminio, 6mm de latón y 18mm de acero dulce.
código o SKU FLR32 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de boquilla cerámica marca RAYTOOLS para láser de fibra. Diámetro externo 32mm. Rosca interna M14.
código o SKU LF249X15R S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente protectora de láser de fibra 24.9x1.5mm marca RAYTOOLS.
código o SKU LF279X41R S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente protectora de láser de fibra 27.9x4.1mm marca RAYTOOLS.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LF30X5R S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente protectora de láser de fibra 30x5mm marca RAYTOOLS. Para potencia hasta 4KW.
código o SKU LF381X16R S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente protectora de láser de fibra 38.1x1.6mm marca RAYTOOLS.
código o SKU LF37x7R S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente protectora de láser de fibra 37x7mm marca RAYTOOLS. Para potencia hasta 4KW.
código o SKU FDC25 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla para láser de fibra D32-A-H15-DCP calibre 2.5. De diámetro externo 32mm, tipo A, altura 15mm, doble capa y cromado.
código o SKU FDC20 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla para láser de fibra D32-A-H15-DCP calibre 2.0. De diámetro externo 32mm, tipo A, altura 15mm, doble capa y cromado.
código o SKU FDC15 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla para láser de fibra D32-A-H15-DCP calibre 1.5. De diámetro externo 32mm, tipo A, altura 15mm, doble capa y cromado.
código o SKU FDC12 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla para láser de fibra D32-A-H15-DCP calibre 1.2. De diámetro externo 32mm, tipo A, altura 15mm, doble capa y cromado.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FDC10 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla para láser de fibra D32-A-H15-DCP calibre 1.0. De diámetro externo 32mm, tipo A, altura 15mm, doble capa y cromado.
código o SKU KLCE S/. 585 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de calibración láser tubo CO2. Montura de primer espejo, espejo de 20mm, puntero rojo, lente de combinación de láser con haz de luz de puntero de 25mm. Pernos que permiten mover y girar tanto el puntero como el primer espejo. Puede usarse en máquinas de hasta 150W.
código o SKU KLE1 S/. 420 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 1 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido: - montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 12mm. - montura para primer espejo de 20mm. - montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para colocar sobre motor paso a paso nema 17). - 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LE1). - 1 lente de 12mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL1).
código o SKU KLE2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Set 2 de cabezal láser económico de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de 40W, 50W, 60W hasta 80W. Contenido: - montura cabezal para tercer espejo de 20mm y lente de 20mm. - montura para primer espejo de 20mm. - montura para segundo espejo de 20mm. (Con agujeros para colocar sobre motor paso a paso nema 17). - 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 20mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LE1). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL29).
código o SKU KLE4 S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 4 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W. (SKU LL29).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KLE5 S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 5 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL20).
código o SKU KLE6 S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 6 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 80W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Molibdeno (mirror Mo) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 92% de reflexión, hasta 200W) (SKU LEM25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 80W (SKU LL25).
código o SKU KLE7 S/. 655 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 7 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 50.8mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL28).
código o SKU KLE8 S/. 655 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 8 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 63.5mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL27).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KLE9 S/. 655 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set 9 de cabezal láser profesional de tubo CO2 con lente y espejos. Kit para fabricar máquina CNC LÁSER DE TUBO CO2 de hasta 200W. Contenido: - montura cabezal de alta calidad para tercer espejo de 25mm y lente de 20mm. Serie C, versión 2.1. Agujeros para rodamiento lineal (eje X) de separación 26mm (puedes usar el rodamiento HGH15CA con la riel HGR15) - montura para primer espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - montura para segundo espejo de 25mm, alta calidad versión 2.1. - 3 espejos de Silicona (mirror Si) de 25mm de diámetro, 3mm de espesor (menor al 96% de reflexión, hasta 300W) (SKU LES25). - 1 lente de 20mm de diámetro, 2.6mm de espesor y distancia focal 101.6mm capacidad máxima para tubo de CO2 200W (SKU LL26).
código o SKU F2300BV5 S/. 3590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sistema de Control CNC PLASMA F2300B V5.0 de 2 ejes para máquina de corte. FLMC-2300B, última versión (2022), reemplaza a los modelos anteriores de colores de botonería verde, rojo, blanco, etc.
código o SKU F2300BTV5 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Sistema de Control CNC PLASMA F2300BT V5.0 de 2 ejes para máquina de corte con regulador de voltaje de arco incorporado.
código o SKU F2100B S/. 2550 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sistema de Control CNC PLASMA F2100B de 2 ejes para máquina de corte. reemplaza a los modelos anteriores de colores de botonería verde, rojo, blanco, etc.
código o SKU F1621 S/. 1650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		THC F1621 V1.0 Controlador de Altura de Antorcha de Plasma
código o SKU ACTPL100 S/. 990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Actuador de plasma de recorrido 100mm, con motorreductor de 24V.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ACTPL200 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Actuador de plasma de recorrido 200mm, con motorreductor de 24V. Peso 11 Kg. Robusto con tornillo de bolas de diámetro 16mm. Ejes lisos de 16mm y 25mm. Para máquinas CNC PLASMA grandes y robustas que requieren velocidad.
código o SKU SFASTCAM S/. 650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Llave FASTCAM standard
código o SKU THC11 S/. 1200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Compact THC3T-02 con salida STEP/DIR para Hypertherm Especificaciones Uso de un potenciómetro para cambiar en línea la altura de la antorcha. Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma. Detección automática de ARC OK. Calibración del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma. Control directo del controlador de los ejes Z con señal Step/Dir, proporcionando alto rendimiento y mayor precisión. En el modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software. Esta versión está especificada para integrarse con el software Mach3.
código o SKU THC13 S/. 1650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		CTH3T-02: Soporte de Antorcha Anticolisión de 45 a 55 mm de Diámetro. El CTH3T-02 está diseñado para proteger la antorcha en situaciones de impacto repentino a alta velocidad. Este diseño es muy compacto y altamente integrado, proporcionando la solución de protección necesaria para la máquina de corte CNC por plasma. Especificaciones Adecuado para antorchas de 45 a 55 mm. 02 orificios de rosca para sensores de detección de colisiones y 01 orificio de rosca para detección de superficie. Permite ajuste del ángulo de la antorcha. Ajusta la rigidez de la antorcha. Fácil de integrar con el eje Z.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU THC15 S/. 415 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor Ohmico OS3T-01 para Corte por Plasma CNC Utiliza la conexión entre el protector de la antorcha y la pieza de trabajo (placa/metal) para detectar el contacto. Sobrevive a chispas de alta frecuencia (HF) y voltajes de alto voltaje (HV). Especificaciones: Potencia: +12 a 24VCC, 0.1 A, con protección integrada contra voltaje inverso. Rango de detección: (0 – 1) MOhm. Salida: PNP aislada. Vida útil del relé utilizado con una capacidad de 24V/16mA: 10^8 operaciones como mínimo. Capacidad para ajustar la sensibilidad del sensor ohmico. Capacidad para eliminar HV; el voltaje máximo de entrada del arco es de 660VCC / voltaje de ionización HF.
código o SKU THC17 S/. 2150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		THC OHC3T-02 Controlador de Altura de Antorcha Capacitivo con Salida UP/DOWN Controlador de Altura de Antorcha para oxicorte o parecidos, utiliza el voltaje de arco para mantener una distancia constante desde la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte. Especificaciones: Voltaje de suministro: +24VCC Precisión de control: +/-0.1mm Uso de un potenciómetro para cambiar la altura de la antorcha. Distancia a la superficie de la pieza de trabajo: 0 a 40mm Aplicación de un algoritmo para admitir un movimiento suave Uso de LEDs de 7 segmentos, panel de control, que muestra diferentes estados del OHC. Salidas de relé UP/DOWN y ARC OK. Función anticolisión y desconexión del anillo del sensor. Completo con un controlador, elevador y todos los cables de interconexión.
código o SKU THC19 S/. 1330 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		CTH3T-01: Soporte de antorcha anticolisión de 30 a 36 mm de diámetro Está diseñado para proteger la antorcha en situaciones de impacto repentino a alta velocidad. Este dispositivo proporciona la solución de protección necesaria para la máquina de corte CNC por plasma. Especificaciones: 02 orificios de rosca para sensores de detección de colisiones y 01 orificio de rosca para detección de superficie. Permite el ajuste del ángulo de la antorcha. Ajusta la rigidez de la antorcha. Fácil de integrar con el eje Z.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU THC21 S/. 1520 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Compact THC3T-02 con Salida Up/Down con divisor de voltaje El THC3T-02con salida Up/Down utiliza el voltaje del arco para mantener una distancia constante de la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte. Especificaciones: Uso de un potenciómetro para cambiar la altura de la antorcha. Divisor de voltaje y filtrado de ruido para obtener la señal bruta del corte por plasma. Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma. Detección automática de ARC OK. Calibración del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma. Conexión sencilla, solo tres salidas: UP (Subida), DOWN (Bajada), ARC OK. En modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software. Divisor de voltaje integrado 1:50.
código o SKU THC23 S/. 1600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Compact THC3T-02 con Salida Step/Dir con divisor de voltaje El THC3T-02con salida Step/Dir utiliza el voltaje del arco para mantener una distancia constante de la placa mientras la antorcha está cortando. Esto permite que el sistema mantenga la altura adecuada de la antorcha independientemente de las variaciones en el material o de la planitud de la superficie de corte. Especificaciones: Uso de un potenciómetro para cambiar en línea la altura de la antorcha. Divisor de voltaje y filtro de ruido para obtener la señal cruda del corte por plasma. Utilización de algoritmos de procesamiento de señales para derivar la estabilidad del voltaje del plasma. Aplicación de un algoritmo para admitir un movimiento suave, una ventaja del Compact THC3T-01. Detección automática de ARC OK. Calibración automática del voltaje del arco con cualquier cortador de plasma. Control directo del controlador de los ejes Z con señal Step/Dir, proporcionando alto rendimiento y mayor precisión. (este modo es compatible con motores paso a paso y con casi todo los servomotores utilizados en CNCs) En modo INACTIVO, el usuario puede moverse desde el software. Divisor de voltaje integrado 1:50. Esta versión está especificada para integrarse con el software Mach3.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU THC25 S/. 385 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BOB3T-03: Placa MACH3 robusta para CNC plasma, conexión LPT Placa de alta calidad para fabricar máquinas CNC robustas tales como CNC PLASMA, CNC OXICORTE, CNC ROUTER, etc. Incluye cable DB25 macho - hembra de 1.5 metros y cable USB. Especificaciones: Suministro de energía USB y suministro de energía externo por separado, para proteger su PC. Total compatibilidad con MACH3 y otros programas que utilizan puerto LPT. Soporte máximo para controlador de motor de hasta 5 ejes. Interfaz de control de salida de relé. Leds de 5 ejes, que muestra visualmente la condición de trabajo del controlador de motor. Salida de voltaje analógico 0-10V separada por acoplador fotográfico, se puede conectar al convertidor de frecuencia para controlar la velocidad del husillo. 2 salidas de relé, se pueden conectar al interruptor del husillo. 5 interfaces de entrada para definir E-stop o botón de emergencia, límites, puntos homing, etc. Todos los nombres de los puertos LPT están impresos en la placa. Fácil de usar.
código o SKU KF2100B JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Kit de controlador de plasma CNC F2100B más controlador de altura F1621
código o SKU KSF2100C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Kit de controlador de plasma CNC SF-2100C más controlador de altura F1621
código o SKU KF2100T JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Kit de controlador de plasma CNC F2100T, modelo con controlador de altura incorporado
código o SKU 3020E JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC 3020 Máquina eléctrica para grabado de placas metálicas. Área de trabajo 30 * 20 cm. Profundidad de marcado de 0.05 a 1 mm dependiendo de la dureza del material. Velocidad de marcado hasta 50mm/seg. Potencia del motor 400W. Peso 20Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3018 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Mini CNC router 3018 pro. 6 meses de garantía. Motor spindle de 100W, piezas metálicas y piezas de inyección de plástico duro. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guías lineales de 10mm. Motores nema 17 pequeños. Trabajos realizables con el motor spindle: Grabado en PCB para hacer pistas electrónicas, agujeros y cortes del mismo. Corte en pasadas de MDF. Entrega en caja sin armar.
código o SKU 1310 S/. 2390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cnc 1310 all metal grbl grabador de aluminio. Todas las piezas metálicas, motor de 100W. Área de trabajo de 125x86x37 mm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guias lineales de 12mm. No incluye sensores ni agujeros donde colocarlos. Entrega en caja sin amar.
código o SKU 3018M S/. 2250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 18cm, recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Ejes guias lineales de 12mm. Motores nema 17 medianos. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina). Entrega en caja sin armar.
código o SKU 3018M40 S/. 3190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W + sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 40W (salida óptica 5.5W) + sensor de autonivel Z cero. Entrega en caja sin armar.
código o SKU 3018M80 S/. 3810 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3018 PLUS all metal con spindle de 500W + sensores final de carrera + mando offline + laser diodo 80W (salida óptica 10W) + sensor de autonivel Z cero. Entrega en caja sin armar.
código o SKU 3020M S/. 3100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3020 PLUS roja all metal con spindle de 500W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 20cm, recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Sistema de deslizamiento mejorado a rieles cuadradas MGN12 y rodamientos respectivos. Motores nema 17 de 0.5Nm. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina). Entrega en caja preensamblada (Casi ensamblada en su totalidad). Dimensiones de caja empaquetada en cartón de 56cm x 48cm x 31cm. Peso empaquetado de 12.9Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3020M5 S/. 3840 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3020 PLUS roja all metal con spindle de 500W y láser diodo de salida óptica 5.5W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 20cm, recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Sistema de deslizamiento mejorado a rieles cuadradas MGN12 y rodamientos respectivos. Motores nema 17 de 0.5Nm. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina). Entrega en caja preensamblada (Casi ensamblada en su totalidad). Dimensiones de caja empaquetada en cartón de 56cm x 48cm x 31cm. Peso empaquetado de 12.9Kg.
código o SKU 3020M10 S/. 4470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini CNC router 3020 PLUS roja all metal con spindle de 500W y láser diodo de salida óptica 10W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 20cm, recorrido en eje Z de 60cm. Transmisión por tornillos trapezoidales de 8mm de diámetro. Sistema de deslizamiento mejorado a rieles cuadradas MGN12 y rodamientos respectivos. Motores nema 17 de 0.5Nm. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina). Entrega en caja preensamblada (Casi ensamblada en su totalidad). Dimensiones de caja empaquetada en cartón de 56cm x 48cm x 31cm. Peso empaquetado de 12.9Kg.
código o SKU 3040M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC router 3040 all metal con spindle de 500W. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 30cm x 40cm, recorrido en eje Z de 12cm (con sensores instalados se reduce a 10cm). Transmisión por tornillo de bola SFU1204 de 12mm de diámetro. Ejes guias lineales de 16mm. Motores nema 23. Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve a baja velocidad en metales blandos como aluminio. Incluye sensores final de carrera (3 de ellos funcionan como homing, posicionamiento 0 de la máquina).
código o SKU 8080E5 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC router 8080 con spindle de 500W. Área de trabajo 80cm x 80cm, recorrido en eje Z de 8cm. Transmisión por fajas dentadas GT2 tenzadas en eje X e Y, tornillo trapezoidal en eje Z. Deslizamiento con ruedas y perfiles en V. Motores paso a paso nema 23 (mayor fuerza y velocidad que los nema 17). Trabajos realizables: Corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, corte, grabado y tallado (baja velocidad) en madera, corte de triplay, no usar en ningún metal. Tamaño de la máquina 1116*1066*379mm. Peso 48 Kg.
código o SKU 6040M15 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC router 6040 all metal con motor spindle de 1.5KW. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 57cm x 40cm, recorrido en eje Z de 7.5cm (No cuenta con sensores final de carrera o homing). Transmisión por tornillos de bola SFU1605 de 16mm de diámetro. Ejes guias lineales con pedestal SBR16 en de 16mm de diámetro en eje Y, WCS20 de 20mm de diámetro en eje X y WCS12 de 12mm de diámetro en eje Z. Motores nema 23 de 76mm de largo de cuerpo, aprox 1.8Nm, doble eje, eje opuesto con pieza para mover manualmente. Controlador USB MACH3, drivers TB6600, variador de 1.5KW, fuente de 24V 15A. Trabajos realizables: pistas electrónicas en PCB, corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, plásticos, poliuretano, nylon, PCV, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve en metales blandos como aluminio. Trabajos lentos de tallado o 3D en aluminio (desbaste y acabado).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6040M15A4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC router 6040 con cuarto eje, all metal con motor spindle de 1.5KW. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 57cm x 40cm, recorrido en eje Z de 7.5cm (No cuenta con sensores final de carrera o homing). Transmisión por tornillos de bola SFU1605 de 16mm de diámetro. Ejes guias lineales con pedestal SBR16 en de 16mm de diámetro en eje Y, WCS20 de 20mm de diámetro en eje X y WCS12 de 12mm de diámetro en eje Z. Motores nema 23 de 76mm de largo de cuerpo, aprox 1.8Nm, doble eje, eje opuesto con pieza para mover manualmente. Controlador USB MACH3, drivers TB6600, variador de 1.5KW, fuente de 24V 15A. Trabajos realizables: pistas electrónicas en PCB, corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, plásticos, poliuretano, nylon, PCV, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve en metales blandos como aluminio. Trabajos lentos de tallado o 3D en aluminio (desbaste y acabado). Eje rotatorio con nema 17 con cableado adecuado.
código o SKU 6040M8W JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		CNC router 6040 all metal con motor spindle de 800W enfriado continuamente con agua. Todas las piezas metálicas. área de trabajo 57cm x 40cm, recorrido en eje Z de 7.5cm (No cuenta con sensores final de carrera o homing). Transmisión por tornillos de bola SFU1605 de 16mm de diámetro. Ejes guias lineales con pedestal SBR16 en de 16mm de diámetro en eje Y, WCS20 de 20mm de diámetro en eje X y WCS12 de 12mm de diámetro en eje Z. Motores nema 23 de 76mm de largo de cuerpo, aprox 1.8Nm, doble eje (uno de los ejes sujeto a una pieza para mover manualmente). Controlador USB MACH3, drivers TB6600, variador, fuente de 24V 15A, motor de 800W de diámetro 65mm con chuck ER11 para sujetar fresas de vástago de hasta diámetro 1/4 pulgada. Incluye bomba de agua para el sistema de enfriamiento continuo y hacer uso prolongado de la máquina. Trabajos realizables: pistas electrónicas en PCB, corte, grabado y tallado en MDF, corte y grabado en acrílico, plásticos, poliuretano, nylon, PCV, corte, grabado y tallado en madera, corte de triplay, grabado lineal y grabado en relieve en metales blandos como aluminio. Trabajos lentos de tallado o 3D en aluminio (desbaste y acabado).
código o SKU 440 S/. 26.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa para cnc impresora 3D Ramps Rampas V1.4 printer 3D shield arduino mega
código o SKU 443 S/. 12.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		shield CNC V3 arduino uno - Placa para cnc router 3 a 4 ejes
código o SKU GRBL3 S/. 213 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora de CNC última versión para router o láser de 3 grados de libertad (3 ejes-axis). Basado en Arduino con firmware GRBL versión 1.1f. Repuesto para CNC 3018 PRO. Fuente de alimentación mínima de 24V 5A (no incluido), conexión a PC mediante cable USB- miniUSB (no incluido).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GRBL4 S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa electrónica para CNC 3018 PLUS versión 5.2, con control automático de velocidad de motor spindle 500W 48V. Incluye drivers de motor paso a paso X, Y y Z. Usar fuente de 48V en caso de usar motor spindle de 300W o 500W 48V. Usar fuente de 24V en caso de usar solo como láser (con láser diodo de 0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar una fuente adicional independiente en caso de usar láser diodo de 80W (salida óptica de 10W) ver SKU DL80.
código o SKU GRBL5 S/. 253 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa electrónica para CNC versión 5.3. Carcasa con mejor cobertura de la electrónica y control automático de velocidad de motor spindle 500W 48V. Incluye drivers de motor paso a paso X, Y y Z. Usar fuente de 48V en caso de usar motor spindle de 300W o 500W 48V. Usar fuente de 24V en caso de usar solo como láser (con láser diodo de 0.5W, 5.5W, 15W, 40W). Usar una fuente adicional independiente en caso de usar láser diodo de 80W (salida óptica de 10W) ver SKU DL80.
código o SKU MKSC1 S/. 220 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora CNC MKS DLC32 V2.1. Para router CNC, láser diodo, etc. permite conexión con pantallas para manipulación y ejecución sin uso de computadora. Lector de micro SD. Puedes colocar driver A4988, DRV8825, etc. O usar las señales Dirección y Pulso para conectar a drivers de motores potentes. OBSERVACIÓN: Se recomienda DESACTIVAR PERMANENTEMENTE LAS ACTUALIZACIONES DE WINDOWS.
código o SKU MKSP24 S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TS24-R V2.0 para controladora MKS DLC32 V2.1. Pantalla touch de 2.4 pulgadas. Util para uso de la maquina CNC sin computadora.
código o SKU MKSP35 S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TS35-R V2.0 para controladora MKS DLC32 V2.1. Pantalla touch de 3.5 pulgadas. Util para uso de la maquina CNC sin computadora.
código o SKU MKSTINY S/. 247 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora IMPRESORA 3D MKS TinyBee V1.0. Para fabricar y controlar máquinas impresoras 3D. Permite conexión con pantallas para manipulación y ejecución sin uso de computadora. Lector de micro SD. Puedes colocar driver A4988, DRV8825 o los modernos ATD5833 (superiores al TMC2208, TMC2209). O usar las señales Dirección y Pulso para conectar a drivers de motores potentes.
código o SKU MKS64 S/. 118 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS MINI 12864 V3 para controladoras MKS. Fondo negro, gráfico y letras doradas y perilla.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MKSTFT S/. 245 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla MKS TFT35 V1.0 para controladora MKS TINYBEE V1.0. Pantalla touch de 3.5 pulgadas. útil para uso de las maquinas impresoras 3D.
código o SKU MKSLS S/. 230 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora CNC MKS LS 32 PRO para láser de 2 grados de libertad (2 ejes-axis). Drivers de motor incrustados no extraibles. CUIDADO: Antes de conectar o encender la placa con el diodo láser conectado, verificar si los terminales positivos de ambos son acorde, ademas de los terminales negativo y de señal.
código o SKU LYV3 S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora LYV3 para CNC LÁSER 2 GDL (X e Y, doble salida de motor en eje Y), 32bits más estable y logra mayores velocidades, GRBL, drivers de motor incrustados no extraibles, para motores nema 17. Es compatible con diodo láser de 12V y 24V, solo el voltaje del láser debe ser igual al voltaje de la fuente (No incluye fuente). Soporta en conexión directa diodos láser hasta 80W nominal y salida óptica de 10W (Si usas otra fuente puedes usar diodos láser de mayor potencia, tomar en cuenta que el grosor de los cables). CUIDADO: Antes de conectar o encender la placa con el diodo láser conectado, verificar si los terminales positivos de ambos son acorde, ademas de los terminales negativo y de señal.
código o SKU 433 S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador offline - mando joystick blanco para controlar CNC sin computadora
código o SKU 417D S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Diodo láser 40W grueso (Potencia Óptica de salida: 5W). Cuerpo de sección cuadrada 40x40mm, no encaja en las CNC 3018 negras economicas, si encaja en las 3018 amarillas de 500W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Incluye cable para conexión a fuente de 12V (mayor o igual a 3A) y señal PWM 5V. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, CNC3018, MACH3 (con PWM). Corte en 1 pasada de MDF de espesor 3mm, corte de disco de vinilo en 1 pasada. Grabado en diversos materiales no transparentes. Puede usarse en placas de láser que tienen alimentación de fuente de solo 12V (No usar en 24V, o puedes sacar solo la señal y usar otra fuente de 12V para el diodo láser). Contamos con placas CNC LASER de 32 bits de alta velocidad para usar con este diodo. Consulte. Versión con punta que permite usar bomba de aire para minimizar efectos de fuego. Los diodo láser tienen un enfoque más fino que las láser de tubo co2 que permite grabados finos de alta calidad visual.
código o SKU DL80 S/. 1380 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Diodo láser 80W (Potencia Óptica de salida: 10W). No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Incluye cable para conexión a fuente de 12V (mayor o igual a 4A) y señal PWM 5V. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, CNC3018, MACH3 (con PWM). Corte en 1 pasada de MDF de espesor 5.5mm, corte en 1 pasada de cuero, corte de disco de vinilo en 1 pasada. Grabado en diversos materiales no transparentes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU DL20 S/. 2450 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Diodo láser salida óptica 20W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V 5A y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este último no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
código o SKU DL30 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		ENTREGA EN: 4 semanas. Diodo láser salida optica 30W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este úçltimo no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
código o SKU DL40 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		ENTREGA EN: 4 semanas. Diodo láser salida optica 40W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este úçltimo no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.
código o SKU DL60 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		ENTREGA EN: 4 semanas. Diodo láser salida optica 60W. No requiere gafas de protección ya que cuenta con una pieza de plástico especial en el cabezal. Compatible con placas electrónicas CNC GRBL arduino, MKS, CNC3018, MACH3 (con PWM) y todo tipo de controladores PWM (5V). Incluye cables de conexión, fuente de 24V 10A y placa de conexiones de intermediación con el controlador CNC (este úçltimo no incluido). Tiene entrada para conectar bomba de aire para mejores acabados, efectos de quemado o evitar fuego.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU L1X1M10W JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina láser de grabado 100*100cm de área de trabajo. Diseño full metal con opción de control remoto desde el celular. Potencia salida óptica del diodo láser de 10W. Especifaciones técnicas: - Área de trabajo 100x100cm (1 metro x 1 metro, 1mx1m) - Transmisión por fajas dentadas GT2X6MM - Motores paso a paso - Diodo láser de sálida óptica 10W - Estructura netamente de metal. - Deslizamiento por ruedas v slot - Velocidad máxima 8000mm/min - Formato gráfico admitido DXF, BMP, Dst, DXP - Modo de refrigeración: Refrigeración por aire - Material aplicable: Acrílico color negro, cuero, MDF, papel, madera contrachapada, piedra, madera - Peso (KG) 15 KG - Dimensiones empaquetado (largo x ancho x alto) 125*21*21 cm - Fuente de alimentación 24V 5A - Soporte de software LaserGRBL/MKS Laser / Lightburn (De pago) - Tamaño del marco armado: 1220*1275*222 mm - INCLUYE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LA MÁQUINA Y SOFTWARE. - INCLUYE BOMBA DE AIRE ESPECIAL - En caso requiera usar láser diodo de mayor potencia podemos cotizarle el adicional y acondicionamiento. Asi como también un eje rotacional para grabados en piezas cilíndricas.
código o SKU 3030 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina de escritorio Router CNC 3030 con motor spindle de 1.5KW ER11, controlador económico NC STUDIO y motores paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 30cm, eje X = 30cm y eje Z = 10cm
código o SKU 4040R JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Robusta Router CNC 4040 con motor spindle de 1.5KW ER11, controlador MACH3 y motores paso a paso nema 34 de 4 Nm. Área de trabajo eje Y = 40cm, eje X = 40cm y eje Z = 10cm

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060M1 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Robusta Router CNC 9060 con motor spindle de 3KW ER20, controlador con mando Richauto DSP A11 y motores paso a paso nema 34 de 12Nm en eje Y, 8.5Nm en eje X y 4Nm en eje Z. Área de trabajo eje Y = 90cm, eje X = 60cm y eje Z = 10cm. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO 9060M2 - Tamaño total y peso 1500*1200*1600MM, 310KG - Volumen de trabajo efectivo 600mm en eje X, 900mm en eje Y, 100mm en eje Z - Máxima grosor de materiales a mecanizar de 150mm (La distancia entre el eje Z y la parte inferior de la estación de trabajo) - Estructura robusta con base principal de hierro fundido y pórtico de aluminio fundido. - Mesa de trabajo con piezas acanaladas de aluminio para sujeción de las piezas a mecanizar. Base y laterales de acero inoxidable con orificio para recirculación del refrigerante. - Sistema de deslizamiento por guías riel lineal cuadrado HGH20 marca HIWIN - Transmisión por tornillos de bola de alta precisión (ball screw): tipo 2510 en eje Y , 1605 en eje X y Z. - Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm (las más grandes) con driver marca Leadshine para el eje Y - Motores paso a paso Nema 34 de 8.5Nm con driver marca Leadshine para el eje X y Z. - Motor spindle /husillo de 3KW enfriado por agua de velocidad máxima 24000RPM graduable con variador incluido. - Chuck o pinza de sujeción ER20 con collets para diámetros 3.175mm , 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12.7mm - Voltaje: 220V AC,50/60Hz, monofásico. - Velocidad de viaje en vacío 0-8000mm/min - Velocidad de grabado 0-6000mm/min (velocidad máxima depende de la fresa, profundidad, material) - Precisión de la máquina: 0.05mm - Precisión de posición tras reinicio (apagado/encendido): 0.05mm - Sistema de control: Richauto DSP A11E - Código base: Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Sistema autónono, no se conecta a una computadora para poder usarlo, puede leer archivos de trabajo desde su memoria interna o desde un USB. Para la creación de archivos de trabajo CNC si requiere alguna computadora (Tomar en cuenta que para realizar archivos 3D puede requerir una computadora de gama mediana o profesional de acuerdo al software y complejidad del trabajo). - Tipos de archivos: Código G, mmg, nc, ngc, incluso un archivo TXT (block de notas). - Temperatura de entorno: 0-45ºC - Humedad relativa: 30%-75% - Calibración automática de eje Z con sensor de autonivelación (auto tool) de la herramienta a una superficie fija. (nivel 0). - Set de 15 piezas de mecanizado. - Accesorios: 2 bombas de agua (1 para enfriar el motor spindle y otro para bombear refrigerante en el punto de mecanizado), 11 herramientas, USB, enchufe, 5 collets (3.175mm , 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12.7mm), juego de llaves allen, 2 llaves para ajustar o desajustar al hacer cambio de fresa y/o collets, 2 sensores de repuesto, 1 inyector de aceite (para mantener lubricado las rieles y tornillos de bolas). - Garantía de 1 año - Soporte técnico en el tiempo de garantía (sin costo, salvo la falla sea por mala manipulación). - Incluye capacitación básica de usuario final. - Esta máquina no incluye CHILLER que puede ser instalado posteriormente, no incluye estabilizador industrial (recomendable mayor a 5000VA), no incluye sistema collector de aserrín o polvo, no contiene sistema de sujeción por bomba de vacío, no contiene sistema de eje rotatorio (si podemos cotizarle en caso requiera). "

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060ESTA11 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Router 9060 para mecanizar piedra. Especificaciones técnicas: - Motor spindle de 4.5KW, modelo especial para piedra, enfriado por líquido refrigerante. - Área de trabajo de 90x60cm para placas. - Recorrido efectivo en eje Z de 20cm para acomodo de material. - Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T. - Estructura de acero y pórtico de aluminio fundido. - Rieles HGR20. - Transmisión por tornillo de bolas. - Servomotores paso a paso leadshine hybrido - Controlador independiente de 3 ejes: DSP A11. - Dimensiones de empaquete aproximado: 2*1.3*1.50M. - Peso de empaquete: 420Kg.
código o SKU 9060STA18 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Router 9060 super robusta para mecanizar piedra. Especificaciones técnicas: - Motor spindle de 4.5KW, modelo especial para piedra, enfriado por líquido refrigerante. - Área de trabajo de 90x60cm para placas (fuera del espacio de trabajo del cuarto eje rotativo para tornotallado). - Recorrido efectivo en eje Z de 25cm para un mejor acomodo de material. - Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T. - Estructura de acero grueso. - Rieles HGR20. - Transmisión por cremalleras. - Servomotores Leadshine X, Y y Z de 750W con drivers adecuados. - Eje rotatorio con motor paso a paso. - Controlador independiente de 4 ejes: DSP A18. - Dimensiones de empaquete: 2.08*1.54*1.50M. - Peso de empaquete: 900Kg.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 9060Z4A18 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina Router 9060 con 4 cabezales rotatorios para mecanizar 4 piezas idénticas a la vez. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODELO 9060Z4A18 - Tamaño total y peso 1500*1700*1800MM, 300Kg Aproximadamente. - Volumen de recorrido efectivo 600mm en eje X, 900mm en eje Y, 300mm en eje Z - Máxima grosor de materiales a mecanizar de 300mm (La distancia entre el eje Z y la parte inferior de la estación de trabajo) - Estructura robusta con base principal de hierro fundido y pórtico de aluminio fundido. - Mesa de trabajo con piezas acanaladas de aluminio para sujeción de las piezas a mecanizar o para sujetar sistemas rotatorios. - Sistema de deslizamiento por guías riel lineal cuadrado HGH20 marca HIWIN - Transmisión por tornillos de bola de alta precisión (ball screw): tipo 2510 en eje Y , 1605 en eje X y Z. - Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm (las más grandes) con driver marca Leadshine para el eje Y - Motores paso a paso Nema 34 de 8.5Nm con driver marca Leadshine para el eje X y Z. - 4 Motores spindle /husillo de 2.2KW enfriado por agua de velocidad máxima 24000RPM graduable con variador incluido para cada uno, Anclados en una sola base. - Sistema de 4 ejes rotatorios anclados en una sola base. - Chuck o pinza de sujeción ER20 con collets para diámetros 3.175mm , 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12.7mm - Voltaje: 220V AC,50/60Hz, monofásico. - Velocidad de viaje en vacío 0-8000mm/min - Velocidad de grabado 0-6000mm/min (velocidad máxima depende de la fresa, profundidad, material) - Precisión de la máquina: 0.05mm - Precisión de posición tras reinicio (apagado/encendido): 0.05mm - Sistema de control: Richauto DSP A18E (controlador para 4 ejes en Inglés) - Código base: Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Sistema autónono, no se conecta a una computadora para poder usarlo, puede leer archivos de trabajo desde su memoria interna o desde un USB. Para la creación de archivos de trabajo CNC si requiere alguna computadora (Tomar en cuenta que para realizar archivos 3D puede requerir una computadora de gama mediana o profesional de acuerdo al software y complejidad del trabajo). - Tipos de archivos: Código G, mmg, nc, ngc, incluso un archivo TXT (block de notas). - Temperatura de entorno: 0-45ºC - Humedad relativa: 30%-75% - Calibración automática de eje Z con sensor de autonivelación (auto tool) de la herramienta a una superficie fija. (nivel 0). - Set de 15 piezas de mecanizado. - Accesorios: 4 bombas de agua para enfriar los motor spindle, 11 herramientas, USB, enchufe, 5 collets (3.175mm , 4mm, 6mm, 8mm, 10mm y 12.7mm), juego de llaves allen, 2 llaves para ajustar o desajustar al hacer cambio de fresa y/o collets, 2 sensores de repuesto, 1 inyector de aceite (para mantener lubricado las rieles y tornillos de bolas). - Garantía de 1 año. - Soporte técnico en el tiempo de garantía (sin costo, salvo la falla sea por mala manipulación). - Incluye capacitación básica de usuario final. - Esta máquina no incluye CHILLER que puede ser instalado posteriormente, no incluye estabilizador industrial (recomendable mayor a 15000VA), no incluye sistema collector de aserrín o polvo, no contiene sistema de sujeción por bomba de vacío.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1015H JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina CNC Router 1015 robusta de 3 ejes. Especificaciones técnicas: - Motor spindle de 3KW enfriado por líquido refrigerante con chuck ER20 y de 24000RPM. - Área de trabajo de 100x150cm para placas. - Recorrido efectivo en eje Z de 15cm. - Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T. - Estructura base de acero, pórtico de aluminio fundido. - Rieles HGR20. - Transmisión por cremalleras en eje X e Y. - Servomotores en eje X, Y de 400W y 200W en Z con drivers adecuados. - Controlador independiente de 3 ejes: DSP A11. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - No requiere computadora para ser usado (se lee archivos mediante USB), el archivo de trabajo se puede desarrollar en cualquier software CAM (Aspire, Mastercam, Fusión 360, inkscape, eagle, softwares online, etc). - Tipos de archivo: Codigo G, mmg, nc, ngc, incluso un archivo TXT (block de notas). - Temperatura de entorno 0-45ºC - Humedad relativa 30%-75% - Calibración automática eje Z Sensor de autonivelación (auto tool) de la herramienta a una superficie fija. (nivel 0). - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas
código o SKU 1015K JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina CNC Router 1015 robusta de 3 ejes. Especificaciones técnicas: - Motor spindle de 3KW enfriado por líquido refrigerante con chuck ER20 y de 24000RPM. - Área de trabajo de 100x150cm para placas. - Recorrido efectivo en eje Z de 15cm. - Mesa de superficie con aluminio y ranuras en T. - Estructura base de acero, pórtico de aluminio fundido. - Rieles HGR20. - Transmisión por cremalleras en eje X e Y. - Servomotores en eje X, Y de 400W y 200W en Z con drivers adecuados. - Controlador independiente de 3 ejes: DSP A11. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - No requiere computadora para ser usado (se lee archivos mediante USB), el archivo de trabajo se puede desarrollar en cualquier software CAM (Aspire, Mastercam, Fusión 360, inkscape, eagle, softwares online, etc). - Tipos de archivo: Codigo G, mmg, nc, ngc, incluso un archivo TXT (block de notas). - Temperatura de entorno 0-45ºC - Humedad relativa 30%-75% - Calibración automática eje Z Sensor de autonivelación (auto tool) de la herramienta a una superficie fija. (nivel 0). - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas - Enfriador chiller CW3000 - Sistema de extracción/colector de aserrín de 3KW y bolsa de deposición extraible. - Estabilizador para máquinas de 10KVA - No incluye computadora. No es de 4 ejes por lo que no lleva eje rotatorio (aún asi puede usarse para hacer trabajos de tornería simple, pero no incluye el eje rotatorio). - No incluye sistema de sujeción de placas por succión con bomba de vacío. - No incluye sistema de cambio de herramienta automático.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3030X5AXIS JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Máquina CNC Router de 5 ejes compacta y robusta para mecanizado en aluminio y similares. Especificaciones técnicas: - Área de trabajo: 300x300x200mm - Motor spindle de 1.5KW enfriado por líquido refrigerante con chuck ER11 y de 24000RPM. - Estructura base de hierro fundido. - Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales. - Transmisión por tornillos de bolas. - Motores paso a paso. - Sistema de rotación doble para 4to y 5eje con motores paso a paso. - Controlador MACH3 para los 5 ejes. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Temperatura de entorno 0-45ºC - Humedad relativa 30%-75% - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas. Máquina pequeña para trabajos pequeños, capaz de hacer piezas complejas que CNCs de menos ejes no pueden realizar como hélices, objetos 3D, redondos, esféricos, etc. Capaz de hacer trabajos de grabado, corte y moldeado o tallado en metales blandos como aluminio, latón y materiales diversos como madera, plástico, acrílico, MDF, PVC, madera contrachapada, tableros de doble color, PCB, etc.
código o SKU GC1212G JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		GC1212G Enrutador CNC de alta calidad y alto nivel - Área de trabajo efectiva X, Y, Z 1200x1200x150mm - Estructura del cuerpo de la máquina Bastidor de tubo de metal soldado - Husillo refrigerado por agua de 2.2 KW - Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales - servomotores paso a paso

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PE1325D4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		PE1325D4 Máquina CNC ROUTER de 4 ejes para trabajos en planchas de melamine, madera y plásticos. - Área de trabajo efectiva X, Y, Z 1300x2500x200mm (Puede consultar por medidas mayores) - Estructura de base de la máquina de tubos gruesos con soldadura. - Mesa de perfiles de aluminio ranurado (En esta cotización no incluye sistema de succión). - Puente o pórtico de aluminio fundido. - Husillo refrigerado por agua de 5.5 KW de 24000RPM con enfriamiento por equipo chiller CW3000 para uso continuo. - Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales de módulo 1.25. - Movimiento en eje Z con tornillo de bolas. - servomotores paso a paso en los 3 ejes (correción de pérdida de pasos). - Velocidad máxima de trabajo 10 a 15 metros por minuto en eje X e Y. - Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales. - Sistema de rotación 4to eje de chuck 120mm. - Controlador DSP A18 de 4 ejes para control independiente de computadora, lectura y ejecución de archivos desde USB. - Incluye sistema colector de polvo de 3KW. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Temperatura de entorno 0-38ºC - Humedad relativa 30%-75% sin condensación de agua. - Precisión de Re-posicionamiento: +- 0.015mm. - Conexión directa a 220V 60Hz. - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas. - No incluye estabilizador ni computadora. - Peso aproximado 1000Kg. - Peso empaquetado 1200Kg. - Volumen empaquetado 3.2*1.9*2.22m. - Incluye instalación y capacitación presencial a nivel nacional (consulte por su ciudad). - 1 año de garantía con soporte técnico incluido. Contamos con todo tipo de repuestos, fresas y accesorios relacionados.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PE1325C4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		PE1325C4 Máquina CNC ROUTER de 4 ejes para trabajos en planchas de melamine, madera y plásticos. - Área de trabajo efectiva X, Y, Z 1300x2500x200mm (Puede consultar por medidas mayores) - Estructura de base de la máquina de tubos gruesos con soldadura. - Mesa de perfiles de aluminio ranurado (En esta cotización no incluye sistema de succión). - Puente o pórtico de aluminio fundido. - Husillo refrigerado por aire de 3.5 KW de 18000RPM con variador de 3.7KW. - Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales de módulo 1.25. - Movimiento en eje Z con tornillo de bolas. - servomotores paso a paso en los 3 ejes (correción de pérdida de pasos). - Velocidad máxima de trabajo 10 a 15 metros por minuto en eje X e Y. - Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales. - Sistema de rotación 4to eje de chuck 120mm. - Controlador DSP A18 de 4 ejes para control independiente de computadora, lectura y ejecución de archivos desde USB. - Incluye sistema colector de polvo de 3KW. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Temperatura de entorno 0-38ºC - Humedad relativa 30%-75% sin condensación de agua. - Precisión de Re-posicionamiento: +- 0.015mm. - Conexión directa a 220V 60Hz. - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas. - No incluye estabilizador ni computadora. - Peso aproximado 1000Kg. - Peso empaquetado 1200Kg. - Volumen empaquetado 3.2*1.9*2.22m. - Incluye instalación y capacitación presencial a nivel nacional (consulte por su ciudad). - 1 año de garantía con soporte técnico incluido. Contamos con todo tipo de repuestos, fresas y accesorios relacionados.


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PE2130V3 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		PE2130V3 Máquina CNC ROUTER de 3 ejes para trabajos en planchas enteras de melamine, madera y plásticos. - Área de trabajo efectiva X, Y, Z 2100x3000x200mm (Puede consultar por medidas mayores) - Estructura de base de la máquina de tubos gruesos con soldadura. - Mesa con sistema de succión por bomba de vacío de 5.5KW. - Puente o pórtico de aluminio fundido. - Husillo refrigerado por aire de 3.5 KW de 18000RPM con variador de 3.7KW. - Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales de módulo 1.25. - Movimiento en eje Z con tornillo de bolas. - servomotores paso a paso en los 3 ejes (correción de pérdida de pasos). - Velocidad máxima de trabajo 10 a 15 metros por minuto en eje X e Y. - Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales. - Controlador DSP A11 de 3 ejes para control independiente de computadora, lectura y ejecución de archivos desde USB. - Incluye sistema colector de polvo de 3KW. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Temperatura de entorno 0-38ºC - Humedad relativa 30%-75% sin condensación de agua. - Precisión de Re-posicionamiento: +- 0.015mm. - Conexión directa a 220V 60Hz. - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas. - No incluye estabilizador ni computadora. - Peso aproximado 1100Kg. - Peso empaquetado 1300Kg. - Volumen empaquetado 3.4*1.9*2.22m. - Incluye instalación y capacitación presencial a nivel nacional (consulte por su ciudad). - 1 año de garantía con soporte técnico incluido. Contamos con todo tipo de repuestos, fresas y accesorios relacionados.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PE2130W4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		PE2130W4 Máquina CNC ROUTER FULL POWER de 4 ejes para trabajos en planchas enteras de melamine, MDF, acrílico, plásticos, madera, etc. - Área de trabajo efectiva X, Y, Z 2100x3000x200mm (Puede consultar por medidas mayores) - Estructura de base de la máquina de tubos gruesos con soldadura. - Mesa con sistema de succión por bomba de vacío de 5.5KW. - Puente o pórtico de aluminio fundido. - Husillo refrigerado por agua de 5.5KW de 24000RPM con variador de 6KW y enfriado con chiller CW3000. - Movimiento en eje X e Y con cremalleras helicoidales de módulo 1.25. - Movimiento en eje Z con tornillo de bolas. - Servomotores paso a paso en los 3 ejes (correción de pérdida de pasos). - Velocidad máxima de trabajo 10 a 15 metros por minuto en eje X e Y. - Rieles cuadradas HGR20 con rodamientos lineales. - Sistema de rotación 4to eje de chuck 120mm portátil de colocación manual sobre la mesa de trabajo. - Controlador DSP A18 de 4 ejes para control independiente de computadora, lectura y ejecución de archivos desde USB. - Incluye sistema colector de polvo de 3KW. - Código base Código G (G code), ampliamente usado en CNC's. - Temperatura de entorno 0-38ºC - Humedad relativa 30%-75% sin condensación de agua. - Precisión de Re-posicionamiento: +- 0.015mm. - Conexión directa a 220V 60Hz. - Herramientas de mecanizado Set de 15 piezas. - No incluye estabilizador ni computadora. - Peso aproximado 1100Kg. - Peso empaquetado 1300Kg. - Volumen empaquetado 3.4*1.9*2.22m. - Incluye capacitación presencial y online. - Servicio de instalación a nivel nacional (no incluyo costos de traslado o colocación en algún piso en específico). - 1 año de garantía con soporte técnico incluido. Contamos con todo tipo de repuestos, fresas y accesorios relacionados.
código o SKU CFANUC1 S/. 950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		conector cableado A66L-2050-0025A (modelo A), repuesto sistema CNC FANUC
código o SKU CFANUC2 S/. 950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		conector cableado A66L-2050-0025B (modelo B), repuesto sistema CNC FANUC

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 453 S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora azul MACH3 PUERTO PARALELO DB25 de 5 ejes, incluye cable USB para energía, no incluye cable PUERTO PARALELO
código o SKU 453V S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora verde MACH3 PUERTO PARALELO DB25 de 5 ejes, incluye cable USB para energía, no incluye cable PUERTO PARALELO
código o SKU DB25A S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable DB25 MACHO HEMBRA de 1.4 metros. Para tarjeta MACH3 puerto paralelo.
código o SKU DB25F S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable DB25 MACHO HEMBRA de 4.5 metros. Para tarjeta MACH3 puerto paralelo.
código o SKU 451 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta Controladora CNC BSMCE04U-PP – 4 Ejes USB MACH3 La BSMCE04U-PP es una placa CNC con conexión USB 2.0, compatible únicamente con Mach3 (no funciona con Mach4). Soporta hasta 4 ejes y una frecuencia de pulso máxima de 100 kHz. Usa señales Pulso/Dir y cuenta con salida PWM, aunque esta es limitada y no apta para controlar VFD. La salida AVI tampoco es estable para regular husillos. Limitar a uso educativo o routers CNC caseros. No se recomienda para CNC plasma o aplicaciones con spindle VFD, por la baja confiabilidad de sus salidas. Es sensible al ruido eléctrico, por lo que requiere filtros EMI y estabilizador para evitar fallas. Sin protección, usuarios reportan errores tras pocas horas de uso. Para proyectos más exigentes o profesionales, se aconseja elegir placas industriales o controladores offline con mejor aislamiento y confiabilidad.
código o SKU 449 S/. 170 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora CNC MACH3 USB 5 ejes 100KHz con cable y CD. Salida PWM para controlar laser diodo. Funciona el PWM y salida AVI 0-10V para control de velocidad de motor spindle con variador.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 450 S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora CNC MACH3 STB4100 azul de 4 ejes 100KHz con cable USB y CD.
código o SKU ABPRO1M5 S/. 110 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1.5 metros de Cable USB tipo A macho a USB tipo B macho apantallado y con 2 filtros, trenzado. Cobre libre de oxígeno (OFC), soldadura manual 5% plata.
código o SKU AB3M S/. 21 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3 metros de Cable USB tipo A macho a USB tipo B macho. Uso común en controladores como arduino, mach3, impresoras de casa, etc.
código o SKU AB5M S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5 metros de Cable USB tipo A macho a USB tipo B macho. Uso común en controladores como arduino, mach3, impresoras de casa, etc.
código o SKU NVEM5V5 S/. 750 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora CNC MACH3 NVEM V5 ETHERNET 5 ejes con cable y CD. Novusun versión 5. Salida AVI 0-10V para control de velocidad de motor spindle con variador.
código o SKU NVEM4V5 S/. 695 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora CNC MACH3 NVEM V5 ETHERNET 4 ejes con cable y CD. Novusun versión 5. Salida AVI 0-10V para control de velocidad de motor spindle con variador.
código o SKU ET3 S/. 1100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK3-ET de 3 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ET4 S/. 1470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK4-ET de 4 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.
código o SKU ET6 S/. 2430 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta de control CNC - Mach3 Ethernet motion card MK6-ET de 6 ejes de alta frecuencia 2MHz para CNCs de alta precisión y/o alta velocidad. Y alta performance en entornos industriales.
código o SKU MPG7 S/. 820 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		mando de control CNC MACH3 XHC LHB04B de 4 ejes, modelo alambrico. MPG de multiples funciones.
código o SKU DDCS3 S/. 1890 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador independiente CNC DDCS V3.1 de 3 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos. Especificaciones: - 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas. - Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM). - Control del motores paso a paso. 3 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje. - Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y 17 teclas de funcionamiento. - Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante. - Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G. - Memoria interna de 1GB. - Admite MPG estándar. (No incluido). - Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU DDCS4 S/. 2100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador CNC DDCS V3.1 de 4 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos. Especificaciones: - 16 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas. - Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM). - Control del motores paso a paso. 4 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje. - Pantalla TFT de 5 pulgadas, relación de resolución: 480x272 y 17 teclas de funcionamiento. - Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante. - Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G. - Memoria interna de 1GB. - Admite MPG estándar. (No incluido). - Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G.
código o SKU DDCS7 S/. 2350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador CNC DDCS V4.1 de 4 ejes con pantalla de 7 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB. Controlador diseñado para ser empotrado en tableros eléctricos. Especificaciones: - 18 entradas digitales opto-aisladas, 3 salidas digitales opto-aisladas. - Control analógico del eje 0-10V control del eje (se puede modificar como salida PWM). - Control del motores paso a paso. 4 ejes independientes. Pulso diferencial y señal de salida de dirección, Maximo 500Khz por eje. - Pantalla TFT de 7 pulgadas, relación de resolución: 1024x600 pixeles y 17 teclas de funcionamiento. - Fuente de alimentación requerida de 24V DC, la corriente mínima es de 0.5A, se recomienda fuente de 3A en adelante. - Soporta memoria USB para entrada de archivo de código G, sin límite de tamaño del archivo de código G. - Memoria interna de 1GB. - Admite mando MPG. (No incluido). - Función Jog para cada eje (paso continuo, distancia definida). Jog significa movimiento libre por botones sin CODIGO G. - Solo acepta sensores limit switch NPN para homing.
código o SKU MPG4B S/. 390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MPG de 4 ejes (Manual Pulse Generator) de 18 cables sueltos para controladores CNC modelo: HPF-B6-LA41. Mando alámbrico para movimiento de cada eje X, Y, Z y A. DC 5V 100PPR.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MPG4 S/. 449 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MPG standar de 4 ejes para controladores CNC DDCS y otros modelos de conexión DB15. Mando alámbrico para movimiento de cada eje.
código o SKU MPG6 S/. 490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MPG standar de 6 ejes para controladores CNC DDCS. Mando alámbrico para movimiento de cada eje. Revisar cables de conexión y alimentación si lo requiere usar en otro tipo de controladores.
código o SKU DSPA11 S/. 1990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto DSP A11 para 3 Ejes. NUEVA VERSION 2022. En ingles DSP A11E. Incluye cable DSP de 50 pines de 2.5 metros de largo.
código o SKU DSP3 S/. 1600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mando DSP A11E NUEVA VERSIÓN LINEAS NARANJAS 2022 (no compatible con placas board DSP A11 antiguas respecto al 2021). En ingles DSP A11E.
código o SKU DSP5 S/. 550 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		controladora, placa board DSP A11 NUEVA VERSION 2022 con código QR (no compatible con mandos DSP A11 antiguas respecto al 2021).
código o SKU DSP2M5 S/. 309 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable de 2.5m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 2.5 metros.
código o SKU DSP4M S/. 439 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable de 4m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 4 metros.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU DSP6M S/. 539 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cable de 6m para conexión entre controladora board y mando DSP A11. Cable de 50 pines con terminal especial. Largo total de 6 metros.
código o SKU DSP7 S/. 245 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cambio de teclado y botones dañados de mando DSP A11. En ingles DSP A11E.
código o SKU DSP8 S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cambio de pantalla dañado de mando DSP A11.
código o SKU DSPA18 S/. 3490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa controladora y mando Para Cnc Router marca Richauto DSP A18 para 4 Ejes. En ingles DSP A18E.
código o SKU DSP0501 S/. 1470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		CONTROLADOR CNC DSP 0501 copia del DSP A11 para router CNC de 3 ejes.
código o SKU DSP05 S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable de 50 pines para DSP 0501 no compatible con mando y placa de DSPA11 richauto. Uso exclusivo para el DSP 0501. de 2.5 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU OSC1 S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MKS OSC V1.0 generador de pulsos PWM, controlador de VELOCIDAD en motor paso a paso económico. Controlador offline, no requiere computadora o controlador adicional. Puede usarse en motor pequeño o grande. Solo requiere que el driver del motor acepte señal de dirección (dir o cw/ccw) y pulso (step). No puede usarse para un sistema de posicionamiento de precisión. Solo variar la velocidad NO EXACTA NI PRECISA NI REPETITIVA EN PRECISIÓN. Si es para una aplicación visual de giro a velocidades distintas es útil. No se recomienda para uso INDUSTRIAL. Puede usarse para testear motores paso a paso, drivers, etc.
código o SKU HF020 S/. 319 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Controlador de Motor HF020 para servo o paso a paso. Controlador offline, no requiere computadora o controlador adicional. Puede usarse en motor pequeño o grande. Solo requiere que el driver del motor acepte señal de dirección (dir o cw/ccw) y pulso (step). Cuenta con varios modos de trabajo. Ciclos repetitivos, acepta señal de entrada para interactuar con sensor o procesos.
código o SKU PQM5 S/. 979 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		PLC con HMI QM3G-43FH-24MT COOLMAY de 4.3 pulgadas. Todo en 1: PLC+HMI integrado con pantalla táctil, 12 entradas NPN y 12 salidas digitales tipo transistor. Entradas de contadores rápidos y salidas de pulsos rapidos. Entradas y salidas analógicas, Salidas PWM y diferentes puertos de comunicación. Todo integrado en un equipo compacto, económico que permite ahorrar en componentes, módulos auxiliares, ahorrando tiempos de montaje y cableado.
código o SKU NCSTUDIO S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tarjeta controladora NC STUDIO de 3 ejes. Consta de placa que se conecta en un CPU, cable de 3 metros de 15 pines macho hembra y placa de conexión de cableados CNC. Conexión PCI, no apto en laptops.
código o SKU ZPROBE S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor de autonivel cero en eje Z. Compatible con tarjetas GRBL, mach3.
código o SKU 3DT2 S/. 87.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3DTouch V2.0 Sensor de nivelación de cama automático para impresora 3D. Sensor de nivelación automática. Funciona con LCD12864 y MKS Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS TFT35 y Robin E3D SGen_L Gen_L, MKS Robin Nano V1.2. verificar si tu placa de impresora 3D acepta este tipo de cableado: Cableado 3 pines: verde a GND, rojo a +5V y naranja señal. cableado 2 pines: negro a GND y blanco a Zmin.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ME8111 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ME-8111 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit switch) tipo embolo de presión directa. (Limit Switch Plunger Type). Cuenta con 2 contactos (N.O. y N.C.) que pueden trabajar hasta con 5A Y 250VAC. Este interruptor tiene un gran sonido de "clic". Puede usarse para la detección de posiciones finales de un sistema en movimiento.
código o SKU ME8108 S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ME-8108 final de carrera mecánico, interruptor de límite -(limit switch) tipo PALANCA ajustable detección desde lados opuestos. (Roller-lever limit switch). Cuenta con 2 contactos (N.O. y N.C.) que pueden trabajar hasta con 5A Y 250VAC, equipado con un riel ajustable como actuador de palanca de rodillo de 18mm. Este interruptor tiene un gran sonido de "clic" con una sensación táctil agradable y es perfecto cuando se usa para un control deslizante, muy utilizado en aplicaciones de automatizacón. Puede usarse para la detección de posiciones intermedias de un sistema en movimiento.
código o SKU E18 S/. 4.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo final de carrera mecánico para mini CNCs económicas. End stop con cable de 70cm. Alimentación 5V. Posiblidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. También se puede utilizar como sensor de posicionamiento 0 de máquina.
código o SKU E18F S/. 18.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo final de carrera mecánico para máquinas CNC ROUTER 3018 plus o metálico y router 3040. End stop con cable de 70cm. Alimentación 5V. Posiblidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. También se puede utilizar como sensor de posicionamiento 0 de máquina.
código o SKU E19 S/. 5.75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo final de carrera óptico para mini CNCs económicas. End stop con cable de 3 pines. Alimentación 5V. Posiblidad de usar con tarjetas GRBL, CNC3018, impresoras 3D, mini router basados en arduino, etc. Adecuado para usarlo como sensor de posición cero en impresoras 3D, mini CNC económicas.
código o SKU E22 S/. 21.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor inductivo de proximidad LJ12A3-4-Z/BX NO normalmente abierto. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Dimensiones: M12x10x55mm. Uso como sensor homing en CNCs.
código o SKU SN04N S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor inductivo de proximidad SN04-N NO normalmente abierto. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Uso como sensor homing en CNCs.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PL05N S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor inductivo de proximidad PL-05N NO normalmente abierto. NPN DC 10-30V. Rango de detección 5mm. Uso común como sensor homing en máquinas láser de tubo CO2. 3 cables. Genérico.
código o SKU LMF2 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor inductivo de proximidad LMF2-3005NA NO normalmente abierto. NPN DC6-36V. Distancia de detección 5mm. Suele venir en máquinas CNC ROUTER GRANDES.
código o SKU E24 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor inductivo de proximidad LJ12A3-4-Z/BY NC normalmente cerrado. NPN DC 6-36V. Rango de detección 4mm. Dimensiones: M12x10x55mm.
código o SKU CA18RN1 S/. 1450 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor de interrupción CA18-RN1 FOTOCELULAS ARTEK • Margen de detección: 8 m • Consumo nominal: 40 mA max • Corriente de salida max: 100 mA max • Peso: 200g NPN, plástico.
código o SKU E20 S/. 19.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		JDY-33 módulo bluetooth configurado para conectar cualquier placa CNC GRBL basado en arduino con celular. Mediante una aplicación de CNC para android puede manipular su CNC y cargar archivos de trabajo sin requerir una PC. Modo offline. También puede reconfigurarse y usarse como bluetooth HC-05.
código o SKU DC65 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador METÁLICO para colector de polvo y aserrín de 65mm. Para máquinas con motor de 65mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.
código o SKU DC80 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador METÁLICO para colector de polvo y aserrín de 80mm. Para máquinas con motor de 80mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU DC100 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador METÁLICO para colector de polvo y aserrín de 100mm. Para máquinas con motor de 100mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.
código o SKU DC125 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador METÁLICO para colector de polvo y aserrín de 100mm. Para máquinas con motor de 125mm de diámetro (máquinas router cnc, diversas máquinas de carpintería, publicidad, etc.). Salida a manguera de aprox. 100mm. Incluye cepillo que cubre alrededor para generar el vacío y aspirar con mayor eficiencia. apertura de puerta: Push-Pull. Se puede reemplazar el cepillo con mucha facilidad.
código o SKU DCM10X5 S/. 230 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Manguera de 100mm para colector de polvo de 5 metros de largo. La manguera es de aproximadamente 1 metro en estado bien comprimido y aproximadamente 5 metros en estado estirado. Semitransparente.
código o SKU DCM10X10 S/. 440 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Manguera de 100mm para colector de polvo de 5 metros de largo. La manguera es de aproximadamente 1 metro en estado bien comprimido y aproximadamente 5 metros en estado estirado. Semitransparente.
código o SKU DC3K S/. 4200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Extractor o colector de polvo y aserrín de 3KW.
código o SKU CLAMP1 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clamp de nylon con tornillo T para mesa ranurada de CNC ROUTER. Sujetador de piezas. 85mm de tornillo y largo de pieza de nylon de 88mm. Rosca M8. Suelen venir en CNC ROUTER 9060, 4040, 1325, etc.
código o SKU LPL1 S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de protección láser económico. Protección en los siguientes rangos de longitud de onda: 200-540nm. Puede usar en diodos láser o láser CO2 (No sobreexponerse).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LPL3 S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lente de protección láser modelo T3GD4-S5. Protección en los siguientes rangos de longitud de onda: 190-550nm y 800-1100nm. Se utiliza para equipos y dispositivos de procesamiento láser, láser YAG 532, 1064 nm, láser de fibra 1070 nm, 1080 nm y otras máquinas de corte por láser con indicación de luz verde. Equipos de belleza láser relacionados, etc.
código o SKU M1 S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores disponibles, material aluminio. Tipo hueso. medidas 38x25mm, espesor 1mm.
código o SKU M2 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		kit de 10 unidades de identificador de mascotas, 10 colores disponibles, material aluminio. Tipo cara de gato. medidas 23x23mm, espesor 1mm.
código o SKU 4E14 S/. 2280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 100mm con 4 garras, motor nema 23 y apoyo extremo opuesto. Incluye 4 garras de repuesto.
código o SKU 4E13 S/. 2140 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 100mm con 3 garras, motor nema 23 y apoyo extremo opuesto.
código o SKU 4E64 S/. 1590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 65mm con 4 garras, motor nema 17 y apoyo extremo opuesto.
código o SKU 4E63 S/. 1390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje rotatorio, cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 65mm con 3 garras, motor nema 17 y apoyo extremo opuesto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GH201A S/. 18.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Palanca de sujeción horizontal GH-201A. Sujetador, clamp. Tamaño de largo de cuerpo 77mm, capacidad de sujeción 27Kg.
código o SKU GH201B S/. 52.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Palanca de sujeción horizontal GH-201B. Sujetador, clamp. Tamaño de largo de cuerpo 142mm, capacidad de sujeción 98Kg.
código o SKU 443K1 S/. 34.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3 A4988 y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.
código o SKU 443K3 S/. 47.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3 DRV8825 y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.
código o SKU 443K5 S/. 73 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3 A4988, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.
código o SKU 443K7 S/. 85.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3 DRV8825, arduino uno R3 DIP y shield CNC para CNC router pequeñas y económicas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KE10 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Kit 10 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 34mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente metálica de 12V 5A
código o SKU KE12 S/. 318 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit 12 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso A4988 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente metálica de 12V 5A
código o SKU KE14 S/. 394 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit 14 super económico para mini CNC: - 3 Motores paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DRV8825 - 1 shield CNC - 1 arduino UNO R3 DIP con cable USB - 1 fuente de 12V 10A
código o SKU KE16 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Kit 16 electrónico para CNC económico de trabajos con madera: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 56mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560 - 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver y motor paso a paso nema 23 - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
código o SKU KE18 S/. 829 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit 18 electrónico para CNC económico de trabajos con madera: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 80mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560 - 1 Fuente de alimentación Power supply 24V 350W para driver y motor paso a paso nema 23 - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
código o SKU KE2 S/. 867 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC económico de trabajos con madera: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo de eje 10mm con canal chavetero - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso TB6560 - 1 Fuente metálica de 24V 350W - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
código o SKU KE3 S/. 1390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC económico trabajos en madera y en aluminio: - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A) - 1 Fuente metálica de 36V 500W - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KE4 S/. 1447 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC económico de mecanizado en aluminio, máquina económica router, plasma: - 3 Motores paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.6Kg, torque 3.2Nm. - 3 Drivers DM556 - 1 Fuente metálica de 36V 500W - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
código o SKU KE7 S/. 4165 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC router robusta: - 3 Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg. Nuevo modelo con canal chavetero y pin 5x5mm. Alta performance. - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - 1 TRANSFOMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores - 1 Tarjeta controladora CNC MACH3 INDUSTRIAL MKV de 3 ejes de conexión Ethernet
código o SKU KE9 S/. 9970 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC router robusta: - 3 Servomotor paso a paso nema 34 LEADSHINE modelo 86HSM85-E1 de 8.5Nm. - 3 Servo driver H2-758 marca LEADSHINE para servomotor paso a paso nema 34 - 1 TRANSFOMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores - 1 Controlador independiente CNC DDCS V3.1 de 3 ejes con pantalla de 5 pulgadas, lectura de archivos desde memoria USB.
código o SKU KEDSP3 S/. 5090 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC router de 3 ejes con DSP A11: - 3 Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg. Nuevo modelo con canal chavetero y pin 5x5mm. Alta performance. - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - 1 TRANSFOMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores - 1 fuente 24V 120W para la tarjeta DSP y sensores. - 3 sensores inductivos de proximidad LJ12A3-4-Z/BX - 1 Tarjeta y mando controlador CNC RICHAUTO DSP A11E de 3 ejes, uso mediante archivos en USB.
código o SKU KEDSP4 S/. 8890 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit electrónico para CNC router de 4 ejes con DSP A18: - 3 Motores paso a paso Nema 34 de 12Nm de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg. Nuevo modelo con canal chavetero y pin 5x5mm. Alta performance. - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - 1 TRANSFOMADOR 1200W DE 220V A 70V para 3 motores - 1 Sistema rotatorio con motor nema 23 para cuarto eje para máquinas CNC ROUTER. Modelo de sujeción hasta 100mm con 3 garras y apoyo extremo opuesto. - 1 driver DM556 para nema 23. - 1 fuente 36V 150W para el eje rotatorio. - 1 fuente 24V 120W para la tarjeta DSP y sensores. - 4 sensores inductivos de proximidad LJ12A3-4-Z/BX - 1 Tarjeta y mando controlador CNC RICHAUTO DSP A18 de 4 ejes, uso mediante archivos en USB.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C604010 S/. 1719 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de piezas mecánicas para cnc 604010 (60cm x 40cm x 10cm) : - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados - 3 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 3 Rodamiento BK12 - 3 Rodamiento BF12 - 3 Carcasa de sujeción DSG16H - 3 Acoples de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 750mm - 2 Guías lineales SBR16 de 550mm - 2 Guías lineales SBR16 de 250mm - 12 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU C641N23 S/. 3094 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de piezas mecánicas y piezas electrónicas para cnc 604010 (60cm x 40cm x 10cm) : - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados - 3 Tuercas SFU1605-4 (alta calidad) - 3 Rodamientos BK12 - 3 Rodamientos BF12 - 3 Carcasas de sujeción DSG16H - 3 Acoples de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 750mm - 2 Guías lineales SBR16 de 550mm - 2 Guías lineales SBR16 de 250mm - 12 Rodamientos lineales SBR16UU - 3 Motores paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo, 1.4Kg, holding torque 3Nm - 3 Drivers Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A) - 1 Fuente 36V 500W - 1 Tarjeta controladora CNC BSMCE04U-PP roja MACH3 USB 4 ejes 100KHz con cable y CD
código o SKU P140C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Motor paso a paso Nema 17 de 40mm de largo de cuerpo, 1.5A. Eje de 5mm de diámetro con muesca y largo sobresalido corto de 9mm. 4 agujeros de sujeción de rosca M3. Bipolar, 1 cable UL1007 de 4 hilos AWG22 (A+ rojo, A- azul, B+ verde y B- negro) soldados interiormente en el motor y largo de aproximadamente 1 metro. Nuevo modelo de alta performance. En caso de empalmar usar cable de grosor mayor o igual a AWG22.
código o SKU P148E S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 17 de 48mm de largo de cuerpo, 1.8A . Eje de 5mm de diámetro con muesca y largo sobresalido de 23mm. 4 agujeros de sujeción de rosca M3. Bipolar, 1 cable UL1007 de 4 hilos AWG22 (A+ rojo, A- azul, B+ verde y B- negro) soldados interiormente en el motor y largo de aproximadamente 1 metro. Nuevo modelo de alta performance. En caso de empalmar usar cable de grosor mayor o igual a AWG22.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU P160F S/. 86 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 17 de 60mm de largo de cuerpo, amperaje 1.8A, 0.52Kg y holding torque de 6.3 Kg.cm / 0.62Nm. Eje de 5mm de diámetro con muesca y largo sobresalido de 22mm. 4 agujeros de sujeción de rosca M3. Bipolar, 1 cable UL1007 de 4 hilos AWG22 (A+ rojo, A- azul, B+ verde y B- negro) soldados interiormente en el motor y largo de aproximadamente 1 metro. Nuevo modelo de alta performance. En caso de empalmar usar cable de grosor mayor o igual a AWG22.
código o SKU P1C1M S/. 7.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4 cables pegados para motor paso a paso nema 17 con terminales de 6pines para el motor y 4 pines para la placa, terminales H2.54 (6P-4P). Largo de 100cm o 1 metro. Para fácil conexión entre el motor nema 17 y placas router, impresoras 3D, CNC GRBL, ARDUINO, MKS, etc.
código o SKU P280 S/. 157 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 23 de 80mm de largo de cuerpo, amperaje 2.5A. Eje de 8mm de diámetro. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)
código o SKU P282C S/. 170 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 23 de 82mm de largo de cuerpo, amperaje 3A, 1.2Kg, holding torque 2.2Nm o 311 oz.in. Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero de pin 4x4mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)
código o SKU P2113G S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 23 de 113mm de largo de cuerpo, amperaje hasta picos de 4A, 1.76Kg, holding torque 3Nm o 424 oz.in). Eje de 8mm de diámetro y 21mm de largo de eje expuesto con muesca chaflan. Angulo de paso típico de 1.8 grados equivalente a 200 pasos por vuelta (con el driver se logra mayores micropasos). Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar limitadamente con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc. Incluye cable incrustado de 4 hilos de 0.5mm2 o equivalente a AWG20 de 1.5 metros de largo con puntas separadas.
código o SKU P2112C S/. 225 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 23 de 112mm de largo de cuerpo con CHAVETA, amperaje 3A, 1.67Kg, holding torque 3Nm o 424 oz.in). Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero y pin de 4x4mm y 44mm de largo de eje expuesto. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 57 (57x57mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU P24Z S/. 234 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 1.6Kg, holding torque 3.2Nm o 453 oz.in). Eje de 8mm de diámetro y 24mm de largo. Nuevo modelo de alta performance.SERIE 60 (60x60mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc. Modelo con 47.1mm de distancia entre centro de agujeros de sujeción.
código o SKU P24ZC S/. 244 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 24 de 100mm de largo de cuerpo con CHAVETA, amperaje 4A, 1.6Kg, holding torque 3.2Nm o 453 oz.in). Eje de 10mm de diámetro con canal chavetero y pin de 4x4mm y 22mm de largo de eje expuesto. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 60 (60x60mm medidas externas de la sección cuadrada del motor). Puede funcionar con un driver TB6600 y fuente de 24VDC. Se recomienda usar driver DM556 y fuente de 36V DC para un mejor aprovechamiento de fuerza, velocidad, tiempo de uso prolongado, etc.
código o SKU P377C S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 77mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 4Nm y paso de 1.8 grados (200 pasos por vuelta). Eje de 14mm con chaveta de 5x5mm. De 4 cables, bipolar (2 bobinas: 1 con los cables verde y rojo y la otra bobina con los cables azul y amarillo). Nuevo modelo de alta performance. Los nema 34 son SERIE 86 (86x86mm medidas externas de la sección cuadrada del motor) con 4 agujeros de sujeción espaciados enlas esquinas de una sección cuadrada de 69.5mm.
código o SKU P377PC S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 77mm de largo de cuerpo, amperaje 4A, 4Nm y paso de 1.8 grados (200 pasos por vuelta). Eje de media pulgada (12.7mm) de diámetro con chaveta de 5x5mm. De 4 cables, bipolar (2 bobinas: 1 bobina con los cables verde y rojo y la otra bobina con los cables azul y amarillo). Nuevo modelo de alta performance. Los nema 34 son SERIE 86 (86x86mm medidas externas de la sección cuadrada del motor) con 4 agujeros de sujeción espaciados enlas esquinas de una sección cuadrada de 69.5mm.
código o SKU P3115C S/. 380 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 115mm de largo de cuerpo, amperaje 6A y 8.5Nm de torque de detención (holding torque). Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 86 (86x86mm medidas externas de la sección cuadrada del motor)
código o SKU 317 S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 155mm de largo de cuerpo, amperaje 6A, 5.4Kg, torque 132.6 Kg.cm (13Nm o 1841 oz.in). Eje de 14mm de diámetro.
código o SKU P3156C S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor paso a paso Nema 34 de 156mm de largo de cuerpo, amperaje 6.2A, 5.5Kg y 12.2Nm de torque de detención (holding torque). Eje de 14mm de diámetro con canal chavetero de pin 5x5mm, largo de eje de 35mm. Nuevo modelo de alta performance.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SETNEMA52B JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Motor paso a paso Nema 52 de 290mm de largo de cuerpo, amperaje 6.8A, 22Kg y 50Nm de torque de detención (holding torque). Eje de 19mm de diámetro con canal chavetero de pin 6x6mm, largo de eje de 44mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 130 (130x130mm medidas externas de la sección cuadrada del motor) y driver respectivo con conexión directa a 220VAC monofásico.
código o SKU SETNEMA52T JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Motor paso a paso 130HC286-7003 Nema 52 de 286mm de largo de cuerpo, amperaje 7A, 22Kg y 50Nm de torque de detención (holding torque). Modelo trifásico U, V, W de 1.2 grados por paso. Eje de 24mm de diámetro con canal chavetero, largo de eje de 45mm. Nuevo modelo de alta performance. SERIE 130 (130x130mm medidas externas de la sección cuadrada del motor) y driver 3M2270 con conexión directa a 220VAC monofásico.
código o SKU 436 S/. 7.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso A4988 ROJO con disipador - Nema 17
código o SKU A4988V S/. 7.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso A4988 color verde con disipador para motores nema 17
código o SKU 437 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso DRV8825 con disipador - Nema 17 y nema 23
código o SKU 438 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Driver de motor paso a paso silencioso TMC2208 V1.2 para impresoras 3D MKS, SKR, rampas 1.4, 1.6 . Incluye disipador grande y perillero

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ATD5833 S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		El ATD5833 es un controlador de motor paso a paso con disipador de calor para piezas de impresoras 3D, SKR, MKS y placas madre de controlador. Tiene las siguientes características: - Corriente máxima de salida: 2,5 A - Corriente de funcionamiento recomendada: máximo 2 A - Micropasos: Hasta 256 subdivisiones de micropasos - Configuración: PASO/DIR - Rango de manejo de carga: 5 ~ 36 V (usualmente de 12 y 24V - Voltaje de funcionamiento lógico IC: 3,3 V/5 V - Impulsión de motor paso a paso bipolar de dos fases y cuatro cables - Operación precisa y silenciosa para impresión 3D, mecanizado CNC y robótica - Maneja todo tamaño de nema 17 bipolar. También puede usarlo en motores nema 23 cortos y medianos (recomendable si requieres modo silencioso y económico). - Mejor que el TMC2208 o el TMC2209
código o SKU TB6560 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		driver TB6560 para motores paso a paso nema 17 y 23. Nueva versión.
código o SKU TB6600 S/. 44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 Con Carcasa - Hasta 3A RMS (picos 4.2A) para NEMA 17,23 y 24
código o SKU TB6600C JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Driver Para Motor Paso A Paso Tb6600 de ALTA CALIDAD
código o SKU DM542 S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso DM542
código o SKU DM556 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso DM556 Con Carcasa - para NEMA 17,23 y 24, hasta 4A (picos 5.6A). Alimentación recomendadas de 24 VDC y mejor aún de 36V DC.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3DM580S S/. 320 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso trifasico 3DM580S marca LEADSHINE. Para nema 23 y 24 TRIFASICO UVW, hasta 5.7A (picos 8A). Alimentación recomendadas de 24 VDC y mejor aún de 36V DC. Voltage de control 5V.
código o SKU DM860H S/. 280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Driver Para Motor Paso A Paso DM860H Con Carcasa - para NEMA 17,23,24 y 34. Alimentación recomendadas desde 48 VDC y mejor aún de 60-72V DC.
código o SKU KITH42T S/. 2650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		110ECP220ALCS-TKO servomotor paso a paso híbrido de 3 fases nema 42 y holding torque 20Nm y encoder de 1000PPR + driver ZDM-3HE2280. Driver de alimentación directa 220VAC. Sistema de lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso. Motor de eje de 19mm de diámetro.
código o SKU KITH34K S/. 1250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		86EBP181ALC-TKO servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y encoder de 1000PPR + driver. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.
código o SKU KITH34 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y encoder de 1000PPR + driver HBS86H. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.
código o SKU PH34 S/. 990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso híbrido nema 34 de holding torque 12Nm y 1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HB860H JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Servo driver HB860H para servomotor paso a paso híbrido nema 34.
código o SKU HBS86H S/. 515 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servo driver HBS86H para servomotor paso a paso híbrido nema 34.
código o SKU KITH24 S/. 845 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso híbrido nema 24 de holding torque 4Nm y encoder 1000PPR + driver HBS57H. Lazo cerrado (circuito cerrado) de motor paso a paso con encoder y driver que corrige eventuales pérdidas de paso.
código o SKU PH24 S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso híbrido nema 24 de holding torque 4Nm y 1000PPR (encoder de resolución 1000 pulsos por giro completo).
código o SKU HBS60H JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Servo driver HBS60H para servomotor paso a paso híbrido nema 24.
código o SKU HBS57H S/. 395 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servo driver HBS57H para servomotor paso a paso híbrido nema 23 y nema 24.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU H2758 S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servo driver H2-758 marca LEADSHINE para servomotor paso a paso nema 34 con encoder. 50-80VAC 0-8A. Para motores modelos: 86HSM45-E1, 86HSM85-E1, etc.
código o SKU 86HSM85 S/. 1450 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor paso a paso nema 34 LEADSHINE modelo 86HSM85-E1. Motor de holding torque 8.5Nm, eje de diámetro 14mm con canal chavetero para pin de 5x5mm.
código o SKU KIT34L85 S/. 2470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit servomotor pap leadshine 86HSM85-E1 y H2-758. Capacidad de giro mayor a 1500RPM (Sin carga). Marca Leadshine. Incluye 10 metros de cable con conectores para conectar con facilidad el encoder del servo con el driver H2-758. Holding torque de 8.5Nm. Requiere fuente de alimentación AC o DC de 70V o similares (rango de 48V a 75V).
código o SKU HAASD30A1 S/. 8100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		servo driver amplificador HASS 30A MODEL 93-32-5550J
código o SKU DSKDA98C S/. 4500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		AC Servo Motor Drive, drive para servomotor marca GSK, modelo DA98C-20A
código o SKU T70V1200 S/. 750 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Transformador de 70V 1200W de 4 puntos de salida. Transforma de 220V a 70V, adecuado para alimentar hasta 3 motores nema 34 (de lazo abierto o cerrado). Si el trabajo no es exigente puede usar hasta 4 motores.
código o SKU 72V500W S/. 275 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 72V 500W para driver y motor paso a paso nema 34. 1 Solo motor.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 36V150W S/. 106 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 150W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Para 1 solo motor.
código o SKU 36V500W S/. 274 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 500W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Para 3 motores.
código o SKU 36V600W S/. 304 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de alimentación Power supply 36V 600W para driver y motor paso a paso nema 23, nema 24. Hasta para 4 motores.
código o SKU 12V1A5 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente de plástico de 12V 1.5A con pin de salida tipo PLUG como para conectar a placas ARDUINO, etc.
código o SKU 12V60W S/. 42.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 5A 60W
código o SKU 12V120W S/. 54.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 10A 120W
código o SKU 12V240W S/. 82.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 12V 20A 240W

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 24V120W S/. 57.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 24V 5A 120W con bornera de 7 pines: L, N, tierra, V+,V+, V- y V- . Tamaño aproximado de 20x10x4.5cm. No tiene ventilador incorporado. Conexión directa a 220VAC monofásico, no incluye enchufe.
código o SKU 24V240W S/. 84.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 24V 10A 240W
código o SKU 24V480W S/. 134 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 24V 20A 480W
código o SKU 48V360W S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fuente metálica de 48V 7.5A 360W
código o SKU V15 S/. 730 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 1.5KW para motor spindle de 1.5KW (220V)
código o SKU V22 S/. 835 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 2.2KW para motor spindle de 1.5KW y 2.2KW (220V)
código o SKU V30 S/. 1200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 3KW para motor spindle de 3KW (220V)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU V40 S/. 1600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 4KW para motor spindle de 3.5KW (220V)
código o SKU V55 S/. 2000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 5.5KW para motor spindle de 4.5KW (220V)
código o SKU V75 S/. 2400 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Variador de frecuencia 7.5KW para motor spindle de 6KW (220V)
código o SKU D750W1 S/. 2360 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor DELTA ECM4-C20807RS de 750W , AC SERVO MOTOR de 3000RPM, 2.39Nm
código o SKU Y40K S/. 6100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor Yaskawa SGM7J-04A de 400W y servo controlador SGD7S-2R8A con Cable
código o SKU Y75K S/. 8600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor Yaskawa SGM7J-08A de 750W y servo controlador SGD7S-5R5A con Cable
código o SKU AASD25A S/. 2720 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servo driver AASD-25A; AC trifásico de 380V, 50-60HZ

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AASD40A S/. 2690 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servo driver AASD-40A; AC trifásico de 380V, 50-60HZ
código o SKU B13T38 S/. 5600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor modelo B1315025GR12C0A0 de 380V, 3.8KW, 2500RPM, 15Nm, eje de diámetro 22mm con chaveta de 6mm de ancho. Sin freno.
código o SKU 130STM15025D S/. 7300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servomotor modelo 130ST-M15025 de 380V, 3.8KW, Velocidad nominal 2500RPM, torque o par nominal 15Nm, peack torque o torque máximo 30Nm, eje de diámetro 22mm con chaveta de 6mm de ancho. Sin freno. Ancho de sección cuadrada de 130mm. Largo total de 288mm incluido eje y zona de encoder. Encoder de 2500PPR. Con servodriver.
código o SKU PGB3 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión, reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema 34 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares. Para ejes de 14 y 19mm (sujeción con acople especial interno). Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos.
código o SKU PGB3X5 S/. 689 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión, reducción 5 a 1 (ratio 5:1). Para motores paso a paso nema 34 de lazo abierto o cerrado y motores similares. Para ejes de 14. Aplicaciones que requieren alto torque a bajas velocidades.
código o SKU PGB2 S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión, reducción 10 a 1 (ratio 10:1). Para motores paso a paso nema 23 bipolar de lazo abierto o cerrado y motores similares. Puede ser usado en nema 24 si este tiene la misma disposición de agujeros que los nema 23. Para aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos. 14mm de eje de salida.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PGB1 S/. 490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Planetary Gear Box, caja reductora planetaría de alta precisión, reducción 8 a 1 (ratio 8:1). Para motores paso a paso nema 17 y motores similares. Aplicaciones que requieren alto torque y poco peso como brazos robóticos.
código o SKU ENC600 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor encoder rotativo E3856G5-500B-G24N de 600PPR 5V-24V. Diámetro 6mm con chaflan. 4 cables: Vcc, GND, canal A y canal B.
código o SKU OMRONX100 S/. 307 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 100P/R, alimentación 5 a 24VDC (cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
código o SKU OMRONX360 S/. 317 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 360P/R, alimentación 5 a 24VDC (cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
código o SKU OMRONX1000 S/. 327 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 1000P/R, alimentación 5 a 24VDC (cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.
código o SKU OMRONX2000 S/. 436 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Encoder incremental 6EB2-CWZ6C OMRON 2000P/R, alimentación 5 a 24VDC (cable marron), 0V (cable azul, común), salida señal encoder A (cable negro), salida señal encoder B (cable blanco) y salida señal incremental por vuelta Z (cable naranja) . Puedes reemplazar en otros sistemas de otro modelo de encoder (que cuenten con los mismos PPR, P/R), incluso si no tiene canal Z puedes usar este mismo encoder.

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LIKA22 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Encoder absoluto, SSI OUTPUT, MOD. EM4812/4096GA-8-RDO, 2 - LIKA
código o SKU XUBLER17 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Encoder XUBLER modelo 8.5020.3010.1024.S090
código o SKU MRE37X12 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MOTORREDUCTOR CON ENCODER JGB37-520 DC12V 12RPM con bracket o sujetador en L. Eje de 6mm de diámetro con muesca. Diámetro del cuerpo del reductor de 37mm. Conexión de cables de reductor. - Rojo (M1): Alimentación de motor 12V DC POSITIVO (puede intercambiar con cable blanco para invertir giro). - Negro (GND): Alimentación de encoder GND, 0V. No conectar con cables de fuente del motor. - Amarillo (C2): Señal de encoder canal A - Verde (C1): Señal de encoder canal B - Azul: Alimentación de encoder Positivo VCC, 3.3V a 5V. - Blanco (M2): Alimentación negativa del motor (puede intercambiar con cable rojo para invertir giro) Resolución de encoder: 11 PPR (Pulsos por revolución DEL MOTOR, por lo tanto aproximadamente es de 132 pulsos por revolución del eje de salida del reductor).
código o SKU MRE37X60 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MOTORREDUCTOR CON ENCODER JGB37-520 DC12V 60RPM con bracket o sujetador en L. Eje de 6mm de diámetro con muesca. Diámetro del cuerpo del reductor de 37mm. Conexión de cables de reductor. - Rojo (M1): Alimentación de motor 12V DC POSITIVO (puede intercambiar con cable blanco para invertir giro). - Negro (GND): Alimentación de encoder GND, 0V. No conectar con cables de fuente del motor. - Amarillo (C2): Señal de encoder canal A - Verde (C1): Señal de encoder canal B - Azul: Alimentación de encoder Positivo VCC, 3.3V a 5V. - Blanco (M2): Alimentación negativa del motor (puede intercambiar con cable rojo para invertir giro) Resolución de encoder: 11 PPR (Pulsos por revolución, por lo tanto aproximadamente es de 660 pulsos por revolución del eje de salida del reductor).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MRE37X110 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		MOTORREDUCTOR CON ENCODER JGB37-520 DC12V 110RPM con bracket o sujetador en L. Eje de 6mm de diámetro con muesca. Diámetro del cuerpo del reductor de 37mm. Conexión de cables de reductor. - Rojo (M1): Alimentación de motor 12V DC POSITIVO (puede intercambiar con cable blanco para invertir giro). - Negro (GND): Alimentación de encoder GND, 0V. No conectar con cables de fuente del motor. - Amarillo (C2): Señal de encoder canal A - Verde (C1): Señal de encoder canal B - Azul: Alimentación de encoder Positivo VCC, 3.3V a 5V. - Blanco (M2): Alimentación negativa del motor (puede intercambiar con cable rojo para invertir giro) Resolución de encoder: 11 PPR (Pulsos por revolución, por lo tanto aproximadamente es de 1210 pulsos por revolución del eje de salida del reductor).
código o SKU S800W S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 800W enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Potencia nominal: 800W - Velocidad máxima: 24000 RPM - 65mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER11 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER11-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 1S5W S/. 1350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 1.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 5A - 80mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER11 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER11-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 1S5WER16 S/. 1500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 1.5KW con chuck ER16 y enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 5A - 80mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER16 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER16-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2S2W S/. 1540 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 2.2KW enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 8A - 80mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 2S2W4R S/. 1890 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 2.2KW de 4 rodamientos enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 8A - 80mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 7005Y2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Juego de 4 rodamientos para motor spindle de 2.2KW enfriado por agua: - Juego de 2 rodamientos de acero 7005DT marca HXB (No cerámico) - Juego de 2 rodamientos de acero 7002DT marca HXB (No cerámico)
código o SKU PINSP2 S/. 95 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector Hembra extraible para los motores spindle enfriados por agua de 1.5kw y 2.2kw
código o SKU PINSP3 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector Hembra extraible para los motores spindle enfriados por agua de 3kw

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3SAW S/. 2150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 3KW enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 12A - 100mm de diámetro de cuerpo. - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 3S2W4R S/. 2590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 3.2KW de 4 rodamientos enfriado por agua para CNC ROUTER. - Modelo GDZ-100-3.2B - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 12A - 100mm de diámetro de cuerpo. - Largo de cuerpo 247mm. - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 4S5W S/. 3000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 4.5KW enfriado por agua para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 12A - Chuck ER25MU - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER25-12.7 para fresas de 1/2 pulg de diámetro de vástago. - No incluye carcasa de sujeción a estructura. - No incluye bomba de agua. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU M100 S/. 148 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		motor spindle de 100W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 24VDC. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro 42mm (no incluido).
código o SKU M300 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		motor spindle de 300W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 48VDC. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro 52mm (no incluido).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M500 S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		motor spindle de 500W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 48VDC. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro 52mm. (no incluido).
código o SKU M800 S/. 439 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		motor spindle de 800W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 110VDC.
código o SKU M800F S/. 459 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		fuente especial de entrada 220vac y salida regulable 0 a 110vdc para motor spindle de 800W de 110vdc. Regulación por perilla o señal 0-10Vdc (velocidad manejable desde código G en máquinas CNC con placas respectivas)
código o SKU M800KIT S/. 929 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		motor spindle de 800W con chuck ER11. Adatadores de sujeción de 3.175mm (1/8pulg). Voltaje máximo de funcionamiento 0-110VDC. Incluye fuente especial de entrada 220vac y salida regulable 0 a 110vdc. Regulación por perilla o señal 0-10Vdc (velocidad manejable desde código G). También incluye carcaza de sujeción.
código o SKU M710 S/. 420 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ruteadora, routeadora, motor router, motor spindle, routeadora de mano de 710W con velocidad variable hasta 30000 RPM. Adaptadores de sujeción de 6mm, 6.35mm (1/4pulg) y 8mm, incluye gafas, caja con fresas, accesorios de manipulación. Conexión directa a 220V. Para CNC router usar carcaza de sujeción de diámetro 65mm. (no incluido). No es marca MAKITA.
código o SKU 1S5A S/. 1290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 1.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico (U, V, W) de 220V - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo ... - Chuck ER11 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-6mm para fresas de 6mm de vástago. - Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 95mm. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2S2A S/. 1490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 2.2KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 5A a 380V y 6.5A a 220V - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-1/2 para fresas de 1/2 pulgada de vástago. - Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 95mm. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 3SA JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Motor spindle de 3KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 400Hz - Trifásico (U, V, W) puede usar 220V o 380V - Velocidad máxima 24000RPM - Amperaje máximo 8A a 220V - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2 pulgada de vástago. - Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 4 agujeros. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 3S5A S/. 2290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 3.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 300Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 18000RPM - Amperaje máximo 12.2A - Chuck ER20 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER20-12.7 para fresas de 1/2 pulgada de vástago. - Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 5 agujeros espaciados a 35mm y las filas a 118mm. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU GDF4K5 S/. 2900 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle GDF60-18Z/4.5 de 4.5KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Modelo GDF60-18Z/4.5 - Frecuencia máxima 300Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 18000RPM - Chuck ER32 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER32-12.7 para fresas de 1/2 pulgada de vástago. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.
código o SKU 6SA S/. 4150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor spindle de 6KW enfriado por aire para CNC ROUTER. - Frecuencia máxima 300Hz - Trifásico 220V (U, V, W) - Velocidad máxima 18000RPM - Amperaje máximo 22A - Chuck ER32 - Incluye 1 collet pinza de sujeción ER32-12.7mm para fresas de 1/2 pulgada de vástago. - Con carcasa especial incrustada de 2 filas de 3 agujeros espaciados a 60mm y las filas a 120mm. - Con ventilador incrustado que empuja el aire en dirección al chuck. - No incluye variador, juego de collets, fresas, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU K15A S/. 2070 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 1.5KW enfriado por aire con variador 1.5KW y juego de 4 collets ER11: de 1/8, 4, 6 y 1/4
código o SKU K22A S/. 2475 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 2.2KW enfriado por aire con variador 2.2KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2
código o SKU K35A S/. 4040 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 3.5KW enfriado por aire con variador 4KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2
código o SKU K6A S/. 6890 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 6KW enfriado por aire con variador 7.5KW y juego de 7 collets ER32: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2
código o SKU K15W S/. 2427 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 1.5KW enfriado por agua con variador 1.5KW y juego de 4 collets ER11: de 1/8, 4, 6 y 1/4 pulg. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 80mm).
código o SKU K22W S/. 2832 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 2.2KW enfriado por agua con variador 2.2KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 3 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 80mm).
código o SKU K3W S/. 3842 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 3KW enfriado por agua con variador 3KW y juego de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y carcasa sujetadora a superficie plana (holder 100mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU K45W S/. 5212 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit spindle 4.5KW enfriado por agua con variador 5.5KW y juego de 7 collets ER25: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2. Además de 1 bomba de agua de alrededor 75W, manguera 5 metros y carcasa gruesa sujetadora a superficie plana (holder 125mm).
código o SKU MA25 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Juego de piezas de aluminio para mesa de mini fresadora (mesa de 24.5 x 25cm aprox)
código o SKU MA27A S/. 318 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de piezas de aluminio para mesa de mini fresadora (mesa de 20 x 24cm aprox). Con agujeros espaciados de 85x85mm y 60x70mm para router medianos de hasta 1600W, verificar el espaciado de los 4 agujeros de sujeción de su motor. Color amarillo.
código o SKU H52 S/. 66 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 52mm de diámetro (spindle 300W, 500W) holder 52mm.
código o SKU H65 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Carcasa de sujeción de motores routeadoras de 65mm de diámetro (routeadora 710W, routeadoras de mano) holder 65mm.
código o SKU H65B S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa gruesa de sujeción de motores routeadoras de 65mm de diámetro (routeadora 710W, routeadoras de mano) holder 65mm. Ancho de zona cilindrica de 76mm. Peso aproximado de 0.87 Kg
código o SKU H80E S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de spindle de 80mm de diámetro (spindle de 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU H80 S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 80mm de diámetro (spindle 0.8, 1.5 o 2.2KW) holder 80mm. MODELO ROBUSTO
código o SKU H100 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 100mm de diámetro (spindle 3 o 3.2KW) holder 100mm. MODELO ROBUSTO
código o SKU H125 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de sujeción de motores spindle de 125mm de diámetro (spindle 4.5KW) holder 125mm
código o SKU ER11X1 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 1mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 0.5 a 1mm de diámetro.
código o SKU ER11X1P5 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 1.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 1 a 1.5mm de diámetro.
código o SKU ER11X2 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 2mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 1 a 2mm de diámetro.
código o SKU ER11X2P35 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 2.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER11X3 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11X3P S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 1/8pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER11X3P5 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 3.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11X4 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER11X4P5 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 4.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11X5 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11X5P5 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 5.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER11X6 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER11X6P S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 1/4pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER11X7 S/. 18.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11X8 S/. 25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER11 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER11K1 S/. 65.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 4 collets ER11: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm y 1/4 pulg
código o SKU ER11K3 S/. 212 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 13 collets ER11: 1mm, 2mm, 2.35mm, 3mm, 1/8 pulg, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 1/4 pulg y 7mm.
código o SKU ER16X1 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 1mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. Rango de sujeción de 0.5 a 1mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER16X2 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 2mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X3 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X3P S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 3.175mm o 1/8 pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X4 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X5 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X5P5 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 5.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X6 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER16X6P S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 6.35mm o 1/4 pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X7 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X8 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X9 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 9mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16X10 S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER16 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm.
código o SKU ER16K13 S/. 278 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 13 collets ER16 de 1,2, 3, 3.175, 4, 5, 5.5, 6, 6.35, 7, 8, 9 y 10mm
código o SKU ER20X3 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER20X3P S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 1/8 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X4 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X4P5 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 4.5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X6 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X6P S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 1/4 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X7 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm. rango de ajuste 6-7mm.
código o SKU ER20X8 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER20X10 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X12 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 12mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X12P S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 1/2 de pulgada, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20X13 S/. 26.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER20 de 13mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER20K1 S/. 168 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER20: de 1/8, 4, 6, 1/4, 8, 10 y 1/2
código o SKU ER25X3 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 3mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X3P S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/8 de pulgada, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER25X4 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X5 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X6 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X6P S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/4 pulg, 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X7 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X8 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X9 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 9mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER25X10 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X11 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 11mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X12 S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 12mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25X12P S/. 37.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER25 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER25K1 S/. 243 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER25: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm, 10mm y 1/2 pulg
código o SKU ER32X3P S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/8 pulg, 3.175mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X4 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 4mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER32X5 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 5mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X6 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 6mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X6P S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/4pulg o 6.35mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X7 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X8 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 8mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X10 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 10mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32X11 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 11mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ER32X12P S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Collet ER32 de 1/2 pulg, 12.7mm, pinza de sujeción. Precisión 0.008mm
código o SKU ER32K1 S/. 359 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 7 collets ER32: de 1/8 pulg, 4mm, 6mm, 1/4pulg, 8mm, 10mm y 1/2 pulg
código o SKU 970 S/. 22.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER11A (Clamping nut) para sistemas chuck ER11. Rosca M14x0.75mm. Diámetro total 19mm, altura 11.5mm.
código o SKU 971 S/. 27.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER16A (Clamping nut) para sistemas chuck ER16. Rosca M22x1.5mm. Diámetro total 28mm, altura 17mm.
código o SKU ER16M S/. 31 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER16M (Clamping nut) para sistemas chuck ER16. Rosca M19
código o SKU 972 S/. 36.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER20A (Clamping nut) para sistemas chuck ER20. Rosca M25x1.5mm. Diámetro total 34mm, altura 19mm.
código o SKU 973 S/. 55.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER25UM (Clamping nut) para sistemas chuck ER25.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 974NUT S/. 68.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de sujeción modelo ER32UM (Clamping nut) para sistemas chuck ER32.
código o SKU KEYER25 S/. 83 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SPANNER o llave ER25 para tuerca forma ER25UM
código o SKU KEYER32 S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SPANNER o llave ER32 para tuerca forma ER32UM
código o SKU ER11C5 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chuck C16-ER11-35L para eje de 5mm de diámetro. No incluye pinza o collets. Si incluye tuerca ER11A. Largo total sin tuerca: 35mm. Ancho de 16mm. C16-ER11-5mm
código o SKU ER11C8 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chuck C16-ER11-35L para eje de 8mm de diámetro. No incluye pinza o collets. Si incluye tuerca ER11A. Largo total sin tuerca: 35mm. Ancho de 16mm.
código o SKU AR1 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12mm.
código o SKU AR2 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg (6.35mm) para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AR3 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora / ruteadora de mano pequeñas, no válida para routeadora MAKITA (requiere boquilla de cabeza de diámetro 14mm). Verificar medidas del adaptador. Cabeza de 12.7mm.
código o SKU AR5 S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de boquillas adaptador de 6mm, 6.35mm (1/4 pulg) y 8mm para ruteadora de mano (no válida para router makita, requiere 14mm de cabeza de boquilla). Verificar medidas.
código o SKU AR6 S/. 28.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 6mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
código o SKU AR7 S/. 28.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 1/4 pulg o 6.35mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
código o SKU AR8 S/. 30.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Boquilla adaptador para fresas de 8mm para router / routeadora / ruteadora de mano MAKITA de 710W (boquilla de cabeza de diámetro 14mm).
código o SKU 974 S/. 10.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adapter 6 to 4 mm
código o SKU 975 S/. 10.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adapter 6 to 3.175 mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 976 S/. 10.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adapter Adaptador 6.35mm A 3.175mm. (1/4 to 1/8)
código o SKU 977 S/. 10.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adapter Adaptador 6.35mm A 4mm. (1/4 to 4mm)
código o SKU AM10 S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 42mm.
código o SKU AM8 S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 42mm.
código o SKU AM6P S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4 pulg o 6.35mm). Largo total 42mm.
código o SKU AM6 S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 42mm.
código o SKU AM4 S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 4mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 4mm). Largo total 42mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AM3P S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador para router de 1/2 pulg a 1/8 pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/8 pulg o 3.175mm). Largo total 42mm.
código o SKU AMK1 S/. 153 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 6 adaptadores para router de 1/2 pulg. Set de medidas: 1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4, 1/2-6mm, 1/2-4mm y 1/2-1/8pulg.
código o SKU AE10 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 28mm.
código o SKU AE8 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 28mm.
código o SKU AE6P S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 27mm.
código o SKU AE6 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 1/2 pulg a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 27mm.
código o SKU AEK1 S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 4 adaptadores económicos para router de 1/2 pulg. Set de medidas: 1/2-10mm, 1/2-8mm, 1/2-1/4 y 1/2-6mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AE21 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 10mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 10mm). Largo total 28mm.
código o SKU AE22 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 28mm.
código o SKU AE23 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 12mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 27mm.
código o SKU AE24 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 10mm a 8mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 8mm). Largo total 24.5mm.
código o SKU AE25 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 10mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 25mm.
código o SKU AE26 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 9.5mm a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 28mm.
código o SKU AE27 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 8mm a 1/4pulg (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 1/4pulg o 6.35mm). Largo total 25mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AE28 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		adaptador económico para router de 8mm a 6mm (para fresas o brocas de vástago/mango de sujeción de diámetro 6mm). Largo total 25mm.
código o SKU AER1 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-12.7mm para fresas de 1/2 pulgada de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER2 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-12mm para fresas de 12mm de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER3 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-10mm para fresas de 10mm de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER4 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-8mm para fresas de 8mm de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER5 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-6.35mm para fresas de 1/4 pulg de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER6 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-6mm para fresas de 6mm de diámetro de vástago de sujeción.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AER7 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-4mm para fresas de 4mm de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AER8 S/. 74.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck ER20. Incluye pinza o collet ER20-3.175mm para fresas de 1/8 pulg de diámetro de vástago de sujeción.
código o SKU AC1 S/. 98 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador de vástago 1/2 pulgada a chuck de 1/2 pulgada
código o SKU BL17 S/. 15.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 17
código o SKU BL23 S/. 22.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 23, nema 24.
código o SKU BL34 S/. 49 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket o soporte en L para motor paso a paso nema 34
código o SKU 571 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*4*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 572 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*5*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 573 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*6*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 573X S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 574 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 575 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*15*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 575X S/. 17 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 576 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 578 S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 579 S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 581 S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 580 S/. 17.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 582 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*32*50mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 584 S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 585 S/. 33.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*42*70mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 586 S/. 39.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*52*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=75, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 587 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 588 S/. 43 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 588A S/. 61.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*42*70mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 589 S/. 78 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*62*100mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=100, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 589F S/. 98 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*42*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 589H S/. 154 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10*32*75mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 589A S/. 280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10*62*110mm Fresa espiral de 2 labios para cortes de madera dura, acrílico y MDF (2 flute spiral bits). SHK=10, CED=10, OVL=110, CEL=62. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper por eso también puede ser usado en PVC, PVC rígido, madera contrachapada como triplay, etc.
código o SKU 6151 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 6154 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 6157 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17*38.5mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 6158 S/. 19.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 6160 S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=45 CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 6163 S/. 20.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*25*45mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=45 CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6164 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*42*65mm Fresa espiral de 2 labios para corte de madera dura, MDF, aglomerados (2 flute spiral bits for wood). SHK=4, CED=4, OVL=65, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Al ser fresa de 2 labios en espiral no es fácil de romper.
código o SKU 952 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*0.8*3*38.5mm 2 flute spiral bits 2A - Fresa de 2 labios espiral o helicoidal calidad 2A. SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 953 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*4mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 953H S/. 25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*4mm Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido recubierto. SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 954 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*6mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 956 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 957 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 958 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 960 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*17mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 962 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 963 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17*38.5mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 964 S/. 19 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*25*50mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=3.175, CED=3.175, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 965 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 966 S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*25*50mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 967 S/. 61 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido. SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 968 S/. 70 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter with coating DLC (Carbon as-Diamond) - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste. SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 969 S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*52*80mm Solid Carbide 2-edged Helical Milling Cutter with coating DLC (Carbon as-Diamond) - Fresa helicoidal de doble filo de carburo sólido con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste. SHK=6, CED=6, OVL=80, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 612 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 590 S/. 15.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 591 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 592 S/. 15.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 593 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 613 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*6*38.5mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la calidad 2A y 3A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 594 S/. 28.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 595 S/. 40.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 596 S/. 47.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5*12*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 597 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5*12*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 598 S/. 47.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5*17*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 599 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		5*17*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=5, CED=5, OVL=50, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 600 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*3*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 602 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 604 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 605 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		3.175*2*22*45mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la 3A, y la 3A más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 607 S/. 39.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 5A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 5A dura más que la 3A, y la 3A más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 608 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 610 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 611 S/. 75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para corte de acrílico, PVC y plásticos (One spiral flute bits for acrylic). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. También puede usarlo en MDF, madera, triplay.
código o SKU 620 S/. 16.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 624 S/. 28 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 626 S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 626A S/. 33.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*28*50mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=50, CEL=28. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 627 S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 628 S/. 37.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*32*55mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 628A S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 629 S/. 16.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 630 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 631 S/. 16.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 632 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 633 S/. 16.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 634 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 635 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*15*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 636 S/. 40.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*15*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 637 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 638 S/. 40.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 639A S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 639AZ S/. 60 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 639E S/. 62 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 639H S/. 71 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
código o SKU 639J S/. 94 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*32*60mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 639K S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*42*75mm calidad 2A. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 639M S/. 126 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*42*75mm calidad 2A con recubrimiento DLC. Fresa espiral de 1 labio para madera, triplay, MDF, multicapa (ONE SPIRAL FLUTE BITS FOR WOODS with DLC). SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Fresa espiral de un labio para madera con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
código o SKU 641 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*3*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 643 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 644 S/. 19.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 645 S/. 24.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6461 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6462 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*4*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6463 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*6*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6464 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*8*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6465 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6466 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6467 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6468 S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 2A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6471 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6472 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*4*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6473 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*6*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6474 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*8*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6475 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6476 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6477 S/. 39.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 6478 S/. 62 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 3A. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits). SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto.
código o SKU 6479 S/. 71 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm calidad 3A con revestimiento DLC. Fresa espiral de un labio corte hacia abajo en madera, acrílico, plástico, aluminio (One flute down cut spiral bits with DLC).SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). La calidad 3A dura más que la calidad 2A. Se recomienda en CNCs de spindle de alta velocidad SETEABLE. Buen acabado superficial. Al ser de 1 filo puede quebrarse con mayor facilidad por ello se recomienda usar fresas con punta gruesa y largo de filo corto. Recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
código o SKU 6483 S/. 27 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 6484 S/. 45 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 6486 S/. 73 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm 2 FLUTES DOWN CUT SPIRAL BITS - Fresa espiral de 2 labios corte hacia abajo SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 651 S/. 17 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 652 S/. 17 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 653 S/. 17 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*6*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 654 S/. 17 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 655 S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*8*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 656 S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*15*45mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 657 S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*12*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 658 S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm-2A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 660 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1, OVL=38, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 661 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*5mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 662 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 663 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 664 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 665 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*6mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 666 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 667 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 668 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*10mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 669 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 670 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*4mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 671 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*8mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 672 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*15mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 673 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		6*12mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 674 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM - fresa espiral de un labio para aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 675 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		6*22mm-3A ONE FLUTE SPIRAL BITS FOR ALUMINUM COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de un labio para aluminio con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 680 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 681 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*3mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 682 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1.5*4mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=1.5, OVL=50, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 683 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*2*5mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=2, OVL=50, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 689 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*2.5*6mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=2.5, OVL=50, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 684 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*3*8mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=3, OVL=50, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 685 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*10mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 686 S/. 52.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*15mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 687 S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*20mm THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM 55HRC - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio HRC55 SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 699 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*3mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 700 S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*10mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 701 S/. 52.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*15mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 702 S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*20mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=20. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 703 S/. 137 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10*25mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 704 S/. 170 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		12*30mm HIGH LIGHTS THREE FLUTES END MILLS FOR ALUMINUM - fresa de 3 labios para mecanizar aluminio SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=30. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 720 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*0.5*3mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 712 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*0.5*4mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 713 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*0.8*6mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 721 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*7mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 721H S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*4mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 722 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*8mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 723 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*10mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=10. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 724 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 725 S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 726 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 727 S/. 25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 715 S/. 31 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*17*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 716 S/. 31 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22*45mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 728 S/. 49.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*32mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=4, CED=4, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 717 S/. 50 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 718 S/. 61 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm PCB CORN TEETH END MILLS - fresa de molino para corte de PCB, mdf SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 721A10 S/. 117 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 Fresas de 2 filos espiral de corte diámetro de punta 1 mm. Recubierto azul (Nano Blue Coated). Diámetro de cuerpo 3.175mm. Largo de zona de filo de 4mm, largo total 38mm.
código o SKU 730 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*4mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=4. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 731 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 732 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 733 S/. 18.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 734 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735 S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*25*45mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735A S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*32*55mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735C S/. 39.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*52*75mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=4, CED=4, OVL=75, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 735E S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*25*50mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735G S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*42*70mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=70, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735J S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*52*80mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=6, CED=6, OVL=80, CEL=52. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 735N S/. 76.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*32*60mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 736 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 737 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=2.5, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 738 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*8*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 739 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12*38.5mm TWO FLUTES SPIRAL BALL BITS - fresa espiral de 2 labios con punta redondeada para acabado MDF, madera SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 740A S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*0.8*3mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=0.8, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 740 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1, OVL=38.5, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 741 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*7mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=7. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 742 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=1.5, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 751 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*6mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 743 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 752 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 744 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=2, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 745 S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*8mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 746 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 747 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 748 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 749 S/. 21.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*32mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=3.175, CED=3.175, OVL=55, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 753 S/. 21 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*12*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 754 S/. 21 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*25*45mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 750 S/. 34.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*42mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=4, CED=4, OVL=65, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 755 S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 755Z S/. 46.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm-DLC TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos con resvestimiento DLC para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.
código o SKU 756 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 756Z S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm-DLC TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos con resvestimiento DLC para corte MDF, madera, PCB SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm). Recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 757 S/. 75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*25*60mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=25. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 758 S/. 93 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*42*75mm TWO FLUTES STRAIGHT BITS - fresa de 2 labios rectos para corte MDF, madera, PCB SHK=8, CED=8, OVL=75, CEL=42. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 759A S/. 47 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*R0.5*80mm STRAIGHT SLOT RADIUSED BOTTOM ENGRAVING BITS - fresa de 2 labios filo recto con punta redonda para grabado y tallados profundos en madera, MDF, etc. SHK=8, CED=0.5R, OVL=80, CEL=45. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU 759B S/. 47 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*R0.75*80mm STRAIGHT SLOT RADIUSED BOTTOM ENGRAVING BITS - fresa de 2 labios filo recto con punta redonda para grabado y tallados profundos en madera, MDF, etc. SHK=8, CED=0.75R, OVL=80, CEL=45. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. todo en mm).
código o SKU VS31D S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de fresa económicas en V de 30 grados y 0.1mm de ancho de punta. Diámetro 3.175mm. Largo total 28mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.
código o SKU VD61 S/. 7.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta. Recubrimiento dorado, nitruro de titanio (TiCN Coating). Diámetro 3.175mm. Largo total 30mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.
código o SKU VA61 S/. 9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa en V de 60 grados y 0.1mm de ancho de punta. Recubierto azul (Nano Blue Coated). Diámetro 3.175mm. Largo total 30mm. Uso de grabado en madera, MDF, placas con recubiertas de color, acrílico.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 7701 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*10°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=10°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7702 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7703 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7706 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*30°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7709 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7712 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.3mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7715 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 7718 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7721 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.1mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7724 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.2mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.2, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7727 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.3mm Bottom engraving bits - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado (pulido y pulido fino) SHK=3.175, CED=0.3, OVL=30, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7743 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7744 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7747 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 7750 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7753 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7756 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7759 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.2mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7762 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.3mm Bottom engraving bits-imported coating - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado con recubrimiento SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7771 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*10°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=10°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7773 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 7775 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7777 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*30°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7779 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7781 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.3mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7783 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7785 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7787 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.1mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 7789 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.2mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.2, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 7791 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.3mm Bottom engraving bits-imported - Fresa de base plana de acero de tungsteno para grabado material importado SHK=3.175, CED=0.3, OVL=38, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 760 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15°*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 761 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 762 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*30°*0.1mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=30°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 763 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*45°*0.1mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=45°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 764 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*60°*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=60°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 765 S/. 10 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*90°*0.1*33mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=33, ANGLE=90°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 766 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15°*0.1*38mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=15°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 767 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*20°*0.1*38mm Three faces engraving bits - fresa de 3 caras planas en punta para grabado (flecha, V) SHK=3.175, CED=0.1, OVL=38, ANGLE=20°. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y ANGLE: ángulo total de la punta.Todo en mm).
código o SKU 790 S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 791 S/. 40 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 792 S/. 44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 793 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*17mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 794 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 795 S/. 70 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*32*60mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=4, CED=4, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 796 S/. 90 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 1 labio SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). QUEBRADIZO, SE RECOMIENDA USAR DE MÁS LABIOS O PRACTICAR CON MENOR DIÁMETRO.
código o SKU 797 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT ONE FLUTE SPIRAL BITS COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de compresión de 1 labio con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). QUEBRADIZO, SE RECOMIENDA USAR DE MÁS LABIOS O PRACTICAR CON MENOR DIÁMETRO.
código o SKU 810 S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*12mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 811 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*17mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=38.5, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 812 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 813 S/. 47.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*17mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=17. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 814 S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 815 S/. 70 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*28mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=28. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 816 S/. 91 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Uno de los más usados para melamina, aluminio compuesto, triplay o materiales donde se requiere que las caras superior e inferior queden con menos rebada.
código o SKU 816Z S/. 100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*22*50mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de compresión de 2 labios con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Uno de los más usados para melamina, aluminio compuesto, triplay o materiales donde se requiere que las caras superior e inferior queden con menos rebada.
código o SKU 817 S/. 111 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 2 labios SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Uno de los más usados para melamina, aluminio compuesto, triplay o materiales donde se requiere que las caras superior e inferior queden con menos rebada.
código o SKU 817Z S/. 120 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*32*60mm UP&DOWN CUT TWO FLUTE SPIRAL BITS COATING DLC (Carbon as-Diamond) - fresa espiral de compresión de 2 labios con recubrimiento DLC para mayor duración al desgaste SHK=6, CED=6, OVL=60, CEL=32. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Uno de los más usados para melamina, aluminio compuesto, triplay o materiales donde se requiere que las caras superior e inferior queden con menos rebada.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 832 S/. 45 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*22mm UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 3 labios SHK=3.175, CED=3.175, OVL=45, CEL=22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 834 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*22mm UP&DOWN CUT THREE FLUTE SPIRAL BITS - fresa espiral de compresión de 3 labios SHK=4, CED=4, OVL=45, CEL = 22. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 861 S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.25*38 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.25, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 861N S/. 41 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.25*38 TICN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.25, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 862 S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.5*38 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.5, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 863 S/. 38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.75*38 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.75, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 863A S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*15*R0.75*38 TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=3.175, RADIO=0.75, OVL=38, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 873 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		D4*15*R0.5 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 874 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		D4*15*R0.75 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 875 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		D4*15*R1.0 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=1.0, OVL=50, CEL = 15. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 850 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*0.25*20.5mm (radio 0.25mm) R0.25-20.5-D4-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.25, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 851 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*0.5*20.5mm (radio 0.5mm) R0.5-20.5-D4-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.5, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 852 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*0.75*20.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-20.5-D4-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=0.75, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 853 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*20.5mm (radio 1 mm) R1.0-20.5-D4-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=4, RADIO=1, OVL=50, CEL = 20.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 854 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*0.25*30.5mm (radio 0.25 mm) R0.25-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.25, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 854C S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*0.25*30.5mm (radio 0.25 mm) R0.25-30.5-D6-TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.25, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 855 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*0.5*30.5mm (radio 0.5 mm) R0.5-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 856 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*0.75*30.5mm (radio 0.75 mm) R0.75-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=0.75, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 857 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*1*30.5mm (radio 1 mm) R1.0-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 858 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*1.5*30.5mm (radio 1.5 mm) R1.5-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 858C S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*1.5*30.5mm (radio 1.5 mm) R1.5-30.5-D6-TiSin two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=1.5, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 859 S/. 82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*2*30.5mm (radio 2 mm) R2.0-30.5-D6-TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=6, RADIO=2, OVL=75, CEL = 30.5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 868 S/. 152 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*60*R0.5*100 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=0.5, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 869 S/. 152 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*60*R1.0*100 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=1.0, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 870 S/. 152 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*60*R1.5*100 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=1.5, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 871 S/. 152 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*60*R2*100 TiAlN two flutes spiral tapered ball nose end mills - fresa de 2 labios espiral alargados con punta redondeada para acabado SHK=8, RADIO=2, OVL=100, CEL = 60. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, RADIO: radio de la punta redonda, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU FM30 S/. 31 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
código o SKU FM32 S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FM34 S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
código o SKU FM36 S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*135ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
código o SKU FM38 S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*16*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 16mm.
código o SKU FM40 S/. 35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM42 S/. 34 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM44 S/. 33.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM46 S/. 33.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*135ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FM48 S/. 33.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D6*22*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 6mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM50 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM52 S/. 41 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM54 S/. 40 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM58 S/. 40 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*22*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 22mm.
código o SKU FM60 S/. 55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*60ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 60 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
código o SKU FM62 S/. 53 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*90ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 90 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FM64 S/. 53 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*120ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 120 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
código o SKU FM66 S/. 53 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*135ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 135 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
código o SKU FM68 S/. 53 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3D Router bits D12.7*32*150ºmm - Fresa cónica para trabajos 3D con router, corte canal triangular 150 grados. diámetro de sujeción 12.7mm, diámetro de la cabeza 32mm.
código o SKU FM70 S/. 26 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*10mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 10mm
código o SKU FM72 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm
código o SKU FM74 S/. 35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D6*22mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 22mm
código o SKU FM76 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FM77 S/. 44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D8*32mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 32mm
código o SKU FM78 S/. 48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Clean bottom bits D12.7*25mm - Fresa de corte canal recto para madera diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 25mm
código o SKU FM82 S/. 25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*12mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 12mm
código o SKU FM84 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*16mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm
código o SKU FM86 S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D6*22mm - Diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 22mm
código o SKU FM88 S/. 32 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D8*16mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 16mm
código o SKU FM90 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D8*25mm - Diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FM92 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*16mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 16mm
código o SKU FM94 S/. 44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*25mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 25mm
código o SKU FM96 S/. 51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sharp knife - Internal Arc Pointed router bits - Fresa con punta en arco interno D12.7*32mm - Diámetro de sujeción 12.7mm, ancho de filo total 32mm
código o SKU FMA1 S/. 26 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D6*12mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 12mm
código o SKU FMA3 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D6*16mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 6mm, ancho de filo total 16mm
código o SKU FMA7 S/. 35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D8*22mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 22mm
código o SKU FMA9 S/. 38.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D8*25mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 8mm, ancho de filo total 25mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FMA15 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Round bottom bits D12.7*32mm - Fresa de corte canal semicircular para madera diámetro de sujeción 12.7mm (1/2 pulg), ancho de filo total 32mm
código o SKU FMR1 S/. 48.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm (1/2pulg). Radio de esquinas 1/4 pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)
código o SKU FMR2 S/. 42.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa de punta recta con bordes redondeados para tallado de platos, cuencos, tablas de parrillas, restaurants. Diámetro de vástago de sujeción 6.35mm (1/4pulg). Radio de esquinas 1/4 pulg. Ancho de punta 1 y 1/8 de pulgada (28.575mm)
código o SKU FMR4 S/. 47.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa de punta ovalada. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm (1/2pulg). Radio de la punta 1.65 pulg. Ancho de punta 1 y 3/4 de pulgada.
código o SKU FMR6 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho de punta 57mm. profundidad de filo 15mm.
código o SKU FMR13 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Inserto de 12x12mm para fresa rectificadora.
código o SKU FMR14 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora 8x33 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho total 33mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FMR15 S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa rectificadora 8x38.1 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. ancho total 38.1mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.
código o SKU FMR17 S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa rectificadora 12.7x60 con 3 insertos. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm. ancho total 60mm. 3 insertos desechables de 12x12mm.
código o SKU FME1 S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8pulg). Para tablas de espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)
código o SKU FME2 S/. 72.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 51mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 3/4 pulg (9.52 y 19mm)
código o SKU FME3 S/. 107 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 8mm. Ancho máximo de 69.8mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 1 pulg (9.52 y 25.4mm)
código o SKU FME4 S/. 45.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados y unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 1/2pulg (12.7mm). Ancho máximo de 34.92mm (1+3/8pulg). Para tablas de espesores entre 3/8 y 1/2 pulg (9.52 y 12.7mm)
código o SKU FME6 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm. Ancho máximo de 69.8mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 1 pulg (9.52 y 25.4mm)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FME7 S/. 75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa para modulación de esquina de tablas a 45 grados. Para unión de 2 tablas a 90 grados. Adecuado para hacer cajas con buena performance. Diámetro de vástago de sujeción 12.7mm. Ancho máximo de 51mm. Para tablas de espesores entre 3/8 y 3/4 pulg (9.52 y 19mm)
código o SKU FP1 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 1 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25.4mm.
código o SKU FP2 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 2 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
código o SKU FP3 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 3 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
código o SKU FP4 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 4 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
código o SKU FP5 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 5 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.
código o SKU FP6 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 6 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 25mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FP7 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 7 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
código o SKU FP8 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 8 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
código o SKU FP9 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 9 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
código o SKU FP10 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 10 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
código o SKU FP11 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 11 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 30mm.
código o SKU FP12 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 12 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 35mm.
código o SKU FP13 S/. 46 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa modelo de forma 13 para hacer paneles "falsos" tipo puertas en MDF, madera, etc. Diámetro de mango de sujeción 8mm, diámetro de ancho 35mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FPV3M S/. 79 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa cónica recta para paneles de puerta modelo vertical. Eje de diámetro 1/2 pulgada. Largo total incluido el vástago de 3 pulgadas.
código o SKU FC31 S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 0.5x15deg D4x50x2T. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 0.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 2 labios.
código o SKU FC39 S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 1x10deg D4x50x2T. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 2 labios.
código o SKU FC41 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 1.5x15deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC43 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 1.5x15deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 1.5mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC45 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 2x5deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 2mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC47 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 3x3deg D4x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 4mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FC49 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 3x5deg D6x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 6mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC51 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 4x3deg D6x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 6mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC53 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 3x10deg D8x50x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 50mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC55 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 4x8deg D8x60x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 8 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 60mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC57 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 6x3deg D8x60x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 3 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 8mm de diámetro de vástago y 60mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC59 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 3x15deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 3mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC61 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 4x10deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FC63 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 6x5deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC65 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 6x5deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC67 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 8x2deg D10x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 8mm, 2 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 10mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC69 S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 4x15deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 4mm, 15 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC71 S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 6x10deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 6mm, 10 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FC73 S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Fresa de carburo cónico 8x5deg D12x75x3F. Fresa angular para metal. Para trabajos como hélices, dientes de piñones, mecanizado oblicuo, encastre o matricería macho - hembra, etc. Punta recta de ancho 8mm, 5 grados de inclinación entre el centro y zona de filo lateral, 12mm de diámetro de vástago y 75mm de largo total. Fresa de 3 labios.
código o SKU FD1 S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Fresa de grabado punta de diamante para CNCs router. Grabado lineal en metales. Diámetro 3.175mm, largo 50mm, ángulo 90 grados. diamond engraving bit

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 941 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1*3mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1, OVL=30, CEL=3. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 943 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*1.5*5mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=1.5, OVL=30, CEL=5. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 945 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2*6mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2, OVL=30, CEL=6. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 947 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*2.5*8mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=2.5, OVL=30, CEL=8. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 949 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		3.175*3*12mm Single-edged Straight Cutter - Fresa recta semiabierto de carburo y 1 solo filo. SHK=3.175, CED=3, OVL=30, CEL=12. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU F402E S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
código o SKU F403E S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F404E S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
código o SKU F405E S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
código o SKU F406E S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2F Nano blue coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 60.
código o SKU F402C S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
código o SKU F403C S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
código o SKU F404C S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
código o SKU F405C S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU F406C S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2F TiCN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 55.
código o SKU F402B S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.2X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.2mm, OVL=50mm, CEL=0.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
código o SKU F403B S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.3X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.3mm, OVL=50mm, CEL=0.6mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
código o SKU F404B S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.4X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.4mm, OVL=50mm, CEL=0.8mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
código o SKU F405B S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.
código o SKU F406B S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.6X4DX50L-2FALTiAN Coated Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento. SHK=4mm, CED=0.6mm, OVL=50mm, CEL=1.2mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. HRC 50.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 880F S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.5X4DX50L-2F TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=0.5mm, OVL=50mm, CEL=1mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.
código o SKU 880K S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		0.7X4DX50L-2F TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=0.7mm, OVL=50mm, CEL=1.4mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.
código o SKU 880 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=1, OVL=50, CEL=3, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 881A S/. 32.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*50mm TiSin Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno con recubrimiento TiSin. SHK=4mm, CED=1mm, OVL=50mm, CEL=3mm. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Con muy alta dureza superficial y buena resistencia al desgaste. Materia prima: ZK30UF con un contenido de Cobalto del 10 % y un tamaño de grano de 0,6 um. Trabajos en metales blandos como aluminio. Opción económica para acero dulce, etc.
código o SKU 882 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=1.5, OVL=50, CEL=4, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 884 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=2, OVL=50, CEL=6, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).
código o SKU 886 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=10, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 888 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*6*50mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=6, CED=6, OVL=50, CEL=13, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 890 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*8*60mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=20, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 892 S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10*10*75mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=20, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 893 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		12*12*75mm HRC55 Two flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de acero de tungsteno SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=30, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 900 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno
código o SKU 902 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 904 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno
código o SKU 906 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Ball nose tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 2 labios de punta esférica de acero de tungsteno. SHK=4, CED=4, OVL=50, CEL=6, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 920 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
código o SKU 922 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*1.5*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
código o SKU 924 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*2*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
código o SKU 926 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		4*4*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno
código o SKU 928 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		6*6*50mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 930 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		8*8*60mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=8, CED=8, OVL=60, CEL=16, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 932 S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10*10*75mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=10, CED=10, OVL=75, CEL=25, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU 934 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		12*12*75mm HRC55 Four flutes tungsten steel end milling cutter - Fresa espiral de 4 labios de acero de tungsteno. SHK=12, CED=12, OVL=75, CEL=25, HRC55. (SHK: Diámetro del vástago o mango de sujeción, CED: ancho de la punta, OVL: largo total de la fresa y CEL: largo de la zona de filo. Todo en mm). Aplicaciones: Acero al carbono, Acero para moldes, Acero inoxidable, Aleación de titanio, Hierro fundido, etc. Características: Especialmente adecuado para la fabricación de troqueles y moldes, y para la fabricación de herramientas. Generalmente se aplica al proceso de materiales convencionales de dureza menor a HRC50.
código o SKU KFE1 S/. 123 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de brocas con cuchilla para fabricar esferas de madera. 7 diámetros diferentes: 14, 15, 16, 18, 20, 22 y 25mm. El kit contiene 7 cuchillas, 7 brocas, 1 llave inglesa y 1 mango especial.
código o SKU B0P3 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.3mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU B0P4 S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.4mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU B0P5 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.5mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU B0P6 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.6mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU B0P8 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 0.8mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU B1P0 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		10 unidades de broca de 1mm de punta con vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU B615 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de brocas variadas desde 0.6mm hasta 1.5mm. Vástago de 1/8 pulg (3.175mm). Contiene 1 broca de 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5mm de diámetro de punta. Aplicación: agujeros en placas PCB.
código o SKU SBR50X4M S/. 3280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.
código o SKU SBR50X2M S/. 1890 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR50X1M S/. 995 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 50mm de diámetro.
código o SKU SBR50X79 S/. 845 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR50X59 S/. 647 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR50 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR50UU S/. 270 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR50UU para guía lineal SBR50
código o SKU SBR50K59 S/. 2360 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
código o SKU SBR50K79 S/. 2760 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
código o SKU SBR50K1M S/. 2960 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR50K2M S/. 4350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
código o SKU SBR50K4M S/. 7620 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR50 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR50UU
código o SKU SBR40X4M S/. 1870 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.
código o SKU SBR40X2M S/. 1104 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.
código o SKU SBR40X1M S/. 562 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 1 metro de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 40mm de diámetro.
código o SKU SBR40X79 S/. 473 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR40X59 S/. 358 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR40 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR40UU S/. 120 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR40UU para guía lineal SBR40
código o SKU SBR40K59 S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
código o SKU SBR40K79 S/. 1419 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
código o SKU SBR40K1M S/. 1594 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
código o SKU SBR40K2M S/. 2340 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
código o SKU SBR40K4M S/. 4200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR40 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR40UU
código o SKU SBR35X4M S/. 1460 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR35X2M S/. 854 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 2 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.
código o SKU SBR35X1M S/. 438 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 1 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 35mm de diámetro.
código o SKU SBR35X79 S/. 368 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR35X59 S/. 279 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR35 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR35UU S/. 97 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR35UU para guía lineal SBR35
código o SKU SBR35K59 S/. 941 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
código o SKU SBR35K79 S/. 1119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR35K1M S/. 1232 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
código o SKU SBR35K2M S/. 1838 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
código o SKU SBR35K4M S/. 3288 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR35 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR35UU
código o SKU SBR30X4M S/. 1040 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 4 metros de largo. Pedestal de aluminio con agujeros espaciados de sujeción cada 200mm y eje cromado de 30mm de diámetro.
código o SKU SBR30X3M S/. 789 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 3 metros de largo.
código o SKU SBR30X2M S/. 581 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 2 metros de largo.
código o SKU SBR30X1M S/. 298 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 1 metro de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR30X79 S/. 258 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR30X59 S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR30 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR30UU S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		para guía lineal SBR30
código o SKU SBR30LUU S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR30LUU para guía lineal SBR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU SBR30K59 S/. 672 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
código o SKU SBR30K79 S/. 790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
código o SKU SBR30K1M S/. 870 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR30K2M S/. 1316 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
código o SKU SBR30K4M S/. 2350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR30 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR30UU
código o SKU SBR25X4M S/. 718 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 4 metros de largo.
código o SKU SBR25X3M S/. 554 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR25X2M S/. 369 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR25X1M S/. 198 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 1 metro de largo.
código o SKU SBR25X79 S/. 168 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 79 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR25X59 S/. 128 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR25 de eje cromado de 59 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR25UU S/. 39.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR25UU para guía lineal SBR25
código o SKU SBR25LUU S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR25LUU para guía lineal SBR25. Incluye niple de lubricación.
código o SKU SBR25K59 S/. 413 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
código o SKU SBR25K79 S/. 493 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 79cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
código o SKU SBR25K1M S/. 526 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
código o SKU SBR25K2M S/. 875 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR25K3M S/. 1264 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 3metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
código o SKU SBR25K4M S/. 1592 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR25 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR25UU
código o SKU SBR20X4M S/. 459 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 4 metros de largo.
código o SKU SBR20X3M S/. 348 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR20X2M S/. 244 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR20X1M5 S/. 194 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR20X1M S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR20X74 S/. 105 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR20X59 S/. 83.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR20X44 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR20 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR20UU S/. 25.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR20UU para guía lineal SBR20
código o SKU SBR20LUU S/. 53.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR20LUU para guía lineal SBR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU TBR20UU S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal TBR20UU para guía lineal SBR20, modelo plano con aletas, menor palanca por menor distancia entre rodamiento y riel.
código o SKU SBR20K44 S/. 228 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 44cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR20K59 S/. 268 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K74 S/. 311 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 74cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K1M S/. 345 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1 metro de largo y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K150 S/. 449 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 1.5 metros de largo y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K2M S/. 560 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 2 metros de largo y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K3M S/. 796 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU
código o SKU SBR20K4M S/. 1017 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR20 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR20UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR16X4M S/. 396 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 4 metros de largo.
código o SKU SBR16X3M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR16X2M S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR16X1M5 S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR16X1M S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER
código o SKU SBR16X74 S/. 92.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 74 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR16X59 S/. 75.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 59 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR16X44 S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR16 de eje cromado de 44 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR16UU S/. 23.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR16UU para guía lineal SBR16
código o SKU SBR16LUU S/. 48.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR16LUU para guía lineal SBR16. Incluye niple de lubricación.
código o SKU TBR16UU S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal TBR16UU para guía lineal SBR16 o TBR16. Modelo plano con aletas, menor palanca por menor distancia entre rodamiento y riel.
código o SKU SBR16K44 S/. 213.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 44cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K59 S/. 245.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 59cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR16K74 S/. 279.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 74cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K1M S/. 313.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1 metro de largo y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K130 S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.3 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K150 S/. 396 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 1.5 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K2M S/. 491 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 2 metros de largo y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR16K3M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR16K4M S/. 885 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR16 de eje cromado de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR16UU
código o SKU SBR13X4M S/. 440 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR13 de eje cromado de 4 metros de largo.
código o SKU SBR13X2M S/. 243 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR13 de eje cromado de 2 metros de largo.
código o SKU SBR13UU S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR13UU para guía lineal SBR13
código o SKU SBR12X4M S/. 390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 4 metros de largo.
código o SKU SBR12X3M S/. 290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 3 metros de largo.
código o SKU SBR12X2M S/. 216 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 2 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR12X1M5 S/. 166 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1.5 metros de largo.
código o SKU SBR12X1M S/. 116 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 1 metros de largo.
código o SKU SBR12X49 S/. 63.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR12X39 S/. 51.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR12X29 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR12 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR12UU S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR12UU para guía lineal SBR12
código o SKU SBR12LUU S/. 45 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR12LUU para guía lineal SBR12. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR12K29 S/. 164 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR12K39 S/. 186 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 39cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR12K49 S/. 208 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 49cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR12K1M S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR12K150 S/. 374 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 1.5 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR12K2M S/. 474 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR12 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR12UU
código o SKU SBR10X4M S/. 399 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 4 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR10X2M S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 2 metros de largo.
código o SKU SBR10X1M S/. 120 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 1 metros de largo.
código o SKU SBR10X49 S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 49 cm de largo. (5 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR10X39 S/. 52.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 39 cm de largo. (4 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR10X29 S/. 39.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal SBR10 de eje cromado de 29 cm de largo. (3 pernos de sujeción entre el pedestal de aluminio y la barra cromada)
código o SKU SBR10UU S/. 22.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR10UU para guía lineal SBR10
código o SKU SBR10LUU S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SBR10LUU para guía lineal SBR10. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SBR10K29 S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
código o SKU SBR10K39 S/. 195 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 39cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
código o SKU SBR10K49 S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 49cm de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
código o SKU SBR10K1M S/. 309 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
código o SKU SBR10K2M S/. 488 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 2 guías lineales SBR10 de eje cromado de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos SBR10UU
código o SKU MGN15X1M S/. 269 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 1 metro de largo.
código o SKU MGN15X79 S/. 245 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 79cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MGN15X59 S/. 186 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 59cm de largo. (15 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN15X55 S/. 177 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 55cm de largo.
código o SKU MGN15X39 S/. 129.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 39cm de largo. (10 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN15X19 S/. 65.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 genérico de 19cm de largo. (5 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN15C S/. 58.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN15C genérico para riel MGN15
código o SKU MGN15H S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN15H genérico para riel MGN15
código o SKU HIWINMGN15C S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN15C para riel MGN15

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINMGN15H S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN15H para riel MGN15
código o SKU HIWINMGN15Z S/. 950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 1 metro de largo. Marca HIWIN
código o SKU HIWINMGN15T S/. 232 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN15 de 19cm de largo. Marca HIWIN (5 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12X1M S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 1 metro de largo.
código o SKU MGN12X79 S/. 214 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 79cm de largo. (32 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12X59 S/. 165 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 59cm de largo. (24 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12X49 S/. 140 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 49cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MGN12X39 S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 39cm de largo. (15 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12X29 S/. 85.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 29cm de largo. (11 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12X19 S/. 57.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 19cm de largo. (7 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN12C S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN12C para riel MGN12
código o SKU MGN12H S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN12H para riel MGN12
código o SKU HIWINMGN12C S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN12C para riel MGN12
código o SKU HIWINMGN12H S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN12H para riel MGN12

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINMGN12Z S/. 850 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN12 de 1 metro de largo. Marca HIWIN
código o SKU MGN9X1M S/. 227 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 1 metro de largo.
código o SKU MGN9X79 S/. 210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 79cm de largo. (40 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9X59 S/. 163 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 59cm de largo. (30 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9X55 S/. 154 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 55cm de largo. (27 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9X40 S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 40cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9X39 S/. 112 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 39cm de largo. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MGN9X24 S/. 70.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 24cm de largo. (12 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9X19 S/. 57.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 19cm de largo. (10 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN9C S/. 46.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN9C para riel MGN9
código o SKU MGN9H S/. 56.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN9H para riel MGN9
código o SKU HIWINMGN9C S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN9C para riel MGN9
código o SKU HIWINMGN9H S/. 189 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín o rodamiento lineal marca HIWIN MGN9H para riel MGN9
código o SKU HIWINMGN9Z S/. 750 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 1 metro de largo. Marca HIWIN

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINMGN9W S/. 369 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 39cm de largo. Marca HIWIN. (20 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU HIWINMGN9T S/. 195 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada MGN9 de 19cm de largo. Marca HIWIN. (10 agujeros de sujeción de 3.5mm de diámetro).
código o SKU MGN7H S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Patín MGN7H para riel MGN7
código o SKU EGR15H4M S/. 799 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H de 4 metros de largo. EG15. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH15CA, EGW15CC no incluidos.
código o SKU EGR15H2M S/. 439 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H de 2 metros de largo. EG15. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH15CA, EGW15CC no incluidos.
código o SKU EGR15H1M5 S/. 354 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H de 1.5 metros de largo. EG15. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH15CA, EGW15CC no incluidos.
código o SKU EGR15H1M S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H de 1 metro de largo. EG15. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH15CA, EGW15CC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU EGR15HS4M S/. 889 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H cromado de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGR15HS2M S/. 489 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGR15HS1M S/. 267 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR15 genérica clase H cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGH15CA S/. 75.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGH15CA para guía lineal cuadrada EG15. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR15, es de menor altitud al HGH15CA. Se suele usar en algunas máquinas láser co2, plotter, etc. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU EGW15CC S/. 82.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGW15CC para guía lineal cuadrada EG15. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR15. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINE15X4M S/. 2100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR15 de 4 metros de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINE15X2M S/. 1155 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR15 de 2 metros de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINE15X1M S/. 630 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR15 de 1 metro de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINEGH15CA S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGH15CA para guía lineal cuadrada EG15. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR15, es de menor altitud al HGH15CA. Se suele usar en algunas máquinas láser co2, plotter, etc. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINEGW15CA S/. 269 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGW15CA para guía lineal cuadrada EG15. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR15, es de menor altitud al HGW15CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU EGR20H4M S/. 949 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H de 4 metros de largo. EG20. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH20CA, EGW20CC no incluidos.
código o SKU EGR20H2M S/. 522 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H de 2 metros de largo. EG20. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH20CA, EGW20CC no incluidos.
código o SKU EGR20H1M S/. 285 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H de 2 metros de largo. EG20. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH20CA, EGW20CC no incluidos.
código o SKU EGR20HS4M S/. 1100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H cromado de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU EGR20HS2M S/. 605 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGR20HS1M S/. 330 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR20 genérica clase H cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGH20CA S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGH20CA para guía lineal cuadrada EG20. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR20, es de menor altitud al HGH20CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU EGW20CC S/. 103 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGW20CC para guía lineal cuadrada EG20. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR20, es de menor altitud al HGW20CC. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINE20X4M S/. 2490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR20 de 4 metros de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINE20X2M S/. 1370 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR20 de 2 metros de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINE20X1M S/. 747 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR20 de 1 metro de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINEGH20CA S/. 295 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGH20CA para guía lineal cuadrada EG20. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR20, es de menor altitud al HGH20CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINEGW20CA S/. 315 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGW20CA para guía lineal cuadrada EG20. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR20, es de menor altitud al HGW20CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU EGR25H4M S/. 1150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H de 4 metros de largo. EG25. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH25CA, EGW25CC no incluidos.
código o SKU EGR25H2M S/. 633 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H de 2 metros de largo. EG25. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH25CA, EGW25CC no incluidos.
código o SKU EGR25H1M S/. 345 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H de 1 metro de largo. EG25. Incluye cobertores de agujero. Para rodamientos EGH25CA, EGW25CC no incluidos.
código o SKU EGR25HS4M S/. 1350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H cromado de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGR25HS2M S/. 743 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU EGR25HS1M S/. 405 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada EGR25 genérica clase H cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU EGH25CA S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGH25CA para guía lineal cuadrada EG25. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR25, es de menor altitud al HGH25CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU EGW25CC S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal genérico EGW25CC para guía lineal cuadrada EG25. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR25, es de menor altitud al HGW25CC. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINE25X4M S/. 2800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR25 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINE25X2M S/. 1540 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR25 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINE25X1M S/. 840 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN EGR25 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINEGH25CA S/. 370 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGH25CA para guía lineal cuadrada EG25. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR25, es de menor altitud al HGH25CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINEGW25CA S/. 395 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGW25CA para guía lineal cuadrada EG25. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR25, es de menor altitud al HGW25CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINEGH30CA S/. 439 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGH30CA para guía lineal cuadrada EG30. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR30, es de menor altitud al HGH30CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HIWINEGW30CA S/. 479 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWIN EGW30CA para guía lineal cuadrada EG30. Incluye niple de lubricación. No encaja en rieles HGR30, es de menor altitud al HGW30CA. Solicitar costo de riel si también lo desea.
código o SKU HGR15H4M S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 4 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15H3M S/. 472 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 3 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15H2M S/. 333 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 2 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15H1M5 S/. 265 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 1.5 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR15H1M S/. 180 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 1 metro de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15H47 S/. 93.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 47 cm de largo. (8 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR15H41 S/. 81.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 41 cm de largo. (7 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR15H35 S/. 70.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 35 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR15H29 S/. 60.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 29 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR15H23 S/. 47.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 23 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR15H17 S/. 36.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase H de 17 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR15HS4M S/. 720 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica cromado clase H de 4 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15HS2M S/. 396 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica cromado clase H de 2 metros de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15HS1M S/. 216 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica cromado clase H de 1 metro de largo. HG15. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH15CA, HGW15CC no incluidos.
código o SKU HGR15P4M S/. 790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase P de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR15P3M S/. 622 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase P de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR15P2M S/. 435 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase P de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR15P1M S/. 237 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR15 genérica clase P de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH15CA S/. 49.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH15CA genérico para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH15CAM S/. 71.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH15CA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH15CAP S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH15CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación. Mejor calidad de fabricación a las standard (movimiento suave, precisión y acabado).
código o SKU HGW15CC S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW15CC genérico para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW15CCM S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW15CC genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW15CCP S/. 78.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW15CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR15. Incluye niple de lubricación. Mejor calidad de fabricación a las standard (movimiento suave, precisión y acabado).
código o SKU HIWINH15X4M S/. 2100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR15 de 4 metros de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINH15X2M S/. 1155 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR15 de 2 metros de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH15X1M S/. 630 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR15 de 1 metro de largo. Ancho 15mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINHGH15CA S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH15CA para guía lineal cuadrada HGR15 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW15CA S/. 270 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW15CA para guía lineal cuadrada HGR15 HIWIN.
código o SKU COC4 S/. 0.55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cobertor C4 para riel HGR15, EGR15 de 7.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
código o SKU COC4X100 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de cobertor C4 para riel HGR15, EGR15 de 7.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
código o SKU HGR15K23 S/. 290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 23 cm de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR15K29 S/. 316 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 29 cm de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K35 S/. 335 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 35 cm de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K41 S/. 357 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 41 cm de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K47 S/. 380 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K1M S/. 525 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K150 S/. 664 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 1.5 metros de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K2M S/. 790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genérica clase H de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR15K3M S/. 1135 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15K4M S/. 1390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR15 genéricas clase H de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T4M S/. 697 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 4 metros de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T3M S/. 570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 3 metros de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T2M S/. 429 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 2 metros de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T150 S/. 361 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 1.5 metros de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T1M S/. 276 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 1 metro de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR15T47 S/. 190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 47cm de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T41 S/. 178 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 41cm de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T35 S/. 168 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 35cm de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T29 S/. 158 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 29cm de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR15T23 S/. 146 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 1 guía lineal HGR15 genérica clase H de 23cm de largo y 2 rodamientos genéricos HGH15CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20H4M S/. 639 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 4 metros de largo. HG20. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH20CA, HGH20HA, HGW20CC, HGW20HC no incluidos.
código o SKU HGR20H3M S/. 485 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR20H2M S/. 351 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H1M S/. 192 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H47 S/. 98.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 47 cm de largo. (8 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H41 S/. 86.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 41 cm de largo. (7 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H35 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 35 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H29 S/. 62.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 29 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20H23 S/. 51.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 23 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR20H17 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 17 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). Incluye cobertores de agujero.
código o SKU HGR20HS4M S/. 799 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H cromado de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR20HS3M S/. 629 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H cromado de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR20HS2M S/. 439 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H cromado de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR20HS1M S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H cromado de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR20P4M S/. 839 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase P de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR20P3M S/. 660 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase P de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR20P2M S/. 460 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase P de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR20P1M5 S/. 362 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase P de 1. metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR20P1M S/. 252 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase P de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGH20CA S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20CA genérico para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH20CAM S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20CAM genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH20CAP S/. 79.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR20.
código o SKU HGH20HA S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20HA genérico para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH20HAM S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20HAM genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH20HAP S/. 138 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH20HA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR20.
código o SKU HGW20CC S/. 67.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20CC genérico para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW20CCM S/. 85.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20CCM genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW20CCP S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW20HC S/. 130 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20HC genérico para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW20HCM S/. 157 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20HCM genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGW20HCP S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW20HC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR20. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HIWINH20X4M S/. 2450 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR20 de 4 metros de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH20X2M S/. 1348 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR20 de 2 metros de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH20X1M S/. 735 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR20 de 1 metro de largo. Ancho 20mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINHGH20CA S/. 311 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH20CA para guía lineal cuadrada HGR20 HIWIN.
código o SKU HIWINHGH20HA S/. 394 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH20HA para guía lineal cuadrada HGR20 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW20CA S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW20CA para guía lineal cuadrada HGR20 HIWIN.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINHGW20HA S/. 415 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW20HA para guía lineal cuadrada HGR20 HIWIN.
código o SKU COC5 S/. 0.59 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cobertor C5 para riel HGR20, EG20 de 9.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
código o SKU COC5X100 S/. 48.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de cobertores C5 para riel HGR20 o EGR20. Es de 9.5mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
código o SKU HGR20T1M S/. 311 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 1 metro de largo y 2 rodamientos lineales HGH20CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20T2M S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 2 metro de largos y 2 rodamientos lineales HGH20CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20T3M S/. 603 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR20 genérica clase H de 3 metros de largo y 2 rodamientos lineales HGH20CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K4M S/. 1500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR20K3M S/. 1182 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K2M S/. 877 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K150 S/. 705 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 1.5 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K1M S/. 590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K47 S/. 435 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 47cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K41 S/. 411 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 41cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20K35 S/. 388 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 35cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR20K29 S/. 364 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase H de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR20PK2M S/. 1150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase P de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas clase P. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel. La clase P tiene un proceso de fabricación distinto a la clase H para logra un movimiento más suave y mayor precisión.
código o SKU HGR20PK1M S/. 770 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase P de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas clase P. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel. La clase P tiene un proceso de fabricación distinto a la clase H para logra un movimiento más suave y mayor precisión.
código o SKU HGR20PK75 S/. 675 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase P de 75cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH20CA genéricas clase P. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel. La clase P tiene un proceso de fabricación distinto a la clase H para logra un movimiento más suave y mayor precisión.
código o SKU HGR20PW2M S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase P de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGW20CC genéricas clase P. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel. La clase P tiene un proceso de fabricación distinto a la clase H para logra un movimiento más suave y mayor precisión.
código o SKU HGR20PW1M S/. 811 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		2 Guías lineales cuadradas HGR20 genéricas clase P de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGW20CC genéricas clase P. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel. La clase P tiene un proceso de fabricación distinto a la clase H para logra un movimiento más suave y mayor precisión.
código o SKU HGR25H4M S/. 860 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 4 metros de largo. HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR25H3M S/. 648 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 3 metros de largo. HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H2M S/. 473 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 2 metros de largo. HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H1M S/. 258 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérico clase H de 1 metro de largo. HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H47 S/. 131 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 47cm de largo (8 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H41 S/. 117 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 41cm de largo (7 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H35 S/. 101.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 35cm de largo (6 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H29 S/. 87.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 29cm de largo (5 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR25H23 S/. 71.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 23cm de largo (4 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25H17 S/. 56.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H de 17cm de largo (3 agujeros de sujeción). HG25. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH25CA, HGH25HA, HGW25CC, HGW25HC no incluidos.
código o SKU HGR25HS4M S/. 1050 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H cromada de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión. El deslizamiento de los rodamientos en esta riel no es suave por lo que requiere más fuerza.
código o SKU HGR25HS2M S/. 578 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H cromada de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión. El deslizamiento de los rodamientos en esta riel no es suave por lo que requiere más fuerza.
código o SKU HGR25HS1M S/. 315 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase H cromada de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión. El deslizamiento de los rodamientos en esta riel no es suave por lo que requiere más fuerza.
código o SKU HGR25P4M S/. 1000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase P de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR25P3M S/. 788 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase P de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR25P2M S/. 550 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase P de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR25P1M S/. 300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR25 genérica clase P de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGH25CA S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25CA genérico para guía lineal cuadrada HGR25. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH25CAM S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25CA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR25. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH25CAP S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGH25HA S/. 150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25HA genérico para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGH25HAM S/. 190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25HA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR25. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH25HAP S/. 195 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH25HA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGW25CC S/. 94.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW25CC genérico para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGW25CCM S/. 150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW25CC genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGW25CCP S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW25CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HGW25HCP S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW25HC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR25
código o SKU HIWINH25X4M S/. 2790 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR25 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH25X2M S/. 1535 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR25 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINH25X1M S/. 837 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR25 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 23mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINHGH25CA S/. 383 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH25CA para guía lineal cuadrada HGR25 HIWIN.
código o SKU HIWINHGH25HA S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH25HA para guía lineal cuadrada HGR25 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW25CA S/. 414 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW25CA para guía lineal cuadrada HGR25 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW25HA S/. 540 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW25HA para guía lineal cuadrada HGR25 HIWIN.
código o SKU COC6 S/. 0.69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cobertor C6 para riel HGR25, EGR25, EGR30 de 11mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.
código o SKU COC6X100 S/. 55.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de cobertores C6 para riel HGR25, EGR25, EGR30 de 11mm de diámetro. Color verde. colocación a presión. Requiere 67 unidades en 1 riel de 4 metros.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR25K29 S/. 505 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 29cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K35 S/. 532 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 35cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K41 S/. 562 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 41cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K47 S/. 590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 47cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K1M S/. 805 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K2M S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR25K3M S/. 1630 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR25K4M S/. 2050 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR25 genéricas clase H de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH25CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR30H4M S/. 1070 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 4 metros de largo. HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H3M S/. 800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 3 metros de largo. HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H2M S/. 589 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 2 metros de largo. HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H1M S/. 321 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 1 metro de largo. HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H47 S/. 165 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 47cm de largo (6 agujeros de sujeción). HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H39 S/. 138 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 39cm de largo (5 agujeros de sujeción). HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR30H31 S/. 110 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 31cm de largo (4 agujeros de sujeción). HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30H23 S/. 82.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H de 23cm de largo (3 agujeros de sujeción). HG30. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH30CA, HGH30HA, HGW30CC, HGW30HC no incluidos.
código o SKU HGR30HS4M S/. 1400 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H cromada de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR30HS2M S/. 770 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H cromada de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR30HS1M5 S/. 604 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H cromada de 1.5 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR30HS1M S/. 420 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase H cromada de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR30P4M S/. 1320 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase P de 4 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR30P3M S/. 1040 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase P de 3 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR30P2M S/. 726 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase P de 2 metros de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR30P1M S/. 396 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR30 genérica clase P de 1 metro de largo para CNC ROUTER. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGH30CA S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30CA genérico para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH30CAM S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30CA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH30CAP S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH30HA S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30HA genérico para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH30HAM S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30HA con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH30HAP S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH30HA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR30
código o SKU HGW30CC S/. 155 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW30CC genérico para guía lineal cuadrada HGR30
código o SKU HGW30CCM S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW30CC genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR30. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW30CCP S/. 189 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW30CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR30
código o SKU HGW30HCP S/. 289 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW30HC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR30
código o SKU HIWINH30X4M S/. 3390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR30 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 28mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINH30X2M S/. 1865 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR30 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 28mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH30X1M S/. 1017 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR30 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 28mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINHGH30CA S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH30CA para guía lineal cuadrada HGR30 HIWIN.
código o SKU HIWINHGH30HA S/. 689 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH30HA para guía lineal cuadrada HGR30 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW30CA S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW30CA para guía lineal cuadrada HGR30 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW30HA S/. 739 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGw30HA para guía lineal cuadrada HGR30 HIWIN.
código o SKU HGR30K39 S/. 772 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR30 genéricas clase H de 39 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH30CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR30K47 S/. 825 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR30K1M S/. 1137 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR30K2M S/. 1670 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR30K3M S/. 2090 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 3 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR30K4M S/. 2630 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales HGR30 de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos HGH30CA. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR35H4M S/. 1650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 4 metros de largo. HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35H2M S/. 908 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 2 metros de largo. HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR35H1M S/. 495 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 1 metros de largo. HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35H47 S/. 251 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 47 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35H39 S/. 210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 39 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35H31 S/. 167 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 31 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35H23 S/. 126 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H de 23 cm de largo. (3 agujeros de sujeción). HG35. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH35CA, HGH35HA, HGW35CC, HGW35HC no incluidos.
código o SKU HGR35HS4M S/. 1990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H cromada de 4 metros de largo. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR35HS2M S/. 1077 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H cromada de 2 metros de largo. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR35HS1M S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase H cromada de 1 metro de largo. Incluye cobertores de agujero. Tolerancia a la corrosión pero movimiento menos suave.
código o SKU HGR35P4M S/. 1900 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase P de 4 metros de largo. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR35P2M S/. 1028 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase P de 2 metros de largo. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR35P1M S/. 534 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR35 genérica clase P de 1 metro de largo. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGH35CA S/. 242 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35CA genérico para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH35CAM S/. 289 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35CA genérico con piezas de retenciones metálicas de las billas. Rodamiento para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH35CAP S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH35HA S/. 382 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35HA genérico para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH35HAM S/. 409 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35HA con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH35HAP S/. 419 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH35HA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW35CC S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW35CC genérico para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW35CCM S/. 319 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW35CC genérico con piezas de retenciones metálicas de las billas. Rodamiento para guía lineal cuadrada HGR35.
código o SKU HGW35CCP S/. 329 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW35CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW35HCP S/. 449 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW35HC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR35. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINH35X4M S/. 4200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR35 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 34mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH35X2M S/. 2310 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR35 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 34mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINH35X1M S/. 1260 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada marca HIWIN HGR35 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Ancho 34mm. No incluye rodamientos lineales. Si incluye cobertores de agujero.
código o SKU HIWINHGH35CA S/. 729 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH35CA para guía lineal cuadrada HGR35 HIWIN.
código o SKU HIWINHGH35HA S/. 869 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGH35HA para guía lineal cuadrada HGR35 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW35CA S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW35CA para guía lineal cuadrada HGR35 HIWIN.
código o SKU HIWINHGW35HA S/. 949 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW35HA para guía lineal cuadrada HGR35 HIWIN.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR35K39 S/. 1380 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 39 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH35CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR35K47 S/. 1464 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 47 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH35CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR35K1M S/. 1873 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH35CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR35K2M S/. 2615 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH35CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR35K4M S/. 4255 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH35CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45H4M S/. 2950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45H2M S/. 1620 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR45H1M S/. 885 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45H72 S/. 690 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 72 cm de largo. (6 agujeros de sujeción). HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45H62 S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 62 cm de largo. (5 agujeros de sujeción). HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45H51 S/. 498 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 51 cm de largo. (4 agujeros de sujeción). HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45H41 S/. 407 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H de 41 cm de largo. (2 agujeros de sujeción). HG45. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH45CA, HGH45HA, HGW45CC, HGW45HC no incluidos.
código o SKU HGR45HS4M S/. 3300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H cromada de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. No incluye rodamientos lineales: HGH45CA, HGW45CC, etc.
código o SKU HGR45HS2M S/. 1815 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H cromada de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. No incluye rodamientos lineales: HGH45CA, HGW45CC, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR45HS1M S/. 990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase H cromada de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. No incluye rodamientos lineales: HGH45CA, HGW45CC, etc.
código o SKU HGR45P4M S/. 3250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase P de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR45P2M S/. 1788 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase P de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGR45P1M S/. 975 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR45 genérica clase P de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. Incluye cobertores de agujero. Mejor que clase H.
código o SKU HGH45CA S/. 409 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45CA genérico para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH45CAM S/. 469 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45CA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH45CAP S/. 479 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45CA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGH45HA S/. 569 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45HA genérico para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH45HAM S/. 639 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45HA genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGH45HAP S/. 750 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45HA genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW45CC S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45CC genérico para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW45CCM S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45CC genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW45CCP S/. 569 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HGW45CCPKK S/. 690 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45CC genérico clase P para guía lineal cuadrada HGR45, con refuerzo KK para cada lado (consta de 2 rascadores por lado y espaciadores para disminuir el ingreso de suciedad). Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGW45HCM S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW45HC genérico con retenedores metálicos para guía lineal cuadrada HGR45. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HIWINH45X4M S/. 5700 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HIWIN HGR45 de 4 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES.
código o SKU HIWINH45X2M S/. 3135 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HIWIN HGR45 de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES.
código o SKU HIWINH45X1M S/. 1710 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HIWIN HGR45 de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES.
código o SKU HIWINHGH45CA S/. 960 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45CA marca HIWIN para guía lineal cuadrada HGR45
código o SKU HIWINHGH45HA S/. 1240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH45HA marca HIWIN para guía lineal cuadrada HGR45
código o SKU HIWINHGW45CA S/. 1100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW45CA para guía lineal cuadrada HGR45 HIWIN.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINHGW45HA S/. 1350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HIWN HGW45HA para guía lineal cuadrada HGR45 HIWIN. Modelo alargado respecto al HGW45CC
código o SKU HGR45K51 S/. 2614 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 51 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45K62 S/. 2816 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 62 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45K72 S/. 2998 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 72 cm de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45K1M S/. 3236 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 1 metro de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45K2M S/. 4561 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 2 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.
código o SKU HGR45K4M S/. 7496 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de 2 guías lineales cuadradas HGR35 genéricas clase H de 4 metros de largo cada uno y 4 rodamientos lineales HGH45CA genéricos. Incluye niples de lubricación y cobertores de agujero para riel.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HGR55H2M S/. 2200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR55 genérica clase H de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG55. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH55CA, HGH55HA, HGW55CC, HGW55HC no incluidos.
código o SKU HGR55H1M S/. 1210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR55 genérica clase H de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG55. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH55CA, HGH55HA, HGW55CC, HGW55HC no incluidos.
código o SKU HGH55CA S/. 950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH55CA genérico clase H para guía lineal cuadrada HGR55. Incluye niple de lubricación.
código o SKU HIWINHGW55CA S/. 1500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW55CA marca HIWIN para guía lineal cuadrada HGR55
código o SKU HGR65H2M S/. 3600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR65 genérica clase H de 2 metros de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG65. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH65CA, HGH65HA, HGW65CC, HGW65HC no incluidos.
código o SKU HGR65H1M S/. 1980 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guía lineal cuadrada HGR65 genérica clase H de 1 metro de largo para CNC ROBUSTAS Y APLICACIONES INDUSTRIALES. HG65. Incluye cobertores de agujero (dustproof cover). Para rodamientos HGH65CA, HGH65HA, HGW65CC, HGW65HC no incluidos.
código o SKU HGH65CA S/. 1600 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGH65CA genérico clase H para guía lineal cuadrada HGR65. Incluye niple de lubricación.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HIWINHGW65CA S/. 2300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal HGW65CA marca HIWIN para guía lineal cuadrada HGR65
código o SKU HG65KK S/. 179 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de kit KK para rodamientos HGH65CA o HGH65HA. Consta de 2 piezas rascadoras, 2 piezas separadores, 4 pernos delgados, 1 perno y 1 niple de lubricación. La finalidad es mejorar la resistencia frente a casos de rotura de partes de los rodamientos lineales por suciedad o sobreesfuerzo a su capacidad. Para rodamientos genéricos o marca HIWIN. Puede usar hasta 2 rascadores y 2 separadores por cada lado del rodamiento.
código o SKU HG25KK S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de kit KK para rodamientos HGH25CA o HGH25HA. Consta de 2 piezas rascadoras, 2 piezas separadores, 4 pernos delgados, 1 perno y 1 niple de lubricación. La finalidad es mejorar la resistencia frente a casos de rotura de partes de los rodamientos lineales por suciedad o sobreesfuerzo a su capacidad. Para rodamientos genéricos o marca HIWIN. Puede usar hasta 2 rascadores y 2 separadores por cada lado del rodamiento.
código o SKU MSA15 S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bloque rodamiento lineal rulemanes MSA15, marca PMI.
código o SKU MSB15S S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bloque rodamiento lineal marca PMI modelo MSB15SSSFC
código o SKU MSA25 S/. 330 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. bloque Rodamiento lineal rulemanes MSA25
código o SKU MSA30S S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal MSA30S marca PMI para riel MSA 30

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MSA30LS S/. 639 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal MSA30LS marca PMI para riel MSA 30
código o SKU REX31 S/. 709 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Linear Block Rexroth R162371320 KWD-030-SLS-C1-H-1, Rodamiento lineal marca Rexroth para riel serie 30. La riel debe ser de ancho A2= 28mm y altura de riel H2 = 28.35mm). Agujeros espaciados a lo largo E2= 60mm, Agujeros espaciados a lo ancho E1= 40mm, Altura entre cara superior de rodamiento y cara inferior de riel H= 42mm.
código o SKU LMG15T S/. 285 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG15T marca CSK
código o SKU LMG15H S/. 315 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG15H marca CSK
código o SKU LMG20T S/. 325 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG20T marca CSK
código o SKU LMG20H S/. 355 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG20H marca CSK
código o SKU LMG25T S/. 395 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG25T marca CSK

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LMG25H S/. 415 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG25H marca CSK
código o SKU LMG30H S/. 499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ENTREGA EN: 4 semanas. Rodamiento lineal LMG30H marca CSK
código o SKU SHW12CRM S/. 940 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SHW12CRM marca THK. Agujeros espaciados en sección rectangular de 21mm x 12mm. Ancho total W=30mm, largo total L= 37mm. Altura K=10mm, Altura total con riel incrustada M=12mm. No incluye riel.
código o SKU A20H30 S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 30cm. En estado comprimido es aproximadamente 5cm.
código o SKU A20H100 S/. 91.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 1 metro. En estado comprimido es aproximadamente 13cm.
código o SKU A20H150 S/. 117 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 1.5 metros. En estado comprimido es aproximadamente 18cm.
código o SKU A20H300 S/. 185 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acordeón o cobertor para riel HGR20 de 3 metros. En estado comprimido es aproximadamente 31cm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ATM95 S/. 7490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo campana de 6 metros de largo en estado totalmente estirado. MEDIDAS: W=95cm (ancho total externo), X= 5cm (ancho de alma), adx = 30cm (altura de columnas laterales), asx = 35cm (altura máxima de techo) y L= 600cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%.
código o SKU ATM100 S/. 6690 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo campana de 6 metros de largo en estado totalmente estirado. MEDIDAS: W=100cm (ancho total externo), X= 5cm (ancho de alma), adx = 20cm (altura de columnas laterales), asx = 15cm (altura máxima de techo) y L= 600cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%. Tela de Nylon recubierto de PVC de espesor 0.42mm. Aprueba de polvo, agua y aceite. Espesor de placas de 1mm. Temperatura -20 a 70 ºC (Si esta en los extremos de este rango o requiere de mayor capacidad de temperatura alta optar por otro material.).
código o SKU ATC32X4 S/. 2180 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo C con inclinación de 4 metros de largo en estado totalmente estirado. MEDIDAS: W=32cm (ancho total externo), X= 3.5cm (ancho de alma), adx = 190cm (altura externa de columna lateral larga), bdx = 17.5cm (altura externa de columna lateral corta) y L= 400cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%. Tela de Nylon recubierto de PVC de espesor 0.42mm. Aprueba de polvo, agua y aceite. Espesor de placas de 1mm. Temperatura -20 a 70 ºC (Si esta en los extremos de este rango o requiere de mayor capacidad de temperatura alta optar por otro material.).
código o SKU ATCM32X4 S/. 4200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo C con inclinación de 4 metros de largo en estado totalmente estirado con placas metálicas en la parte superior. MEDIDAS: W=32cm (ancho total externo), X= 3.5cm (ancho de alma), adx = 190cm (altura externa de columna lateral larga), bdx = 17.5cm (altura externa de columna lateral corta) y L= 400cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%. Tela de Nylon recubierto de PVC de espesor 0.42mm. Aprueba de polvo, agua y aceite. Espesor de placas de 1mm. Soporte de temperatura de la tela: -20 a 70 ºC (Si esta en los extremos de este rango o requiere de mayor capacidad de temperatura alta optar por otro material.).
código o SKU ATC72X1M7C S/. 5000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo C de 170cm de largo en estado totalmente estirado modelo especial para soportar condiciones de trabajo en caliente como máquinas láser, etc., capaz de soportar chispas y particulas de hasta temperaturas instantáneas de 300 grados. MEDIDAS: W=72cm (ancho total externo), XH= 3cm (ancho de alma horizontal), XL= 14cm (ancho de alma de los columnas laterales), dx = 8cm (altura externa de columnas laterales) y L= 170cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%. Tela especial con recubrimiento especial retardante a la ingnición o encendido. La impermeabilidad al agua o aceite es de 70%.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ANC72X1M7C S/. 3650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Guarda de fuelle (guarda tipo Acordeón) o cubierta protectora contra el polvo tipo C de 170cm de largo en estado totalmente estirado de nylon con recubrimiento PVC. MEDIDAS: W=72cm (ancho total externo), XH= 3cm (ancho de alma horizontal), XL= 14cm (ancho de alma de los columnas laterales), dx = 8cm (altura externa de columnas laterales) y L= 170cm (largo total estirado). Este tipo cobertores en estado comprimido ocupan un largo aproximado del 10%. Impermeabilidad al polvo, agua o aceite (gotas o hileras delgadas de fluido, no soporta peso). Rango de temperatura -20 a 70 grados.
código o SKU WCS5X4M S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS5 barra redonda de 4 metros y 5mm de diámetro. Barra lisa especial.
código o SKU WCS5X2M S/. 83.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS5 barra redonda de 2 metros y 5mm de diámetro. Barra lisa especial.
código o SKU WCS5X1M S/. 46.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS5 barra redonda de 1 metro y 5mm de diámetro. Barra lisa especial.
código o SKU WCS6X4M S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS6 barra redonda de 4 metros y 6mm de diámetro. Barra lisa especial.
código o SKU WCS6X2M S/. 83.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS6 barra redonda de 2 metros y 6mm de diámetro. Barra lisa especial.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS6X1M S/. 46.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS6 barra redonda de 1 metro y 6mm de diámetro. Barra lisa especial.
código o SKU WCS8X4M S/. 154 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 4 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
código o SKU WCS8X3M S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 3 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
código o SKU WCS8X2M S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 2 metros y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
código o SKU WCS8X1M S/. 45.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 1 metro y 8mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM8UU, LM8LUU, SC8UU, SC8LUU, etc.
código o SKU WCS8X60 S/. 30.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 60cm de largo.
código o SKU WCS8X45 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 45cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS8X40 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 40cm de largo.
código o SKU WCS8X25 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS8 barra redonda de 8mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS10X4M S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 4 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
código o SKU WCS10X3M S/. 142 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 3 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
código o SKU WCS10X2M S/. 95.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 2 metros y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
código o SKU WCS10X1M S/. 52.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 1 metro y 10mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM10UU, LM10LUU, SC10UU, SC10LUU, etc.
código o SKU WCS10X60 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS10X45 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS10X25 S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS10 barra redonda de 10mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS12X4M S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 4 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.
código o SKU WCS12X3M S/. 174 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 3 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.
código o SKU WCS12X2M S/. 118 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 2 metros y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, etc.
código o SKU WCS12X1M S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 1 metro y 12mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM12UU, LM12LUU, SC12UU, SC12LUU, SBR12UU, SBR12LUU, LMF12UU, LMK12UU, etc.
código o SKU WCS12X60 S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS12X45 S/. 36.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS12X25 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS12 barra redonda de 12mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS16X4M S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 4 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
código o SKU WCS16X3M S/. 210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 3 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
código o SKU WCS16X2M S/. 142 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 2 metros y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
código o SKU WCS16X1M S/. 77.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 1 metro y 16mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM16UU, LM16LUU, SC16UU, SC16LUU, SBR16UU, SBR16LUU, LMF16UU, LMK16UU, etc.
código o SKU WCS16X60 S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS16X45 S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS16X25 S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS16 barra redonda de 16mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS20X4M S/. 375 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 4 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
código o SKU WCS20X3M S/. 304 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 3 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
código o SKU WCS20X2M S/. 206 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 2 metros y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
código o SKU WCS20X1M S/. 113 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 1 metro y 20mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM20UU, LM20LUU, SC20UU, SC20LUU, SBR20UU, SBR20LUU, LMF20UU, LMK20UU, etc.
código o SKU WCS20X60 S/. 73.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS20X45 S/. 60.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS20X25 S/. 36.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS20 barra redonda de 20mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS25X4M S/. 569 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 4 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
código o SKU WCS25X3M S/. 461 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 3 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
código o SKU WCS25X2M S/. 313 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 2 metros y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
código o SKU WCS25X1M S/. 171 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 1 metro y 25mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM25UU, LM25LUU, SC25UU, SC25LUU, SBR25UU, SBR25LUU, LMF25UU, LMK25UU, etc.
código o SKU WCS25X60 S/. 112 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS25X45 S/. 90.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS25X25 S/. 55.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS25 barra redonda de 25mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS30X4M S/. 839 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 4 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
código o SKU WCS30X3M S/. 680 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 3 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
código o SKU WCS30X2M S/. 460 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 2 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
código o SKU WCS30X1M5 S/. 403 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 1.5 metros y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.
código o SKU WCS30X1M S/. 252 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 1 metro y 30mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM30UU, LM30LUU, SC30UU, SC30LUU, SBR30UU, SBR30LUU, LMF30UU, LMK30UU, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS30X60 S/. 163 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 60cm de largo.
código o SKU WCS30X45 S/. 130 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS30X25 S/. 78.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS30 barra redonda de 30mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS35X4M S/. 1110 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 4 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
código o SKU WCS35X3M S/. 899 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 3 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
código o SKU WCS35X2M S/. 611 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 2 metros y 35mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM35UU, LM35LUU, SC35UU, SC35LUU, SBR35UU, SBR35LUU, LMF35UU, LMK35UU, etc.
código o SKU WCS35X1M S/. 333 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 1 metro de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS35X60 S/. 216 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 60cm de largo.
código o SKU WCS35X45 S/. 172 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS35X25 S/. 103 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS35 barra redonda de 35mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS40X4M S/. 1470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 4 metros y 40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU, SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.
código o SKU WCS40X2M S/. 809 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 2 metros y 40mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM40UU, LM40LUU, SC40UU, SC40LUU, SBR40UU, SBR40LUU, LMF40UU, LMK40UU, etc.
código o SKU WCS40X1M S/. 441 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 1 metro de largo.
código o SKU WCS40X60 S/. 286 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 60cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS40X45 S/. 228 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 45cm de largo.
código o SKU WCS40X25 S/. 132 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS40 barra redonda de 40mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU WCS50X4M S/. 2390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 4 metros y 50mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM50UU, LM50LUU, SC50UU, SC50LUU, SBR50UU, SBR50LUU, LMF50UU, LMK50UU, etc.
código o SKU WCS50X2M S/. 1315 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 2 metros y 50mm de diámetro. Barra lisa especial para deslizamiento con rodamientos lineales. Para LM50UU, LM50LUU, SC50UU, SC50LUU, SBR50UU, SBR50LUU, LMF50UU, LMK50UU, etc.
código o SKU WCS50X1M S/. 717 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 1 metro de largo.
código o SKU WCS50X60 S/. 465 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 60cm de largo.
código o SKU WCS50X45 S/. 371 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 45cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU WCS50X25 S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Eje de acero cromado WCS50 barra redonda de 50mm de diámetro y 25cm de largo.
código o SKU LM8UU S/. 3.99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM8UU para barras redondas de 8mm de diámetro.
código o SKU LM10UU S/. 5.99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM10UU para barras redondas de 10mm de diámetro.
código o SKU LM12UU S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM12UU para barras redondas de 12mm de diámetro.
código o SKU LM16UU S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM16UU para barras redondas de 16mm de diámetro.
código o SKU LM20UU S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM20UU para barras redondas de 20mm de diámetro.
código o SKU LM25UU S/. 24 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM25UU para barras redondas de 25mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LM30UU S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM30UU para barras redondas de 30mm de diámetro.
código o SKU LM35UU S/. 42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM35UU para barras redondas de 35mm de diámetro.
código o SKU LM40UU S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM40UU para barras redondas de 40mm de diámetro.
código o SKU LM50UU S/. 140 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM50UU para barras redondas de 50mm de diámetro.
código o SKU LM8LUU S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM8LUU, modelo alargado para barras redondas de 8mm de diámetro.
código o SKU LM10LUU S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM10LUU, modelo alargado para barras redondas de 10mm de diámetro.
código o SKU LM12LUU S/. 16 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM12LUU, modelo alargado para barras redondas de 12mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LM16LUU S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM16LUU, modelo alargado para barras redondas de 16mm de diámetro.
código o SKU LM20LUU S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM20LUU, modelo alargado para barras redondas de 20mm de diámetro.
código o SKU LM25LUU S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LM25LUU, modelo alargado para barras redondas de 25mm de diámetro.
código o SKU LMB16UU S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB16UU para ejes redondos de 1 pulgada de diámetro
código o SKU LMB24UU S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB24UU para ejes redondos de 1 1/2 pulgada de diámetro. (pulgada y media)
código o SKU LMB32UU S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMB32UU para ejes redondos de 2 pulgadas de diámetro.
código o SKU SC8UU S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC8UU para barras redondas de 8mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SC10UU S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
código o SKU SC12UU S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU SC16UU S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
código o SKU SC20UU S/. 25.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC20UU para barras redondas de 20mm de diámetro
código o SKU SC25UU S/. 57 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
código o SKU SC30UU S/. 75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC30UU para barras redondas de 30mm de diámetro
código o SKU SC35UU S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC35UU para barras redondas de 35mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SC40UU S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC40UU para barras redondas de 40mm de diámetro
código o SKU SC50UU S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC50UU para barras redondas de 50mm de diámetro
código o SKU SC16AJ S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC16AJ para barras redondas de 16mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
código o SKU SC20AJ S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC20AJ para barras redondas de 20mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
código o SKU SC25AJ S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SC25AJ para barras redondas de 25mm de diámetro. Permite ajustarse a medidas similares.
código o SKU LMF8UU S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF8UU para barras redondas de 8mm de diámetro
código o SKU LMF10UU S/. 16.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF10UU para barras redondas de 10mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LMF12UU S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU LMF12UUC S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF12UU cromado para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU LMF12UUX S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF12UU de acero inoxidable para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU LMF16UU S/. 24 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
código o SKU LMF20UU S/. 27 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF20UU para barras redondas de 20mm de diámetro
código o SKU LMF25UU S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
código o SKU LMF30UU S/. 56.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF30UU para barras redondas de 30mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LMF35UU S/. 91.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF35UU para barras redondas de 35mm de diámetro
código o SKU LMF40UU S/. 136 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF40UU para barras redondas de 40mm de diámetro
código o SKU LMF50UU S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMF50UU para barras redondas de 50mm de diámetro
código o SKU LMK8UU S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK8UU para barras redondas de 8mm de diámetro
código o SKU LMK10UU S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
código o SKU LMK12UU S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU LMK16UU S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK16UU para barras redondas de 16mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LMK20UU S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK20UU para barras redondas de 20mm de diámetro
código o SKU LMK25UU S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK25UU para barras redondas de 25mm de diámetro
código o SKU LMK30UU S/. 56.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK30UU para barras redondas de 30mm de diámetro
código o SKU LMK35UU S/. 91.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK35UU para barras redondas de 35mm de diámetro
código o SKU LMK40UU S/. 136 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK40UU para barras redondas de 40mm de diámetro
código o SKU LMK50UU S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal LMK50UU para barras redondas de 50mm de diámetro
código o SKU SCV8UU S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV8UU para barras redondas de 8mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SCV10UU S/. 16 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV10UU para barras redondas de 10mm de diámetro
código o SKU SCV12UU S/. 18 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV12UU para barras redondas de 12mm de diámetro
código o SKU SCV16UU S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento lineal SCV16UU para barras redondas de 16mm de diámetro
código o SKU SK8 S/. 5.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro
código o SKU SK10 S/. 7.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de diámetro
código o SKU SK12 S/. 8.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de diámetro
código o SKU SK16 S/. 10.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SK20 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de diámetro
código o SKU SK25 S/. 18.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de diámetro
código o SKU SK30 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de diámetro
código o SKU SK35 S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de diámetro
código o SKU SK40 S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de diámetro
código o SKU SK50 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SK50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de diámetro
código o SKU SHF8 S/. 8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF8 soporte para sujetar ejes redondos de 8mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SHF10 S/. 9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF10 soporte para sujetar ejes redondos de 10mm de diámetro
código o SKU SHF12 S/. 11 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF12 soporte para sujetar ejes redondos de 12mm de diámetro
código o SKU SHF16 S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF16 soporte para sujetar ejes redondos de 16mm de diámetro
código o SKU SHF20 S/. 16 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF20 soporte para sujetar ejes redondos de 20mm de diámetro
código o SKU SHF25 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF25 soporte para sujetar ejes redondos de 25mm de diámetro
código o SKU SHF30 S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF30 soporte para sujetar ejes redondos de 30mm de diámetro
código o SKU SHF35 S/. 48.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF35 soporte para sujetar ejes redondos de 35mm de diámetro

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SHF40 S/. 65.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF40 soporte para sujetar ejes redondos de 40mm de diámetro
código o SKU SHF50 S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		SHF50 soporte para sujetar ejes redondos de 50mm de diámetro
código o SKU L8X25cm S/. 92 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 25cm x 8mm. - 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 25cm de largo. - 4 soportes SK8 tipo de pie. - 4 rodamientos SC8UU.
código o SKU L8X45cm S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 8mm. - 2 barras WCS8 cromadas de 8mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK8 tipo de pie. - 4 rodamientos SC8UU.
código o SKU L10X25cm S/. 115 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 25cm x 10mm. - 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 25cm de largo. - 4 soportes SK10 tipo de pie. - 4 rodamientos SC10UU.
código o SKU L10X45cm S/. 134 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 10mm. - 2 barras WCS10 cromadas de 10mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK10 tipo de pie. - 4 rodamientos SC10UU.
código o SKU L12X45cm S/. 160 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 12mm. - 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK12 tipo de pie. - 4 rodamientos SC12UU.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU L12X60cm S/. 171 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 12mm. - 2 barras WCS12 cromadas de 12mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK12 tipo de pie. - 4 rodamientos SC12UU.
código o SKU L16X45cm S/. 204 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 45cm x 16mm. - 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 45cm de largo. - 4 soportes SK16 tipo de pie. - 4 rodamientos SC16UU.
código o SKU L16X60cm S/. 220 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 16mm. - 2 barras WCS16 cromadas de 16mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK16 tipo de pie. - 4 rodamientos SC16UU.
código o SKU L20X60cm S/. 279 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 20mm. - 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK20 tipo de pie. - 4 rodamientos SC20UU.
código o SKU L20X1M S/. 350 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 20mm. - 2 barras WCS20 cromadas de 20mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK20 tipo de pie. - 4 rodamientos SC20UU.
código o SKU L25X60cm S/. 500 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 25mm. - 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK25 tipo de pie. - 4 rodamientos SC25UU.
código o SKU L25X1M S/. 609 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 25mm. - 2 barras WCS25 cromadas de 25mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK25 tipo de pie. - 4 rodamientos SC25UU.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU L30X60cm S/. 700 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 60cm x 30mm. - 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 60cm de largo. - 4 soportes SK30 tipo de pie. - 4 rodamientos SC30UU.
código o SKU L30X1M S/. 857 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema deslizante 1 metro x 30mm. - 2 barras WCS30 cromadas de 30mm de diámetro y 1 metro de largo. - 4 soportes SK30 tipo de pie. - 4 rodamientos SC30UU.
código o SKU AP8X8 S/. 17.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 8x8mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP10X10 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 10x10mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP12X12 S/. 19.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 12x12mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP16X16 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 16x16mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP20x20 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 20x20mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU AP25X25 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 25x25mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP8X10 S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 8x10mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP10X12 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 10X12mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP12X16 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 12X16mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP16X20 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 16X20mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP20X25 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 20X25mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.
código o SKU AP25X30 S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Abrazadera de fijación perpendicular de 25X30mm en material aluminio. Sujetador tipo abrazedera por ambos lados. Puedes sujetar tubos o barras redondas. Puede usarse en sistemas que requieren fijar en posiciones distintas a lo largo de los ejes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT2X6A S/. 8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja dentada de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (5 alambres de acero)
código o SKU GT2X6B S/. 9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja blanca dentada de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (5 alambres de acero). Color blanco.
código o SKU GT2X6N S/. 8.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada GT2 de 6mm de ancho. De 2mm de diente a diente. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.
código o SKU GT2X6HQ S/. 13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 6mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos médicos, etc.
código o SKU GT2X6X110 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-110mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 110mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 55 dientes.
código o SKU GT2X6X112 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-112mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 112mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 56 dientes.
código o SKU GT2X6X158 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-158mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 158mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 79 dientes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT2X6X160 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-160mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 160mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 80 dientes.
código o SKU GT2X6X200 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-200mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 200mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 100 dientes.
código o SKU GT2X6X230 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-230mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 230mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 115 dientes.
código o SKU GT2X6X250 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-250mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 250mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 125 dientes.
código o SKU GT2X6X280 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-280mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 280mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 140 dientes.
código o SKU GT2X6X320 S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-6-320mm. Faja de sincronización GT2 de 6mm de ancho y 320mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 160 dientes.
código o SKU GT12 S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 3.175mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT13 S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 4mm.
código o SKU GT14 S/. 6.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 5mm.
código o SKU GT15 S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 6mm.
código o SKU GT16 S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 16 dientes, para ejes de 6.35mm.
código o SKU GT22 S/. 6.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.
código o SKU GT22B S/. 7.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm color negro de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.
código o SKU GT24 S/. 6.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 6.35mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT26 S/. 6.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-6mm de ancho 6mm con 20 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU GT2X60T5 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T5 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 5mm.
código o SKU GT2X60T8 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T8 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 8mm.
código o SKU GT2X60T10 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada GT2-6-60T10 para faja GT2 de 6mm de ancho, 60 dientes y agujero de 10mm.
código o SKU GT2MD S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 6mm de ancho y 20 dientes para fajas GT2-6mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,
código o SKU GT2ML S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 6mm de ancho para fajas GT2-6mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,
código o SKU GT2K11 S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T5 - 60T8. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 5mm de agujero y 60 dientes 8mm de agujero

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT2K13 S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T8 - 60T5. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 8mm de agujero y 60 dientes 5mm de agujero
código o SKU GT2K17 S/. 50.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de poleas y faja dentada GT2-6 20T6.35 - 60T10. Faja GT2 de 6mm de ancho y 200mm o 100 dientes y poleas de 20 dientes 6.35mm de agujero y 60 dientes 10mm de agujero
código o SKU GT2X10A S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de acero (8 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.
código o SKU GT2X10N S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja dentada de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material PU con alma de hilos de nylon. Mayor flexibilidad. Para sistema de velocidad con poco esfuerzo como impresoras 3D, fotocopias, escaner, máquinas láser, etc.
código o SKU GT2X10HQ S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja dentada ALTA CALIDAD GT2 de 10mm de ancho y 2mm diente a diente por metro. Material caucho (rubber). RF dustproof (a prueba de polvo). La superficie del diente está hecha de tela dentada especialmente procesada. Baja vibración y alta resistencia al desgaste. Ideal para impresoras 3D, equipos médicos, etc.
código o SKU GT2X10X180 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada dentada GT2-10-180mm. Faja de sincronización GT2 de 10mm de ancho y 180mm de largo total del lazo cerrado. GT2 implica 2mm de distancia entre centro de diente a diente. Total de 90 dientes.
código o SKU GT28 S/. 8.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 5mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GT30 S/. 8.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 6.35mm.
código o SKU GT32 S/. 8.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja GT2-10mm de ancho 10mm con 20 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU GT2L1 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca, polea móvil dentada de 5mm de agujero, 10mm de ancho y 20 dientes para fajas GT2-10mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,
código o SKU GT2D1 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 10mm de ancho para fajas GT2-10mm. Para impresoras 3D, router pequeñas, etc,
código o SKU T2P5X6N S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de faja dentada de sincronización T2.5 de 6mm de ancho y 2.5mm de diente a diente. Nyon.
código o SKU T2P5X10N S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de faja dentada de sincronización T2.5 de 10mm de ancho y 2.5mm de diente a diente. Nyon.
código o SKU HTD3M10A S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada de sincronización HTD-3M de 10mm de ancho. Material PU con alma de acero (10 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3MD234 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-10-234 de ancho 10mm y 234mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 78 dientes.
código o SKU HTD3M15A S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-3M de 15mm de ancho. Material PU con alma de acero (15 alambres de acero). Soporta mayor esfuerzo de carga. Para Router CNC.
código o SKU HTD3M15N S/. 29 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-3M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.
código o SKU 3MK168 S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-168 de ancho 15mm y 168mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 56 dientes.
código o SKU 3MK216 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-216 de ancho 15mm y 216mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 72 dientes.
código o SKU 3MK225 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-225 de ancho 15mm y 225mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 75 dientes.
código o SKU 3MK228 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-228 de ancho 15mm y 228mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 76 dientes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3MK240 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-240 de ancho 15mm y 240mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 80 dientes.
código o SKU 3MK258 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-258 de ancho 15mm y 258mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 86 dientes.
código o SKU 3MK270 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-270 de ancho 15mm y 270mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 90 dientes.
código o SKU 3MK309 S/. 33.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD-3M-15-309 de ancho 15mm y 309mm de longitud total. Paso (diente a diente) 3mm, 103 dientes.
código o SKU 3M10 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para ejes de 6.35mm.
código o SKU 3M12 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 15 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU 3M13 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 20 dientes, para ejes de 8mm. modelo BF

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3MX24A S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 24 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU 3M14 S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 6.35mm.
código o SKU 3M16 S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU 3M18 S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 30 dientes, para ejes de 14mm.
código o SKU 3M20 S/. 88.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 6.35mm.
código o SKU 3M22 S/. 88.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 8mm.
código o SKU 3M24 S/. 88.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-3M de ancho 15mm con 60 dientes, para ejes de 14mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3MD1 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Polea loca delgada, polea móvil, polea lisa de 5mm de agujero, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho o GT2 etc. Polea para tenzar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmas, laser, etc,
código o SKU 3MD2 S/. 21.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca gruesa, polea móvil, polea lisa de 8mm de agujero, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc. Diámetro externo de18.3mm. Polea para tenzar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmas, laser, etc,
código o SKU 3MD3 S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea loca gruesa, polea móvil, polea DENTADA de 8mm de agujero, 20 dientes, paso diente a diente de 3mm, 15mm de ancho para fajas HTD-3M de 15mm de ancho, etc. Diámetro externo de 18.4mm. Polea para tenzar la faja de uso común en impresoras 3D, router pequeñas, plasmas, laser, etc,
código o SKU 3MKIT1 S/. 379 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de sistema de transmisión de faja para CNC ROUTER 2.44x1.24 o similar. Doble sistema de movimiento en eje Y. - 8 metros de faja HTD-3M de 15mm de ancho y 3mm de paso diente a diente. - 3 poleas dentadas de agujero 8mm para motores paso a paso nema 23 grandes y nema 24. (SKU 3M12). - 6 poleas móviles grandes DENTADAS de 20 dientes para faja HTD-3M para tensar las fajas. (SKU 3MD3).
código o SKU HTD3M20N S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-3M de 20mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.
código o SKU HTD3M25N S/. 50 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-3M de 25mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon. Mayor flexibilidad. Para CNC plasma, láser, impresora 3D.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU HTD5M15N S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-5M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon.
código o SKU HTD5M15AB S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada acerada HTD-5M de 15mm de ancho. Material PU con hilos de acero. Color blanco.
código o SKU HTD5M25N S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-5M de 25mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon.
código o SKU HTD5M550A S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD5M 550mm de ancho 15mm. 110 dientes. Paso 5mm. Repuesto para máquinas CNC ROUTER, PLASMA, LASER
código o SKU HTD5M400A S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD5M 400mm de ancho 15mm. 100 dientes. paso 5mm.
código o SKU HTD5M360A S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Faja cerrada HTD5M 360mm de ancho 15mm. 72 dientes. paso 5mm.
código o SKU 5MA2 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 15 dientes, para ejes de 8mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 5MA4 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 15 dientes, para ejes de 12mm.
código o SKU 5MA6 S/. 93.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 30 dientes, para ejes de 14mm.
código o SKU 5MA8 S/. 93.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-5M de ancho 25mm con 30 dientes, para ejes de 19mm.
código o SKU HTD5M30N S/. 109 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Metro de faja dentada HTD-5M de 30mm de ancho. Material PU con hilos de Nylon.
código o SKU 8MA12 S/. 218 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea para faja HTD-8M de ancho 25mm con 30 dientes, para eje de 22mm con canal chavetero de ancho 6mm. HTD-8M implica que el paso es de 8mm, la distancia entre dientes.
código o SKU MXL5 S/. 21.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-5mm. Ancho de 5mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
código o SKU MXL6 S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-6mm. Ancho de 6mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MXL9 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-9mm. Ancho de 9mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
código o SKU MXL10 S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-10mm. Ancho de 10mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
código o SKU MXL15 S/. 43.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de Faja MXL-15mm. Ancho de 15mm. Algunas máquinas comerciales pequeñas como láser de tubo CO2 usan fajas MXL (paso o diente a diente de 2.032mm).
código o SKU MXL20TA S/. 25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea dentada para faja MXL de 5 y 6mm de ancho. Agujero de 5mm de diámetro con prisioneros para sujetarse al eje.
código o SKU TR8X8X2M S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X1M S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X80 S/. 60 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR8X8X60 S/. 45.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X50 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X40 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X30 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8X20 S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 20cm de largo. Sin tuerca u otros accesorios.
código o SKU TR8X8NUT S/. 6.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
código o SKU TR8X8ANT S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR8X8X2 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 20cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X3 S/. 33.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X4 S/. 40.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X5 S/. 46.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X6 S/. 51.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X8 S/. 65.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo con tuerca.
código o SKU TR8X8X10 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x8 (8mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo con tuerca.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KT8X20 S/. 49 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 20cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X30 S/. 56 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 30cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X40 S/. 62 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 40cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X50 S/. 68 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 50cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X60 S/. 73 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 60cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X80 S/. 87 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 80cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)
código o SKU KT8X100 S/. 96 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR8x8 de 100cm + tuerca + 2 Chumaceras KP08 o KFL08 + acople flexible 8 a 5mm. Tornillo trapezoidal, tornillo de potencia de 4 hilos, 8mm de diámetro, 8mm de avance por vuelta. No incluye carcasa para tuerca (SKU TR8H)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR8X4X2M S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR8X4X1M S/. 73.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo.
código o SKU TR8X4X50 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 50cm de largo.
código o SKU TR8X4X40 S/. 36.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 40cm de largo. Similar al eje X de una CNC 3018.
código o SKU TR8X4X30 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 30cm de largo. Similar al eje Y de una CNC 3018.
código o SKU TR8X4NUT S/. 7.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
código o SKU TR8X4ANT S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x4 (8mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR8X1X2M S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo. Rosca fina, mayor precisión.
código o SKU TR8X1NUT S/. 7.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta). Rosca fina, mayor precisión.
código o SKU TR8X1ANT S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR8 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR8x1 (8mm de diámetro y 1mm de avance por vuelta). con resorte para antibacklash (disminución del juego). Rosca fina, mayor precisión
código o SKU TR8H S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Housing carcasa para tuerca TR8 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca, tornillo TR8 ni pernos para sujeción.
código o SKU TR10X8X2M S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR10X8X1M S/. 124 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo.
código o SKU TR10X8X80 S/. 105 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR10X8X60 S/. 80.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo.
código o SKU TR10X8X50 S/. 68.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo.
código o SKU TR10X8X40 S/. 57.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo.
código o SKU TR10X8X30 S/. 45.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8mm (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo.
código o SKU TR10X8NUT S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x8 (10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
código o SKU TR10X8C S/. 138 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 30cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR10X8D S/. 150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 40cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR10X8E S/. 160 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 50cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR10X8F S/. 172 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 60cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR10X8G S/. 196 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 80cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR10X8H S/. 214 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR10x8 de 100cm + tuerca + 2 Chumaceras KP000 o KFL000 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 10 a 5mm, 10 a 6.35mm o 10 a 8mm y Soporte carcasa TR10H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 10mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR10X4X2M S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x4mm (10mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR10X4NUT S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR10 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR10x4 (10mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
código o SKU TR10H S/. 30 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR10 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR10. Tampoco pernos para sujeción.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR12X8X2M S/. 260 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR12X8X1M S/. 150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo.
código o SKU TR12X8X80 S/. 127 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo.
código o SKU TR12X8X60 S/. 97.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo.
código o SKU TR12X8X50 S/. 83.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo.
código o SKU TR12X8X40 S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo.
código o SKU TR12X8X30 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR12X8NUT S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x8mm (12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
código o SKU TR12X4X2M S/. 260 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR12X4NUT S/. 20 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR12 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR12x4mm (12mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
código o SKU TR12H S/. 35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR12 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR12. Tampoco pernos para sujeción.
código o SKU TR12X8C S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 30cm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR12X8D S/. 173 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 40cmm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR12X8E S/. 187 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 50cm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR12X8F S/. 201 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 60cm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR12X8G S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 80cm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR12X8H S/. 252 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Set de Tornillo Trapezoidal TR12x8 de 100cm + tuerca + 2 Chumaceras KP001 o KFL001 + acople de quijada o rígida tipo abrazadera de 12 a 6.35mm, 12 a 8mm o 12 a 10mm y Soporte carcasa TR12H. El tornillo trapezoidal o tornillo de potencia es de 4 hilos, 12mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta.
código o SKU TR16X4X2M S/. 429 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x4mm (16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR16X4NUT S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR16 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x4mm (16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
código o SKU TR16X8X2M S/. 429 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR16X8X1M S/. 247 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR16X8X80 S/. 208 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 80cm de largo.
código o SKU TR16X8X60 S/. 160.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 60cm de largo.
código o SKU TR16X8X50 S/. 136.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 50cm de largo.
código o SKU TR16X8X40 S/. 114.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 40cm de largo.
código o SKU TR16X8X30 S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 30cm de largo.
código o SKU TR16X8NUT S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca TR16 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR16x8mm (16mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
código o SKU TR16H S/. 47.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR16 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR16. Tampoco pernos para sujeción.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR20X4X2M S/. 579 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR20X4X1M S/. 333 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 1 metro de largo.
código o SKU TR20X4X80 S/. 281 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 80cm de largo.
código o SKU TR20X4X60 S/. 216.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 60cm de largo.
código o SKU TR20X4X50 S/. 183.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 50cm de largo.
código o SKU TR20X4X40 S/. 153.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 40cm de largo.
código o SKU TR20X4X30 S/. 120.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20X4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta) de 30cm de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU TR20X4NUT S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca TR20 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x4mm (20mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta).
código o SKU TR20X8X2M S/. 579 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x8mm (20mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta) de 2 metros de largo.
código o SKU TR20X8NUT S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca TR20 para Husillo, screw trapezoidal, tornillo trapezoidal, tornillo de potencia modelo TR20x8mm (20mm de diámetro y 8mm de avance por vuelta).
código o SKU TR20H S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Housing carcaza para tuerca TR20 tornillo trapezoidal. Para tuerca de cualquier avance por vuelta. Pieza de aluminio, color natural. No incluye tuerca ni tornillo TR20. Tampoco pernos para sujeción.
código o SKU KP08 S/. 8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP08 con rodamiento para sujeción de ejes de 8mm.
código o SKU KP000 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP000 con rodamiento para sujeción de ejes de 10mm.
código o SKU KP001 S/. 11 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP001 con rodamiento para sujeción de ejes de 12mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KP002 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP002 con rodamiento para sujeción de ejes de 15mm.
código o SKU KP003 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP003 con rodamiento para sujeción de ejes de 17mm.
código o SKU KP004 S/. 22 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP004 con rodamiento para sujeción de ejes de 20mm.
código o SKU KP005 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera vertical KP005 con rodamiento para sujeción de ejes de 25mm.
código o SKU KFL08 S/. 8.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL08 con rodamiento para sujeción de ejes de 8mm.
código o SKU KFL000 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL000 con rodamiento para sujeción de ejes de 10mm.
código o SKU KFL001 S/. 10.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL001 con rodamiento para sujeción de ejes de 12mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU KFL002 S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL002 con rodamiento para sujeción de ejes de 15mm.
código o SKU KFL003 S/. 15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL003 con rodamiento para sujeción de ejes de 17mm.
código o SKU KFL004 S/. 21 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL004 con rodamiento para sujeción de ejes de 20mm.
código o SKU KFL005 S/. 26.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Chumacera de pared KFL005 con rodamiento para sujeción de ejes de 25mm.
código o SKU 608ZZ S/. 3.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rodamiento común 608ZZ de medidas 8x22x7mm. Agujero 8mm, diámetro externo de 22mm y ancho de 7mm.
código o SKU 980 S/. 6.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido de latón D9L20 de 1/8 a 1/8 (3.175 a 3.175mm). Acoplador de diámetro externo 9mm y longitud de 20mm para la sujeción de ejes de 1/8 pulg a 1/8 pulg. Incluye 4 prisioneros M3 para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso: sujeción de minimotor de 1/8 pulg de eje a fresa de 1/8 pulg de vástago.
código o SKU 983 S/. 7.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido de aluminio D14L25 de 3.175mm a 8mm (1/8 pulg a 8mm). Acoplador de diámetro externo 14mm y longitud de 25mm para la sujeción de ejes de 1/8 pulg a 8mm. Incluye 4 prisioneros M4 para la sujeción de los ejes. Ejemplo de uso: sujeción de minimotor de 1/8 pulg de eje a tornillo trapezoidal de 8mm, motor de 8mm a fresa de vástago 1/8 pulg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 985 S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)
código o SKU 987 S/. 6.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople flexible 5 a 8mm (nema 17 a trapezoidal T8)
código o SKU 988 S/. 12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople flexible 6 a 6mm (encoder con motor DC, verificar diámetros)
código o SKU D20L25R2 S/. 18.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D20L25R6 S/. 18.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D20L25R7 S/. 18.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D20L30R2 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 5mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D20L30R4 S/. 23.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D20L30: 20mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30RZ S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30RY S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30RX S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 12mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30RW S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30R5 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30R3 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 12mm. Tipo de sujeción: abrazadera.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D25L30RT S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 10mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D25L30RV S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople rígido D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 12mm. Tipo de sujeción: abrazadera.
código o SKU D20L25H S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 8mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 pequeño con tornillo de bola SFU1204.
código o SKU D20L25B S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 6.35mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 pequeño con tornillo de bola SFU1605.
código o SKU D20L25E S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 grande con tornillo de bola SFU1204.
código o SKU D20L25F S/. 23 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D20L25: 20mm de diametro externo y 25mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 grande con tornillo de bola SFU1605.
código o SKU D25L30N S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8 mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D25L30J S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D25L30: 25mm de diametro externo y 30mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 12mm. Tipo de sujeción: mordaza.
código o SKU D30L40A S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 10mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 o 24 con tornillo de bola SFU1605. Mayor capacidad de torque de sujeción que acoples delgados.
código o SKU D30L40B S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 12mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23 o 24 con tornillo de bola SFU2005 o SFU2010.
código o SKU D30L40Z S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 8mm y 8mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23Nema 23 grande con tornillo de bola SFU1204.
código o SKU D30L40F S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 12.7mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: motor de eje de 1/2 pulgada con tornillo de bola SFU1605
código o SKU D30L40C S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 14mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU1605.
código o SKU D30L40T S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 10mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 23, 24 y otros motores de 10mm de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D30L40K S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12mm y 14mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bolas SFU2005 (Verificar eje de 12mm en tornillo de bolas).
código o SKU D30L40X S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12mm y 12.7mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 pequeños o medianos y otros motores de 1/2 pulg. de eje con tornillo de bolas SFU2005.
código o SKU D30L40P S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12.7mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 mediano o motores de 1/2 pulgada de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.
código o SKU D30L40D S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 15mm. Tipo de sujeción: mordaza.
código o SKU D30L40R S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D30L40: 30mm de diametro externo y 40mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 16mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 grande o motores de 12mm de eje con tornillo trapezoidal de 16mm de diámetro.
código o SKU D40L50A S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 17mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU2510 / SFU2505.
código o SKU D40L50F S/. 84 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L50: 40mm de diametro externo y 50mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 20mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 con tornillo de bola SFU3210.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D40L65C S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L65: 40mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 12.7mm y 17mm. En el agujero de 12.7mm o 1/2 pulg ranura para chaveta o pin 5x5mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 mediano o motor con eje de 1/2 pulgada con tornillo de bola SFU2510 o SFU2505.
código o SKU D40L65E S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L65: 40mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 17mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 grande o motor de eje de 14mm de diámetro con tornillo de bola SFU2510 o SFU2505.
código o SKU D40L65A S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D40L65: 40mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 14mm y 20mm. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de Nema 34 grande o motor de eje de 14mm de diámetro con tornillo de bola SFU3210 o SFU3205.
código o SKU D45L65T S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Acople de quijada D45L65: 45mm de diametro externo y 65mm de largo total. Agujeros para sujeción de ejes de 19mm y 20mm con canal chavetero de 6mm para ambos agujeros. Tipo de sujeción: mordaza. Ejemplo de uso: sujeción de motor paso a paso nema 34, servomotores, cajas reductoras, etc de 19mm a tornillo de bolas SFU3210 o SFU3205.
código o SKU SFU12L20 S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 200mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 90mm / 9cm.
código o SKU SFU12L25 S/. 225 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 250mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 140mm / 14cm.
código o SKU SFU12L30 S/. 235 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 300mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 190mm / 19cm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU12L33 S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 330mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 220mm / 22cm.
código o SKU SFU12L40 S/. 250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 400mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 290mm / 29cm.
código o SKU SFU12L50 S/. 265 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 500mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 390mm / 39cm.
código o SKU SFU12L60 S/. 280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 600mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 490mm / 49cm.
código o SKU SFU12L80 S/. 315 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1204 de 800mm de largo total con tuerca SFU1204-3 y extremos mecanizados para BK10+BF10 o FK10+FF10 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo alrededor de 690mm / 69cm.
código o SKU SFU1204X3 S/. 135 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1204-3. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 12mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta.3 hileras de billas.
código o SKU BK10 S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU BF10 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU BKBF10 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU1204 (BK10 y BF10).
código o SKU FK10 S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FK10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 10mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU FF10 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FF10 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1204, 8mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye anillo de retención.
código o SKU FKFF10 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de bolas SFU1204 (FK10 y FF10).
código o SKU DSG12H S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa de tuerca o housing nut DSG12H para tuerca del tornillo de bolas SFU1204, diámetro 24mm, aluminio.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1204V80 S/. 434 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 800mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 71cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.
código o SKU 1204V60 S/. 402 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 600mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 51cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.
código o SKU 1204V50 S/. 388 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 41 cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1204V40 S/. 374 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 400mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 31cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.
código o SKU 1204V30 S/. 360 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 21cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.
código o SKU 1204V25 S/. 351 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 250mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 14cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1204V20 S/. 341 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1204 de 200mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 11cm. - 1 Tuerca SFU1204-3 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK10 o FK10 - 1 Rodamiento BF10 o FF10 - 1 Carcasa de sujeción DSG12H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D20L25 de 8mm a 8mm, 8mm a 6.35mm o 8mm a 5mm (Para nema 23 o nema 24 o nema 17), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. Esta es la opción comercial más delgada en tornillos de bolas para sistemas de precisión o máquinas CNC pequeñas que requieren un alto nivel de compactación para minimizar la deflexión. Puede usarlo en compañía de rieles y rodamientos no incluidos como MGN15, EGR15, HGR15, MGN15C, MGN15H, EGH15CA, EGW15CC, HGR15CA, HGW15CC.
código o SKU BK12 S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU BF12 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU BKBF12 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610 (BK12 y BF12).
código o SKU FK12 S/. 69 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FK12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 12mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU FF12 S/. 39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FF12 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU1605 (1610,1605), 10mm de diámetro interno, modelo de pared. Incluye anillo de retención.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FKFF12 S/. 99 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pared para los extremos de tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610 (FK12 y FF12).
código o SKU NUTK12 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Contratuerca rosca M12x1 para BK12 y FK12 con prisionero. Función de contratuerca para fijar y evitar movimiento axial del tornillo de bolas.
código o SKU RETF12 S/. 5.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Retén, oreja o anillo de retención para BF12 y FF12. Función de fijar y evitar movimiento axial del tornillo de bolas.
código o SKU DSG16H S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG16H para tuerca del tornillo de bolas SFU1605 o SFU1610. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
código o SKU SFU1605X4 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1605-4. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 5mm de avance por vuelta.4 hileras de billas.
código o SKU SFU1604X3 S/. 235 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1604-3. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 4mm de avance por vuelta.3 hileras de billas.
código o SKU SFU1610X3 S/. 255 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ball nut SFU 1610-3. Tuerca de tornillo de bolas. Incluye billas. Tuerca para tornillo de bolas de 16mm de diámetro y 10mm de avance por vuelta.3 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU16L23 S/. 195 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 100mm / 10cm.
código o SKU SFU16L28 S/. 205 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 150mm / 15cm.
código o SKU SFU16L30 S/. 210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo de 170mm / 17cm.
código o SKU SFU16L33 S/. 215 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 200mm / 20cm.
código o SKU SFU16L40 S/. 225 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 400mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 270mm / 27cm.
código o SKU SFU16L43 S/. 230 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 300mm / 30cm.
código o SKU SFU16L50 S/. 240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 370mm / 37cm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU16L53 S/. 250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 400mm / 40cm.
código o SKU SFU16L60 S/. 265 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 470mm / 47cm.
código o SKU SFU16L73 S/. 290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 600mm / 60cm.
código o SKU SFU16L80 S/. 300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 670mm / 67cm.
código o SKU SFU16L93 S/. 310 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 800mm / 80cm.
código o SKU SFU16L100 S/. 320 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 870mm / 87cm.
código o SKU SFU16L123 S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 1100mm / 110cm / 1.1 metros.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU16L143 S/. 373 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 1300mm / 130cm / 1.3 metros.
código o SKU SFU16L170 S/. 420 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU1605 de 1700mm de largo total con tuerca SFU1605-4 y extremos mecanizados para BK12+BF12 o FK12+FF12 (estos rodamientos no incluidos). Recorrido efectivo 1470mm / 1470cm / 1.47 metros.
código o SKU 1605V170 S/. 534 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1700mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 1470mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V143 S/. 491 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 1300mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V123 S/. 469 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 1100mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V100 S/. 440 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 870mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1605V93 S/. 433 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 800mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V80 S/. 422 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 800mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 670mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V73 S/. 413 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 600mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V60 S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 600mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 470mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V53 S/. 374 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 400mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1605V50 S/. 364 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 370mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V43 S/. 358 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 300mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V40 S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 400mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 270mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V33 S/. 343 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 200mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V30 S/. 337 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 170mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 1605V28 S/. 335 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 150mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 1605V23 S/. 327 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 100mm. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 o FK12 - 1 Rodamiento BF12 o FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos de sujeción a la tuerca. - 1 Acople rígido o quijada D25L30 de 10mm a 8mm (Para nema 23 o nema 24), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU BK15 S/. 95 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU BF15 S/. 54.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU BKBF15 S/. 146 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 (BK15 y BF15).
código o SKU FK15 S/. 95 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FK15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FF15 S/. 54.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FF15 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 de 15mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU FKFF15 S/. 146 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010 (FK15 y FF15).
código o SKU NUTK15 S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Contratuerca rosca M15x1 para BK15 y FK15 con prisionero. Función de contratuerca para fijar y evitar movimiento axial del tornillo de bolas.
código o SKU DSG20H S/. 36.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG20H para tuerca del tornillo de bolas SFU2005 o SFU2010. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
código o SKU SFU2004X3 S/. 259 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2004 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 4mm.Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.
código o SKU SFU2005X4 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2005 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Largo de la tuerca 51mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X3 S/. 279 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2010 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm.Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU2010X4 S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2010 (ballscrew o husillo) de diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm.Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X25 S/. 345 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2010-L250mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 250mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 8cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2010-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X35 S/. 370 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2010-L350mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 350mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 18cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2010-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X50 S/. 404 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2010-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 33cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2010-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X75 S/. 460 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2010-L750mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 750mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 58cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2010-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU2010X100 S/. 515 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2010-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 83cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2010-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L25 S/. 335 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L250mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 250mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 11cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU20L35 S/. 359 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L350mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 350mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 21cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L50 S/. 390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 36cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L75 S/. 442 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L750mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 750mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 61cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L100 S/. 490 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 86cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L150 S/. 599 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 136cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L175 S/. 659 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L1750mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1750mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 161cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L200 S/. 735 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 186cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU20L250 S/. 879 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 236cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU20L270 S/. 979 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2005-L2700mm (ballscrew o husillo), diámetro 20mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 2700mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK15/BF15 o pared FK15/FF15 no incluidos. Recorrido efectivo de 256cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2005-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU 2005K25 S/. 529 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L250mm (ballscrew) con recorrido efectivo 11cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K30 S/. 539 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L300mm (ballscrew) con recorrido efectivo 16cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K35 S/. 550 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L350mm (ballscrew) con recorrido efectivo 21cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2005K40 S/. 558 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L400mm (ballscrew) con recorrido efectivo 26cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K50 S/. 581 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L500mm (ballscrew) con recorrido efectivo 36cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K100 S/. 672 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L1000mm (ballscrew) con recorrido efectivo 86cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K150 S/. 777 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L1500mm (ballscrew) con recorrido efectivo 136cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2005K200 S/. 899 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L2000mm (ballscrew) con recorrido efectivo 186cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K250 S/. 1030 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L2500mm (ballscrew) con recorrido efectivo 236cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K270 S/. 1090 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L2700mm (ballscrew) con recorrido efectivo 256cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU 2005K300 S/. 1180 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L3000mm (ballscrew) con recorrido efectivo 286cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2005K320 S/. 1240 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas SFU2005-L3200mm (ballscrew) con recorrido efectivo 306cm, contiene: - 1 Tornillo de bolas SFU2005 o ballscrew con extremos mecanizados para BK15/BF15 o FK/FF15 y acoplador de 12mm (el acople puede ser 12x14, 12x19, etc) - 1 Tuerca de bolas SFU2005-4 alta calidad (4 hileras de billas). - 1 Rodamiento BK15 (tipo de pie) o FK15 (tipo de pared) con contratuerca. - 1 Rodamiento BF15 (tipo de pie) o FF15 (tipo de pared) con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG20H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada D30L40 de 12mm a 14mm (Para nema 34, servomotor 200 o 400W, verificar medida del eje) o consultar por acoples de motores de eje distinto.
código o SKU BK20 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU BF20 S/. 79 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU BKBF20 S/. 220 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 (BK20 y BF20).
código o SKU FK20 S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FK20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU FF20 S/. 79 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FF20 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 de agujero 20mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU FKFF20 S/. 220 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510 (FK20 y FF20).
código o SKU DSG25H S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG25H para tuerca del tornillo de bolas SFU2505 o SFU2510. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
código o SKU SFU2505X3 S/. 286 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2505 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Tuerca de alta calidad de 3 hileras de billas.
código o SKU SFU2505X4 S/. 239 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2505 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas. Diámetro de embocinado de 40mm.
código o SKU SFU2510X4 S/. 264 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU2510 (ballscrew o husillo) de diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la tuerca 85mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25D50 S/. 435 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 31cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25D100 S/. 570 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 81cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU25D150 S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 131cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25D200 S/. 899 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 181cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25D250 S/. 1050 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 231cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2510-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25F50 S/. 419 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2505-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 34cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2505-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU25F100 S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU2505-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK20/BF20 o pared FK20/FF20 no incluidos. Recorrido efectivo de 84cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU2505-4 de 4 hileras de billas. Diámetro de embocinado de la tuerca de 40mm.
código o SKU 2510K50 S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 31cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 2510K100 S/. 878 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 81cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2510K150 S/. 1048 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L1500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 131cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 2510K200 S/. 1170 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 181cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 2510K250 S/. 1310 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2510-L2500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 231cm. - 1 Tuerca SFU2510-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 2505F50 S/. 735 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2505-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 34cm. - 1 Tuerca SFU2505-4 alta calidad con diámetro de embocinado de la tuerca de 40mm. - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 2505F100 S/. 865 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU2505-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 84cm. - 1 Tuerca SFU2505-4 alta calidad con diámetro de embocinado de la tuerca de 40mm. - 1 Rodamiento BK20 o FK20 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF20 o FF20 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG25H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 17mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU H2505A1M5 S/. 2290 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo de bolas o tornillo de bolas HIWIN R25-5T4-FSI-1500-0.05 (ballscrew), diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 1500mm, precisión C7 de 0.05mm en 300mm. Extremos no mecanizados. No incluye tuerca de bolas R25-5T4-FSI-0.05.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU H2505AN S/. 709 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de tornillo de bolas HIWIN R25-5T4-FSI-0.05, diámetro 25mm, paso o avance por vuelta de 5mm, 4 hileras de billas, largo total de 52mm, precisión C7 de 0.05mm en 300mm.
código o SKU BK25 S/. 269 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU BF25 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BF25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU BKBF25 S/. 409 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 (BK25 y BF25).
código o SKU FK25 S/. 269 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FK25 Soporte extremo de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye contratuerca para sujetarlo con el tornillo de bolas.
código o SKU FF25 S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		FF25 Soporte extremo de tornillo de bola SFU3205 o SFU3210 de agujero 25mm de diámetro interno, modelo de pie. Incluye anillo de retención.
código o SKU FKFF25 S/. 409 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de rodamientos de pie para los extremos de tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210 (FK25 y FF25).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU DSG32H S/. 61.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Carcasa o housing to nut DSG32H para tuerca del tornillo de bolas SFU3205 o SFU3210. Carcasa de sujeción de tuerca de tornillo de bolas a pieza móvil.
código o SKU SFU3205X4 S/. 409 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU3205 (ballscrew o husillo) de diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 5mm. Largo total de la tuerca 52mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU3210X4 S/. 419 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca para tornillo de bolas SFU3210 (ballscrew o husillo) de diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm. Largo de la tuerca 90mm. Tuerca de alta calidad de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32D50 S/. 715 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 28cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32D100 S/. 965 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 78cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32D150 S/. 1250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 128cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32D200 S/. 1550 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2000mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 178cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFU32D250 S/. 1820 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 2500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 228cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32D330 S/. 2370 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 3300mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 308cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3210-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32F50 S/. 679 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3205-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 32cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3205-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU SFU32F100 S/. 910 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo de bolas SFU3205-L500mm (ballscrew o husillo), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 5mm, largo total 500mm. Extremos mecanizados para soportes standard de pie BK25/BF25 o pared FK25/FF25 no incluidos. Recorrido efectivo de 32cm. Incluye tuerca de alta calidad SFU3205-4 de 4 hileras de billas.
código o SKU 3210K50 S/. 1150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 28cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 3210K100 S/. 1380 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 78cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 3210K150 S/. 1640 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L1500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 128cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3210K200 S/. 1910 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2000mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 178cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 3210K250 S/. 2165 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L2500mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 228cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU 3210K330 S/. 2670 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit tornillo de bolas con accesorios: - 1 Tornillo de bolas SFU3210-L3300mm con extremos mecanizados. Recorrido efectivo 308cm. - 1 Tuerca SFU3210-4 alta calidad - 1 Rodamiento BK25 o FK25 con contratuerca. - 1 Rodamiento BF25 o FF25 con anillo de retención. - 1 Carcasa de sujeción DSG32H con pernos para la tuerca. - 1 Acople de quijada 20mm a 14mm (Para nema 34), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido.
código o SKU SFU4010L160 S/. 3190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo de bolas SFU4010L1600mm (ballscrew o tornillo de bolas), diámetro 40mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1600mm. Incluye tuerca. Genérico. Precisión C7.
código o SKU TBI4010F S/. 3590 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo de bolas marca TBI SFU4010L1600mm (ballscrew o tornillo de bolas), diámetro 40mm, paso o avance por vuelta de 10mm, largo total 1600mm. Incluye tuerca. Precisión C7.
código o SKU THKBLK50L1M S/. 10800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo de bolas marca THK modelo BLK 5050-7.2L1000mm (ballscrew o tornillo de bolas), diámetro 50mm, paso o avance por vuelta de 50mm, largo total 1000mm. Incluye tuerca. Extremos sin mecanizar.
código o SKU THKBLK5050D S/. 5390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de husillo de bolas marca THK modelo BLK 5050-7.2 (nut of ballscrew o tuerca de tornillo de bolas), para husillo de diámetro 50mm, paso o avance por vuelta de 50mm. No incluye husillo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SFY3232L60 S/. 1300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Husillo de bolas SFY3232L600mm (ballscrew o tornillo de bolas), diámetro 32mm, paso o avance por vuelta de 32mm, largo total 600mm. Incluye tuerca. Genérico. Precisión C7. Tuerca con billas de diámetro 4.762mm. Diámetro externo de la tuerca de la zona de billas igual a 58mm. 4 agujeros de 6.6mm de diámetro para sujeción, posicionados en el diámetro W de 74mm.
código o SKU SFY3232NUT S/. 650 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de husillo de bolas SFY3232. Genérico. Precisión C7. Tuerca con billas de diámetro 4.762mm. Diámetro externo de la tuerca de la zona de billas igual a 58mm. 4 agujeros de 6.6mm de diámetro para sujeción, posicionados en el diámetro W de 74mm.
código o SKU REXROTH22 S/. 2950 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca de bolas marca REXROTH, modelo R150324083. Diámetro: 25mm Paso: 10mm (avance por vuelta) Diámetro de billas: 3mm Número de hileras de billas: 4
código o SKU DB57 S/. 86 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		DB57 Soporte de aluminio para Nema 23
código o SKU DB86 S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		DB86 Soporte de aluminio para Nema 34
código o SKU BC12Z S/. 177 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BC12ZC-57 Bracket o soporte con rodamiento y contratuerca para motor nema 23 o nema 24 con tornillo de bolas SFU16 (SFU1605, SFU1604, SFU 1610,etc). Agujeros para empernar el motor y rosca M12 para sujetar el tornillo de bola.
código o SKU BC15Z S/. 276 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		BC15ZC-86 Bracket o soporte con rodamiento y contratuerca para motor nema 34 con tornillo de bolas SFU20 (SFU2005, SFU2004, SFU 2010,etc). Agujeros para empernar el motor y rosca M15 para sujetar el tornillo de bola.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CR2PRO S/. 279 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 24x24mm, módulo 2 y largo de aproximadamente 1 metro (aprox 998mm). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos.Con agujeros para empernar. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta). Tiene un paso de diente a diente de 6.283mm (2 veces el valor de pi) y la altura del diente es de aproximadamente 4.5mm.
código o SKU CR2B S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 20x20mm, módulo 1.5 y largo de 1 metro, sin agujeros de sujeción.
código o SKU CR2A S/. 179 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 20x20mm, módulo 1 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta).
código o SKU CR1C S/. 159 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 15x15mm, módulo 1.5 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta).
código o SKU CR1B S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera de diente recto 15x15mm, módulo 1 y largo de 1 metro. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes rectos. Longitud mayor en mm, no incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta).
código o SKU PRA1 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 1 y agujero de 6.35mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 cortos de eje 6.35mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc. Zona útil de 10mm de ancho de dientes.
código o SKU PRA2 S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 1 y agujero de 6.35mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 cortos de eje 6.35mm. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PRB1 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 1.5 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc. 11mm de ancho de zona de dientes.
código o SKU PRB2 S/. 58.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 1.5 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc. 15mm de ancho de zona de dientes.
código o SKU PRC1 S/. 67.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 12 dientes, módulo 2 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc. 20mm de ancho de zona de dientes.
código o SKU PRC2 S/. 84.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Piñón de diente recto de 20 dientes, módulo 2 y agujero de 8mm. Para sujetar con prisioneros a motores nema 23 medianos y largos de eje 8mm (también puede usar nema 24). Para fabricar sistemas de movimiento lineal como actuadores, CNCs, etc. 20mm de ancho de zona de dientes.
código o SKU CH2B S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 20x20mm, módulo 1.5 y 1 metro de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. No incluye agujeros de sujeción. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta).
código o SKU CH2C S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 25x25mm, módulo 2 y 1 metro de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. longitud mayor en mm, este modelo no cuenta con agujeros para empernar. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta).
código o SKU CH2PRO S/. 319 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 24x24mm, módulo 2 y 1 metro de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. longitud mayor en mm, este modelo cuenta con agujeros para empernar. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta). Mejor acabado.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CH1P5PRO S/. 269 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 20x20mm, módulo 1.5 y 96cm de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. longitud mayor en mm, este modelo cuenta con agujeros para empernar. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta). Mejor acabado.
código o SKU CH1P25RO S/. 179 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cremallera helicoidal 22x25mm, módulo 1.25 y 67cm de largo. Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Se pueden juntar para fabricar máquinas de largo recorrido sin el pandeo que puede generarse en tornillos de bola, fajas o cadenas. Dientes helicoidales. longitud mayor en mm, este modelo cuenta con agujeros para empernar. Para juntar 2 cremalleras requiere igualar almenos un extremo (tomarlo en cuenta). Mejor acabado.
código o SKU PHB2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 13 dientes, módulo 1.5, agujero de 10mm de diámetro y canal chavetero para pin de 4x4mm. Algunos motores nema 23 tienen eje de 10mm con canal chavetero de pin 4x4mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
código o SKU PHB3 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 20 dientes, módulo 1.5, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
código o SKU PHB4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 30 dientes, módulo 1.5, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
código o SKU PHC2 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 15 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PHC3 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 20 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
código o SKU PHC4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Piñón helicoidal de 30 dientes, módulo 2, agujero de 14mm de diámetro y canal chavetero para pin de 5mm. La mayoría de motores nema 34 tienen eje de 14mm con canal chavetero de pin 5x5mm.Para fabricar sistemas de movimiento lineal como CNCs, etc. Dientes helicoidales.
código o SKU GB125M14 S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 1.25. Piñón helicoidal módulo 1.25M de 23 dientes, diámetro externo aproximado de 32mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 14mm.
código o SKU GB125MP S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 1.25. Piñón helicoidal módulo 1.25M de 23 dientes, diámetro externo aproximado de 32mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 1/2 pulgada.
código o SKU GB15M14 S/. 319 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 1.5. Piñón helicoidal módulo 1.5M de 23 dientes, diámetro externo aproximado de 39.3mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 14mm.
código o SKU GB15MP S/. 319 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 1.5. Piñón helicoidal módulo 1.5M de 23 dientes, diámetro externo aproximado de 39.3mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 1/2 pulgada.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU GB2M14 S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 2. Piñón helicoidal módulo 2M de 20 dientes, diámetro externo aproximado de 46.3mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 14mm.
código o SKU GB2M S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Caja reductora de rueda síncrona con polea para cremallera de módulo 2. Piñón helicoidal módulo 2M de 20 dientes, diámetro externo aproximado de 46.3mm. Reducción 5 a 1. Incluye faja HTD 5M de 550mm y polea dentada de acero para motor nema 34 de eje 1/2 pulgada.
código o SKU GB20 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Polea de 20 dientes para caja reductora de rueda sincrona con polea. 20 dientes ancho de faja 15mm, para faja HTD5M de paso 5mm diente a diente. Con agujero de 14mm y canal chavetero de 5x5mm. Reducción de 4.5 a 1 (90 dientes entre 20 dientes). Puedes usarlo en todos los modelos de este tipo de cajas reductoras (módulo 1.25, 1.5, 2). Consultar por faja apropiada.
código o SKU C77 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Cadena portacable 7*7*1M. Sección interna 7mm x 7mm y 1 metro de largo.
código o SKU C1010R18 S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 10x10R18x1M de radio de curvatura 18mm. Cadena de arrastre de sección interna 10mm x 10mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 14.2x18.4mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.162Kg.
código o SKU C1015R18 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 10x15R18x1M de radio de curvatura 18mm. Cadena de arrastre de sección interna 10mm x 15mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 16x23mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de Kg.
código o SKU C1020R18 S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 10x20R18x1M de radio de curvatura 18mm. Cadena de arrastre de sección interna 10mm x 20mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 16x28mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.172Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C1515R38 S/. 42.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15x15R38x1M modelo semiabierto y de radio de curvatura 38mm. Cadena de arrastre de sección interna 15mm x 15mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 20x25mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.3Kg.
código o SKU C1520R38 S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15x20R38x1M de radio de curvatura 38mm. Cadena de arrastre de sección interna 15mm x 20mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 20x29mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.172Kg.
código o SKU C1530R38 S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15x30R38x1M modelo semiabierto y de radio de curvatura 38mm. Cadena de arrastre de sección interna 15mm x 30mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 20x40mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.363Kg.
código o SKU C1540R38 S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 15x40R38x1M modelo semiabierto y de radio de curvatura 38mm. Cadena de arrastre de sección interna 15mm x 40mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 20x50mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.407Kg.
código o SKU C2038R55A S/. 95.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 20x38R55A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 20mm x 38mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 35x57mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.87Kg.
código o SKU C2057R100A S/. 106 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 20x57R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm. Cadena de arrastre de sección interna 20mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 35x75mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 0.96Kg.
código o SKU C2538R55A S/. 108 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x38R55A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 38mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x57mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.02Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C2538R55C S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x38R55C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 38mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x57mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.11Kg.
código o SKU C2538R100A S/. 111 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x38R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 38mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x57mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.02Kg.
código o SKU C2538R100C S/. 130 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x38R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 38mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x57mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.14Kg.
código o SKU C2557R55A S/. 118 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x57R55A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x76mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.1Kg.
código o SKU C2557R55C S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x57R55C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x76mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.28Kg.
código o SKU C2557R100A S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x57R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x76mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.108Kg.
código o SKU C2557R100C S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x57R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x76mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.308Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C2577R55A S/. 135 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x77R55A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 55mm. Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 77mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x96mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.21Kg.
código o SKU C2577R55C S/. 166 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x77R55C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 55mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 77mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x96mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.45Kg.
código o SKU C2577R100A S/. 143 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x77R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 77mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x96mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.22Kg.
código o SKU C2577R100C S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 25x77R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 25mm x 77mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 40x96mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.47Kg.
código o SKU C3057R100A S/. 163 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30x57R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 30mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 46x79mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.38Kg.
código o SKU C3057R100C S/. 184 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30x57R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 30mm x 57mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 46x79mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.54Kg.
código o SKU C30103R100A S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 30x103R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 30mm x 103mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 45x125mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.62Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C3560R100A S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35x60R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 35mm x 60mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 55x86mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 1.88Kg. Las cadenas de altura interior 35mm (serie H35) consta de 13 eslabones y los 2 extremos. Cada eslabón genera 65mm de largo y los extremos en suma generan 175mm. Por lo que si juntas 6 unidades de estas cadenas te saldrá 6x13x65mm + 175mm = 5.245 metros de largo total.
código o SKU C3560R100C S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35x60R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 35mm x 60mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 55x86mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.05Kg. Las cadenas de altura interior 35mm (serie H35) consta de 13 eslabones y los 2 extremos. Cada eslabón genera 65mm de largo y los extremos en suma generan 175mm. Por lo que si juntas 6 unidades de estas cadenas te saldrá 6x13x65mm + 175mm = 5.245 metros de largo total.
código o SKU C35100R100A S/. 250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35x100R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 35mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 55x126mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.11Kg. Las cadenas de altura interior 35mm (serie H35) consta de 13 eslabones y los 2 extremos. Cada eslabón genera 65mm de largo y los extremos en suma generan 175mm. Por lo que si juntas 6 unidades de estas cadenas te saldrá 6x13x65mm + 175mm = 5.245 metros de largo total.
código o SKU C35100R100C S/. 279 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35x100R100C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 35mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 55x126mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.33Kg. Las cadenas de altura interior 35mm (serie H35) consta de 13 eslabones y los 2 extremos. Cada eslabón genera 65mm de largo y los extremos en suma generan 175mm. Por lo que si juntas 6 unidades de estas cadenas te saldrá 6x13x65mm + 175mm = 5.245 metros de largo total.
código o SKU C35125R100A S/. 288 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 35x125R100A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 100mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 35mm x 125mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 55x151mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Las cadenas de altura interior 35mm (serie H35) consta de 13 eslabones y los 2 extremos. Cada eslabón genera 65mm de largo y los extremos en suma generan 175mm. Por lo que si juntas 6 unidades de estas cadenas te saldrá 6x13x65mm + 175mm = 5.245 metros de largo total.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C4560R150A S/. 275 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45x60R150A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 150mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 45mm x 60mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 65x88mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.34Kg.
código o SKU C4560R150C S/. 310 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45x60R150C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 150mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 45mm x 60mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 65x88mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.62Kg.
código o SKU C45100R150A S/. 299 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45x100R150A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 150mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 45mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 65x128mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.54Kg.
código o SKU C45100R150C S/. 359 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45x100R150C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 150mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 45mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 65x128mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 3.05Kg.
código o SKU C45125R150A S/. 349 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 45x125R150A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 150mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 45mm x 125mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 65x153mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida.
código o SKU C55100R200A S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 55x100R200A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 55mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 75x133mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 2.7Kg.
código o SKU C55100R200C S/. 394 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 55x100R200C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 55mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 75x133mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 3.1Kg.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU C65100R200A S/. 399 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 65x100R200A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 65mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 85x133mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 3.12Kg.
código o SKU C65100R200C S/. 445 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 65x100R200C1M modelo CERRADO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 65mm x 100mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 85x133mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida. Peso aproximado de 3.42Kg.
código o SKU C65150R200A S/. 558 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 65x150R200A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 65mm x 150mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 85x183mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida.
código o SKU C65200R200A S/. 688 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cadena portacable 65x200R200A1M modelo ABIERTO y de radio de curvatura 200mm (mayor radio de curvatura permitirá mayor longitud y menos estres en los hilos de los cables). Cadena de arrastre de sección interna 65mm x 200mm y 1 metro de largo. Sección externa aproximada de 85x233mm. Material Nylon PA66. Se pueden juntar y empalmar a la medida requerida.
código o SKU ACT10 S/. 471 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de 10cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 230mm con extremos mecanizados. - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 250mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT15 S/. 488 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 15cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 280mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 300mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ACT20 S/. 508 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 20cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 330mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 350mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT30 S/. 549 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 30cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 450mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT40 S/. 588 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 40cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 550mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT60 S/. 672 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 60cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 750mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT80 S/. 745 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 80cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 930mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 990mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ACT110 S/. 851 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 110cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1230mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 1300mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACT130 S/. 915 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de 130cm de recorrido efectivo: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1430mm con extremos mecanizados - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Rodamiento BK12 - 1 Rodamiento BF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H - 1 Acople de quijada D20L25 de 10mm a 6.35mm (Para nema 23), consultar otras medidas de acuerdo al motor requerido. - 2 Guías lineales SBR16 de 1500mm - 4 Rodamientos lineales SBR16UU
código o SKU ACTP77CM S/. 1190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de aproximadamente 77cm de recorrido: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 1000mm con extremos mecanizados (87cm de carrera máxima) - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Juego de rodamientos tipo de pie BK12 y BF12 o tipo pared FK12 y FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos para la tuerca. - 1 Acople D25L30 rígido tipo abrazadera o quijada tipo abrazadera, diámetro 25mm, largo 30mm, con agujeros a escoger de 5, 6.35, 8, 10 y 12mm. Para motores nema 23 o 24. Este kit no es adecuado para trabajo continuo o pesado con motores nema 34. - 2 Guías lineales HGR20 genéricas clase P de 1 metro cada una. (La clase P es de mayor precisión y movimiento más suave que la económica clase H o la cromada). - 4 Rodamientos lineales HGH20CA genéricos clase P. (También puede solitar el costo en caso prefiera la versión con retenes metálicos o la más económica u otros modelos como las aplanadas con aletas HGW20CC o HGW20HC).
código o SKU ACTP50CM S/. 1070 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de aproximadamente 50cm de recorrido: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 730mm con extremos mecanizados (60cm de carrera máxima) - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Juego de rodamientos tipo de pie BK12 y BF12 o tipo pared FK12 y FF12. - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos para tuerca. - 1 Acople D25L30 rígido tipo abrazadera o quijada tipo abrazadera, diámetro 25mm, largo 30mm, con agujeros a escoger de 5, 6.35, 8, 10 y 12mm. Para motores nema 23 o 24. Este kit no es adecuado para trabajo continuo o pesado con motores nema 34. - 2 Guías lineales HGR20 genéricas clase P de 74cm cada una. (La clase P es de mayor precisión y movimiento más suave que la económica clase H o la cromada). - 4 Rodamientos lineales HGH20CA genéricos clase P. (También puede solitar el costo en caso prefiera la versión con retenes metálicos o la más económica u otros modelos como las aplanadas con aletas HGW20CC o HGW20HC).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ACTP30CM S/. 955 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guías lineales y accesorios para actuador de aproximadamente 30cm de recorrido: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 530mm con extremos mecanizados (40cm de carrera máxima) - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Juego de rodamientos tipo de pie BK12 y BF12 o tipo pared FK12 y FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos para la tuerca. - 1 Acople D25L30 rígido tipo abrazadera o quijada tipo abrazadera, diámetro 25mm, largo 30mm, con agujeros a escoger de 5, 6.35, 8, 10 y 12mm. Para motores nema 23 o 24. Este kit no es adecuado para trabajo continuo o pesado con motores nema 34. - 2 Guías lineales HGR20 genéricas clase P de 54cm cada una.(La clase P es de mayor precisión y movimiento más suave que la clase H o económica) - 4 Rodamientos lineales HGH20CA genéricos clase P. (También puede solitar el costo en caso prefiera la versión con retenes metálicos o la más económica u otros modelos como las aplanadas con aletas HGW20CC o HGW20HC).
código o SKU ACTP20CM S/. 889 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de tornillo de bolas con guias lineales y accesorios para actuador de aproximadamente 20cm de recorrido: - 1 Tornillo de bolas SFU1605 de 430mm con extremos mecanizados (30cm de carrera máxima) - 1 Tuerca SFU1605-4 (alta calidad) - 1 Juego de rodamientos tipo de pie BK12 y BF12 o tipo pared FK12 y FF12 - 1 Carcasa de sujeción DSG16H con pernos para la tuerca. - 1 Acople D25L30 rígido tipo abrazadera o quijada tipo abrazadera, diámetro 25mm, largo 30mm, con agujeros a escoger de 5, 6.35, 8, 10 y 12mm. Para motores nema 23 o 24. Este kit no es adecuado para trabajo continuo o pesado con motores nema 34. - 2 Guías lineales HGR20 genéricas clase P de 44cm cada una. (La clase P es de mayor precisión y movimiento más suave que la económica clase H o la cromada). - 4 Rodamientos lineales HGH20CA genéricos clase P. (También puede solitar el costo en caso prefiera la versión con retenes metálicos o la más económica u otros modelos como las aplanadas con aletas HGW20CC o HGW20HC).
código o SKU ACT25H S/. 1390 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Actuador lineal de 25cm de doble riel para motor nema 23 o 24, estructura de aluminio, modelo rígido con protección metálica. Ensamblado con 4 rodamientos EGH15CA, tornillo de bolas de diámetro 16mm y avance por vuelta de 5mm. Recorrido efectivo de 25cm. Cuenta con ranuras laterales, agujeros roscados para fijarlo y agujeros roscados en la zona de movimiento. No incluye motor.
código o SKU PA8A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PA8X S/. 819 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA8B S/. 426 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA8D S/. 227 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x29cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA8E S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x29cm y 8mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA10A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA10X S/. 1037 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PA10B S/. 539 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA10D S/. 285 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x29cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA10E S/. 148 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x29cm y 10mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA12A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA12X S/. 1229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA12B S/. 639 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PA12D S/. 337 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x29cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA12E S/. 175 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x29cm y 12mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA15A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 1.22x2.44m y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA15X S/. 1499 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 121x59cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA15B S/. 779 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x60cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU PA15D S/. 410 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 59x29cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PA15E S/. 213 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Plancha de Aluminio 6061-T6 de 29x29cm y 15mm de espesor. Especial para mecanizado y fabricación de piezas de máquinas. Maquinabilidad y rigidez.
código o SKU 1120T4M S/. 93.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
código o SKU 1120T2M S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 2 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
código o SKU 1120T1M S/. 30.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 1 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.
código o SKU 1120T50 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 50 cm de largo. Anodizado color natural aluminio.
código o SKU 1120T30 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 1120 (11x20mm) x 30cm de largo. Anodizado color natural aluminio.
código o SKU 2020V4M S/. 117 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color natural aluminio.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2020V3M S/. 89 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 2020V2M S/. 66.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 2020V1M S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 2020V50 S/. 21.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 50cm de largo.
código o SKU 2020V30 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 30cm de largo.
código o SKU 2020VCM S/. 0.44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) por centímetro.
código o SKU 2020VCUT S/. 3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servicio por cada corte recto en perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2020VCUT45 S/. 6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servicio por cada corte a 45 grados en perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm).
código o SKU 2020V4MB S/. 137 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2020V2MB S/. 78.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2020V1MB S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2020V50B S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2020V30B S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2040V4M S/. 196 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2040V3M S/. 148 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 2040V2M S/. 112 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 2040V1M S/. 62.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 2040V50 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 50cm de largo.
código o SKU 2040V30 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 30cm de largo.
código o SKU 2040VCM S/. 0.64 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm) por centímetro.
código o SKU 2040VCUT S/. 3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servicio por cada corte recto en perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2040VCUT45 S/. 7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Servicio por cada corte a 45 grados en perfil de aluminio V-SLOT 2020 (2cm x 2cm).
código o SKU 2040V4MB S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2040V2MB S/. 124.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2040V1MB S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2040V50B S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2040V30B S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2040 (2cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2060V4M S/. 261 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 4.05 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2060V3M S/. 200 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 2060V2M S/. 148 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 2060V1M S/. 81.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 2060V50 S/. 45.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 50cm de largo.
código o SKU 2060V30 S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 30cm de largo.
código o SKU 2060V4MB S/. 287 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2060V2MB S/. 161.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2060V1MB S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2060V50B S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2060V30B S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2060 (2cm x 6cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2080V4M S/. 367 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 2080V3M S/. 283 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 2080V2M S/. 207 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 2080V1M S/. 114 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 1 metro de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 2080V50 S/. 61.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 50cm de largo.
código o SKU 2080V30 S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 30cm de largo.
código o SKU 2080V4MB S/. 396 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2080V2MB S/. 223 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2080V1MB S/. 124 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2080V50B S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 2080V30B S/. 47.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 2080 (2cm x 8cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040V4M S/. 365 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 4040V3M S/. 280 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 4040V2M S/. 206 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 4040V1M S/. 113 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 4040V50 S/. 61.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo.
código o SKU 4040V30 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.
código o SKU 4040V4MB S/. 398 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040V2M S/. 224 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040V1M S/. 127 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040V50 S/. 71.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040V30 S/. 48.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU CBEAM4M S/. 510 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 4 metros de largo.
código o SKU CBEAM3M S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 3 metros de largo.
código o SKU CBEAM2M S/. 286 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 2 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CBEAM1M S/. 154 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 1 metro de largo.
código o SKU CBEAM50B S/. 83.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 50cm de largo.
código o SKU CBEAM30 S/. 55.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio V-SLOT C-BEAM (4cm x 8cm) x 30cm de largo.
código o SKU 2525T4M S/. 235 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 2525 (2.5cm x 2.5cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 2525T2M S/. 133 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 2525 (2.5cm x 2.5cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 2525T1M S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 2525 (2.5cm x 2.5cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 3030T4M S/. 248 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 4.05 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo








CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3030T3M S/. 189 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 3030T2M S/. 140 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 3030T1M S/. 79.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 3030T50 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 50 cm de largo.
código o SKU 3030T30 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 30cm de largo.
código o SKU 3030T4MB S/. 278 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3030T2MB S/. 157 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3030T1MB S/. 88.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3030T50B S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3030T30B S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3030 (3cm x 3cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3060T4M S/. 470 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 4.05 metros de largo. Paredes y almas de 2mm de grosor. 2 Agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, no cuenta con más agujeros circulares. Densidad lineal real aproximada de 1.33Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 3060T3M S/. 359 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 3060T2M S/. 261 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 3060T1M S/. 143 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 1 metro de largo

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3060T50 S/. 77.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 50cm de largo
código o SKU 3060T30 S/. 51.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 30cm de largo
código o SKU 3060T4MB S/. 510 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 4.05 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3060T2MB S/. 286 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3060T1MB S/. 158 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3060T50B S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 3060T30B S/. 61.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3060 (3cm x 6cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3090T4M S/. 680 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 3090T3M S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 3090T2M S/. 379 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 3090T1M S/. 209 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 3090T50 S/. 114.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 50cm de largo.
código o SKU 3090T30 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 3090 (3cm x 9cm) x 30cm de largo.
código o SKU 30120T4M S/. 1150 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 4.05 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 30120T3M S/. 937 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 30120T2M S/. 640 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 30120T1M S/. 348 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 30120T50 S/. 190 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 50cm de largo.
código o SKU 30120T30 S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 30120 (3cm x 12cm) x 30cm de largo.
código o SKU 6060T4M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 6060 (6cm x 6cm) x 4.05 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 60120T4M S/. 1990 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 60120 (6cm x 12cm) x 4.05 metros de largo. Cuenta con 8 agujeros de 6.8mm para hacer roscas M8.
código o SKU 60120T2M S/. 1110 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 60120 (6cm x 12cm) x 2 metros de largo. Cuenta con 8 agujeros de 6.8mm para hacer roscas M8.
código o SKU 60120T1M S/. 605 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 60120 (6cm x 12cm) x 1 metro de largo. Cuenta con 8 agujeros de 6.8mm para hacer roscas M8.
código o SKU 4040T4M S/. 389 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 3mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 4040T3M S/. 297 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 4040T2M S/. 219 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo.
código o SKU 4040T1M S/. 120 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040T50 S/. 65.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040T30 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo.
código o SKU 4040T4MB S/. 419 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 anodizado negro. (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 4040T2MB S/. 236 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040T1MB S/. 131 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040T50B S/. 75.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4040T30B S/. 52.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 (4cm x 4cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040TE4M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 esquinado (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Las 4 esquinas tienen un mínimo biselado de aproximadamente 0.5mm lo que genera una mejor vista de ensamble respecto a las clásicas con esquinas redondeadas de aproximadamente 5mm de radio. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 2mm y 1.1mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TE2M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 esquinado (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Las 4 esquinas tienen un mínimo biselado de aproximadamente 0.5mm lo que genera una mejor vista de ensamble respecto a las clásicas con esquinas redondeadas de aproximadamente 5mm de radio. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 2mm y 1.1mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TE1M S/. 126 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 esquinado (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Las 4 esquinas tienen un mínimo biselado de aproximadamente 0.5mm lo que genera una mejor vista de ensamble respecto a las clásicas con esquinas redondeadas de aproximadamente 5mm de radio. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 2mm y 1.1mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TE4MB JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 esquinado (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo color negro. Las 4 esquinas tienen un mínimo biselado de aproximadamente 0.5mm lo que genera una mejor vista de ensamble respecto a las clásicas con esquinas redondeadas de aproximadamente 5mm de radio. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 2mm y 1.1mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TE2MB JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 esquinado (4cm x 4cm) x 2 metros de largo color negro. Las 4 esquinas tienen un mínimo biselado de aproximadamente 0.5mm lo que genera una mejor vista de ensamble respecto a las clásicas con esquinas redondeadas de aproximadamente 5mm de radio. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Almas de 2mm y 1.1mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.31Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TP4M S/. 619 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 pesado (4cm x 4cm) x 4.05 metros de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además 4 agujeros circulares de 5mm de diámetro que puede hacerle rosca M6. Almas de 2.7mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.86Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4040TP2M S/. 347 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 pesado (4cm x 4cm) x 2 metros de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además 4 agujeros circulares de 5mm de diámetro que puede hacerle rosca M6. Almas de 2.7mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.86Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TP1M S/. 189 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 pesado (4cm x 4cm) x 1 metro de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además 4 agujeros circulares de 5mm de diámetro que puede hacerle rosca M6. Almas de 2.7mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.86Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TP50 S/. 105 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 pesado (4cm x 4cm) x 50cm de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además 4 agujeros circulares de 5mm de diámetro que puede hacerle rosca M6. Almas de 2.7mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.86Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4040TP30 S/. 68.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4040 pesado (4cm x 4cm) x 30cm de largo. Agujero central de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además 4 agujeros circulares de 5mm de diámetro que puede hacerle rosca M6. Almas de 2.7mm de grosor. Densidad lineal aproximada de 1.86Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural. Aluminio 6063-T5.
código o SKU 4080T4M S/. 769 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 ligero (4cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Paredes y almas de 1.8mm de grosor. 2 Agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, no cuenta con más agujeros redondos. Densidad lineal aproximada de 2.25Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 4080T3M S/. 586 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 3 metros de largo.
código o SKU 4080T2M S/. 427 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 2 metros de largo.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4080T1M S/. 232 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 1 metro de largo.
código o SKU 4080T50 S/. 127 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 50cm de largo.
código o SKU 4080T30 S/. 82.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 30cm de largo.
código o SKU 4080T4MB S/. 819 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 anodizado negro. (4cm x 8cm) x 4.05 metros de largo.
código o SKU 4080T2MB S/. 455 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 2 metros de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4080T1MB S/. 250 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 1 metro de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4080T50B S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 50cm de largo. Anodizado color negro.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4080T30B S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 (4cm x 8cm) x 30cm de largo. Anodizado color negro.
código o SKU 4080TP4M S/. 1090 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 PESADO (4cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Paredes y almas de 2.8mm de grosor. 2 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además de 4 agujeros circulares de 6.8mm de diámetro que puede hacerle rosca M8. Densidad lineal real aproximada de 2.99Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 4080TP2M S/. 608 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 PESADO (4cm x 8cm) x 2 metros de largo. Paredes y almas de 2.8mm de grosor. 2 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además de 4 agujeros circulares de 6.8mm de diámetro que puede hacerle rosca M8. Densidad lineal real aproximada de 2.99Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 4080TP1M S/. 331 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 PESADO (4cm x 8cm) x 1 metro de largo. Paredes y almas de 2.8mm de grosor. 2 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además de 4 agujeros circulares de 6.8mm de diámetro que puede hacerle rosca M8. Densidad lineal real aproximada de 2.99Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 4080TP50 S/. 182 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4080 PESADO (4cm x 8cm) x 50cm de largo. Paredes y almas de 2.8mm de grosor. 2 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8, además de 4 agujeros circulares de 6.8mm de diámetro que puede hacerle rosca M8. Densidad lineal real aproximada de 2.99Kg/m (Kilogramos por metro lineal). Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40120TSP4M S/. 1440 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 4 metros de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40120TSP3M S/. 1098 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 3 metros de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40120TSP2M S/. 800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 2 metros de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40120TSP1M S/. 436 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 1 metro de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40120TSP50 S/. 239 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 50cm de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40120TSP30 S/. 157 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40120 semipesado (4cm x 12cm) x 30cm de largo. Almas de 2.3mm de grosor y paredes de 2mm. 3 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40160TP4M S/. 1850 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 PESADO (4cm x 16cm) x 4 metros de largo. Paredes y almas de 2.9mm de grosor. 4 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40160TP2M S/. 1030 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 PESADO (4cm x 16cm) x 2 metros de largo. Paredes y almas de 2.9mm de grosor. 4 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40160TP1M S/. 559 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 PESADO (4cm x 12cm) x 1 metros de largo. Paredes y almas de 2.9mm de grosor. 4 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40160TP50 S/. 307 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 PESADO (4cm x 16cm) x 50cm de largo. Paredes y almas de 2.9mm de grosor. 4 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 40160TP30 S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 40160 PESADO (4cm x 16cm) x 30cm de largo. Paredes y almas de 2.9mm de grosor. 4 agujeros centrales de 6.8mm, puede hacerle rosca M8. Anodizado color aluminio natural.
código o SKU 8080T4M S/. 1370 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 (8cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
código o SKU 8080T2M S/. 763 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 (8cm x 8cm) x 2 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
código o SKU 8080T4MB S/. 1400 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 anodizado negro (8cm x 8cm) x 4.05 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
código o SKU 8080T2MB S/. 780 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 8080 anodizado negro (8cm x 8cm) x 2 metros de largo. Serie 40s. Doble ranura por cara.
código o SKU 4545T4M S/. 549 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4545 (4.5cm x 4.5cm) x 4.05 metros de largo. Serie 45s.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4545T2M S/. 308 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4545 (4.5cm x 4.5cm) x 2 metros de largo. Serie 45s.
código o SKU 4545T1M S/. 167 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4545 (4.5cm x 4.5cm) x 1 metro de largo. Serie 45s.
código o SKU 4590T4M S/. 1100 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4590 (4.5cm x 4.5cm) x 4.05 metros de largo. Serie 45s. Doble ranura por cara.
código o SKU 4590T2M S/. 614 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4590 (4.5cm x 4.5cm) x 2 metros de largo. Serie 45s. Doble ranura por cara.
código o SKU 4590T1M S/. 333 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 4590 (4.5cm x 4.5cm) x 1 metro de largo. Serie 45s. Doble ranura por cara.
código o SKU 5050T4M JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio T-SLOT 5050 (5cm x 5cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo







CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 50100T4M S/. 1300 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 50100 (5cm x 100cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.
código o SKU 50100T2M S/. 725 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 50100 (5cm x 100cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.
código o SKU 50100T1M S/. 395 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 50100 (5cm x 100cm) x 4.05 metros de largo. Serie 50s.
código o SKU 15180T4M S/. 1000 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 4.05 metros de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.
código o SKU 15180T3M S/. 761 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 3 metros de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.
código o SKU 15180T2M S/. 558 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 2 metro de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.
código o SKU 15180T1M S/. 303.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 1 metro de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 15180T50 S/. 166.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 50 cm de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.
código o SKU 15180T30 S/. 110.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio T-SLOT 15180 (1.5cm x 18cm) x 30 cm de largo. Uso para mesa de trabajo pequeño y medianos. Puede usar las tuercas T nut serie 30. Por ejemplo SKU D30M6.
código o SKU 1640R4M S/. 449 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio 1640 o 16x40 (16mm x 40mm) x 4.05 metros de largo. Pesado de 1 ranura para insertar en sistemas de mesas y usar la ranura para pasar tuercas T nut serie 30 o pernos cabeza de martillo.
código o SKU 1640R2M S/. 252 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio 1640 o 16x40 (16mm x 40mm) x 2 metros de largo. Pesado de 1 ranura para insertar en sistemas de mesas y usar la ranura para pasar tuercas T nut serie 30 o pernos cabeza de martillo.
código o SKU 1640R1M S/. 138 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perfil de aluminio 1640 o 16x40 (16mm x 40mm) x 1 metro de largo. Pesado de 1 ranura para insertar en sistemas de mesas y usar la ranura para pasar tuercas T nut serie 30 o pernos cabeza de martillo.
código o SKU 30120BT5M8 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe	 	Perfil de aluminio T-SLOT modelo B de agujeros 10mm. Formato 30120 (3cm x 12cm) x 5.8 metros de largo. Revisar plano. 4 agujeros centrales de 10mm para hacer rosca M12 y 4 pequeños agujeros en las esquinas de 4mm para hacer rosca M5. Paredes de almas de 2mm de grosor. Densidad lineal de 2.95Kg/m. Peso de 17.11Kg en 5.8 metros de largo. Momentos de Inercia: Ix = 10.17cm4 y Iy = 136.36cm4.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU STAND4 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Perfil de aluminio octogonal para stand de exhibición. formato 40x40mm, largo de 2.44m. Material 6063A, slot depth: 13mm, slot width: 4.3mm, espesor de venas 1.9mm. Peso: 1.12 Kg/m.
código o SKU RV1 S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda v slot clásica. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot modelo grande color negro. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.
código o SKU RV2 S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda v slot pequeña. Rueda De Nylon Openbuilds V-slot modelo pequeño color negro. Diámetro exterior 15.23mm. Rodamientos internos MR105ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.
código o SKU RV3 S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda v slot doble v o tipo M. Rueda doble V de nylon Openbuilds V-slot modelo grande color negro. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.
código o SKU RV4 S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda v slot metálica modelo doble V. Diámetro exterior 23.89mm. Rodamientos internos 625ZZ. Ruedas para deslizamiento en perfils de aluminio v slot formatos 2020, 2040, 2060, 2080, c-beam y 4040 doble ranura por cara.
código o SKU REXV S/. 3.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda excentrica de espaciado 6mm para placas v slot.
código o SKU RE58X6 S/. 1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Espaciador de aluminio de 6mm de altura. Diámetro interno 5mm, diámetro externo 8mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU VP10 S/. 44.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tensador o Tensor enderezador para fajas síncronas GT2 de 6mm de ancho con sujeción en perfiles de aluminio serie 20 (2020, 2040, 2060 o 2080). Tambien puede usarlo como repuesto en el eje X en impresoras Ender 3, Ender 3 pro, CR-10, CR-10S, CR-20 Pro, etc.
código o SKU VP11 S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		XLarge C-Beam Gantry Plate, placa de aluminio C-Beam Gantry XL T6-125x125. Usar en perfil de aluminio v-slot C-beam y 2080 con 6 ruedas (no incluidas). Tamaño 125x125mm y espesor 6mm. Anodizado negro.
código o SKU VP13 S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		C-Beam End Mount Plate, placa de aluminio extremo para perfil C-Beam T12-80x50. Usar en perfil de aluminio v-slot C-beam con tornillo de potencia (trapezoidal). Tamaño 80x50mm y espesor 12mm. Anodizado negro. Placa de montaje extremo para perfil v slot C-BEAM.
código o SKU VPK1 S/. 66.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		kit placa V gantry con ruedas, pernos y tuercas. Para deslizamiento en perfil de aluminio V-SLOT 2020, 2040, 2060 y 2080.
código o SKU VPKMINI S/. 57.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		kit mini placa V con ruedas pequeñas, pernos, 2 espaciadores excentricas, 2 espaciadores simples, arandelas y tuercas autobloqueantes. Para deslizamiento en perfil de aluminio V-SLOT 2020, 2040, 2060 y 2080. No incluye perfil de aluminio, faja o sujetador para la faja.
código o SKU VP14 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mini V Gantry Plate Placa de aluminio anodizado diseñada para aplicaciones de movimiento lineal en sistemas compactos como CNC, impresoras 3D y automatización ligera. Sus dimensiones son 50 mm x 50 mm con un espesor de 6.35 mm. Está diseñada para funcionar con rieles V-Slot y ruedas tipo V (Mini V Wheels), garantizando un desplazamiento suave y preciso. Cuenta con orificios pasantes y avellanados para un montaje seguro y limpio, permitiendo múltiples configuraciones. Además, posee ranuras laterales de 1/4" para correas dentadas de 6 mm, facilitando la integración con sistemas de transmisión por polea y correa. `Permite usarla como carro móvil o actuador lineal compacto.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU VP15 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		placa para unión en T de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 60x60mm. Espesor 4mm.
código o SKU VP17 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		placa para unión en L de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 60x60mm. Espesor 4mm.
código o SKU VP19 S/. 14.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		placa para montar motor paso a paso nema 17 en perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 42x60mm. espesor 4mm.
código o SKU VP21 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		V-Slot Gantry Plate, placa para montar ruedas en ranuras de perfiles de aluminio V-SLOT serie 20. Anodizado negro. 65x65mm, espesor 3mm.
código o SKU VP23 S/. 26.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Threaded Rod Plate, placa para montar tornillo trapezoidal y motor paso a paso nema 17 en perfiles de aluminio V-SLOT 2060. Anodizado negro. Para fabricar actuadores lineales de bajo costo. Dimensiones: 53 x 59mm y espesor de 3mm.
código o SKU VP33 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Threaded Rod Plate, placa para montar tornillo trapezoidal y motor paso a paso nema 24, 23 Y 17 en perfiles de aluminio V-SLOT 2080. Anodizado negro. Para fabricar actuadores lineales de bajo costo. Dimensiones: 80 x 72mm y espesor de 3mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU VP35 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor Mount Plate - NEMA 23 Stepper Motor Placa de montaje para motor NEMA 23, ideal para fijar el motor a estructuras o rieles V-Slot. Su diseño con ranuras permite ajustar fácilmente la tensión, siendo útil en sistemas con correas o husillos. Fabricada en aluminio 6063-T6 anodizado, es ligera, resistente y duradera. Con medidas de 60 x 90 mm y 3 mm de espesor, ofrece múltiples orificios de montaje, lo que la hace compatible con diversas configuraciones en proyectos CNC o impresoras 3D.
código o SKU VP25 S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Motor Mount Plate - NEMA 17 Stepper Motor - Placa de Montaje para Motor Paso a Paso NEMA 17 Diseñada para una integración fluida de su motor NEMA 17, esta placa es compatible con perfiles lineales V-Slot o T-Slot serie 20 (modelos 2020, 2040, 2060, 2080, 4040V, C-BEAM). Con dimensiones de 40mm x 82mm y 3mm de espesor, está fabricada en aluminio 6063-T6 de alta calidad con acabado anodizado negro, asegurando una base robusta y duradera para sus proyectos. Su diseño meticuloso asegura máxima flexibilidad y una precisión excepcional en sistemas de movimiento como máquinas CNC, impresoras 3D y aplicaciones de robótica, permitiendo ajustes sencillos de tensión de correas.
código o SKU VP37 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Idler Pulley Plate, placa de aluminio T3x38x69, placa para sujeción de rueagujeros para usar con todos los modelos de los perfiles de aluminio v slot. Anodizado negro. Dimensiones: 88 x 127mm y espesor de 3mm.
código o SKU VP39 S/. 57.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Universal Gantry Plate, placa de aluminio T3x88x127, múltiples agujeros para usar con todos los modelos de los perfiles de aluminio v slot. Anodizado negro. Dimensiones: 88 x 127mm y espesor de 3mm.
código o SKU VP41 S/. 62.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Linear Actuator End Mount - Soporte Final para Actuador Lineal NEMA 17 – Compatible con V-Slot 2040 Este soporte final está diseñado específicamente para sistemas lineales con motores NEMA 17, ya sea en configuraciones horizontales o verticales. Es totalmente compatible con perfiles de aluminio V-Slot de 20x40 mm y está fabricado en aluminio de 1.7 mm de espesor, lo que garantiza una estructura sólida y duradera. Su diseño profesional, estampado y plegado con precisión, incluye un acabado cepillado y anodizado en color negro que le otorga resistencia a la corrosión y una apariencia estética moderna. Gracias a su diseño modular, permite múltiples opciones de montaje y se adapta fácilmente a distintos requerimientos mecánicos. Ideal para proyectos DIY, impresoras 3D, máquinas CNC y pequeños sistemas de automatización. Se entrega una sola unidad de soporte con dimensiones de 85 x 55 mm, lista para integrar en tu estructura.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU VP43 S/. 62.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		C-Beam Motor Mount Plate - Soporte de Motor NEMA 23 para Riel Lineal C-Beam placa de montaje robusta y precisa, diseñada especialmente para fijar motores paso a paso NEMA 23 sobre perfiles lineales tipo C-Beam. Fabricada en aluminio anodizado de 6 mm de espesor, esta placa cuenta con un diseño optimizado que incluye cuatro orificios pasantes avellanados para el montaje del motor, lo que permite una fijación firme y alineada. Además, posee un orificio central diseñado para alojar rodamientos con brida, ideal para aplicaciones con husillo o eje de transmisión, facilitando la integración de sistemas rotativos. También incorpora orificios adicionales para fijación directa al perfil, permitiendo una instalación estable y sin juego. Su tamaño de 80 mm x 65 mm la hace compatible con distintos montajes mecánicos en proyectos CNC, actuadores lineales y automatización. Es una solución confiable, duradera y compatible con el ecosistema modular V-Slot y C-Beam de OpenBuilds.
código o SKU 20S17 S/. 3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Small Bracket corner - Escuadra unión ángulo 90º pequeño para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 20x20x17mm
código o SKU 20S28 S/. 3.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Large Bracket corner - Escuadra unión ángulo 90º grande para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 28x28x20mm
código o SKU 30S S/. 4.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket corner 30S - Escuadra unión ángulo 90º para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120).
código o SKU 40S S/. 5.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket corner 40S - Escuadra o conector unión ángulo 90º para perfil de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
código o SKU 20S17BLACK S/. 4.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Small Bracket corner black - Escuadra unión ángulo 90º pequeño color negro para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 20x20x17mm

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 20S28BLACK S/. 5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Large Bracket corner black - Escuadra unión ángulo 90º grande color negro para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V). Dimensiones: 28x28x20mm
código o SKU 30SBLACK S/. 6.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket corner 30S black - Escuadra unión ángulo 90º color negro para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120).
código o SKU 40SBLACK S/. 7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket corner 40S black - Escuadra o conector negro unión ángulo 90º para perfil de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160).
código o SKU 45S S/. 14 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bracket corner 45S - Escuadra unión ángulo 90º para perfil de aluminio T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 45135, etc).
código o SKU 20SCT JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Escuadra de unión en 90º con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2090). Distinto al modelo SKU 20S17 o SKU 20S28.
código o SKU 30SCT S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Escuadra de unión en 90º con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Distinto al modelo SKU 30S.
código o SKU 40SCT S/. 9.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Escuadra de unión en 90º con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Distinto al modelo SKU 40S.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 45SCT S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Escuadra de unión en 90º con ranuras para colocar tapa especial a presión. Tapa color negro. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 45135). Distinto al modelo SKU 45S. También puede usarlo en serie 50.
código o SKU 20S45 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V).
código o SKU 20S135 S/. 10.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfil de aluminio T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040V).
código o SKU 30S45 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120)
código o SKU 30S135 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfil de aluminio T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120)
código o SKU 40S45 S/. 15.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 45 grados para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160)
código o SKU 40S135 S/. 16.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o Escuadra de unión en 135 grados para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160)

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 20S3D S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 20×20 t-slot y v-slot
código o SKU 30S3D S/. 25.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 30×30 t-slot
código o SKU 40S3D S/. 39.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector tridimensional 90 grados tipo interior para perfil 40×40 t-slot
código o SKU 20SD JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Conector o escuadra de unión en 90º de doble agujero por cara para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20 modelos 2040, 4040, 2060, 2080 y c-beam.
código o SKU 30SD S/. 20.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90º de doble agujero por cara para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30 modelos 3060, 3090, 30120, 6060, etc.
código o SKU 40SD S/. 32.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90º de doble agujero por cara para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 modelos 4080, 40120, 40160, 8080, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 4080S S/. 16.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90º grande para mejor soporte. 4 agujeros de unión. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 modelos 4080, 40120, 40160, 8080, etc.
código o SKU 3060S S/. 10.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector o escuadra de unión en 90º grande para mejor soporte. 4 agujeros de unión. Para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30 modelos 3060, 3090, 30120, 6060, etc. Ancho de 28.5mm, largo de 56mm.
código o SKU 20SBE S/. 21.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
código o SKU 30SBE S/. 47.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 40SBE S/. 69.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra conector de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
código o SKU 20ST S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
código o SKU 20SL S/. 6.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 20SMAS S/. 9.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio V-SLOT o T-SLOT serie 20.
código o SKU 30ST S/. 9.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 30SL S/. 9.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 30SMAS S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 40ST S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en T para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. medida larga de 110x110mm, ancho de 36mm y espesor de 3mm. Metálico.
código o SKU 40SL S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en L para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. medida larga de 110x110mm, ancho de 36mm y espesor de 3mm. Metálico.
código o SKU 40SMAS S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa de unión en + o cruz para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 30SR S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa triangular para colocar rueda y/o patas para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 40SR S/. 41.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Placa triangular para colocar rueda y/o patas para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
código o SKU 20SBP S/. 8.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20.
código o SKU 30SBP S/. 13.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30.
código o SKU 40SBP S/. 17.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Bisagra de plástico para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40.
código o SKU 30SP8 S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M8 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 3030.
código o SKU 30SP10 S/. 35.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M10 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 3030.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40SP8 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M8 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
código o SKU 40SP10 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M10 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
código o SKU 40SP12 S/. 40.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Soporte de rosca M12 para patas o llanta en perfiles de aluminio T-SLOT 4040.
código o SKU 20SJS S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20. Largo total de 100mm. 4 agujeros con roscas M5.
código o SKU 30SJS S/. 16.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT serie 30. Largo total de 180mm. 4 agujeros de rosca M6.
código o SKU 40SJS S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca corredera para unión longitudinal de perfiles de aluminio T-SLOT serie 40. Largo total de 180mm. 4 agujeros de rosca M6. Prisioneros incluidos.
código o SKU 40SUE S/. 67.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Par de conectores o escuadras de unión en 90º grande para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 y 45. las 2 piezas son distintas, 1 para lado izquierdo y otro para lado derecho.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40SCR S/. 22.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Covertor de ranura de perfiles de aluminio serie 40s. (4040, 4080, 40120, 40160), largo entero de 198cm.
código o SKU 2020T S/. 1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 2020 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 2040T S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 2040 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 2060T S/. 2.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 2060 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 2080T S/. 3.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 2080 de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 4040VT JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Tapa negra para aluminio 4040 doble ranura por cara de la serie 20 en V-SLOT. Plástico ABS.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 3030T S/. 1.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 3030 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 3060T S/. 3.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 3060 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 3090T S/. 3.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 3090 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 30120T S/. 4.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 30120 de la serie 30 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 4040T S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 4040 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 4080T S/. 3.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 4080 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 40120T S/. 4.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 40120 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40160T S/. 5.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tapa negra para aluminio 40160 de la serie 40 en T-SLOT. Plástico ABS.
código o SKU 20SPJ S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT y V-SLOT serie 20, 30, 40 o 45. Modelo L90 (109x20mm).
código o SKU 30SPJ S/. 17.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 30, 40 o 45. Modelo L120 (140x25mm).
código o SKU 40SPJ S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Jalador de puerta para perfiles de aluminio T-SLOT serie 40 o 45. Modelo L180 (200x28.5mm).
código o SKU 20M3 S/. 0.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 20S-M3 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M3.
código o SKU 20M4 S/. 0.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 20S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M4.
código o SKU 20M5 S/. 0.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5. Acero niquelado, no es acero inoxidable.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 20M5X100 S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (
código o SKU 30M4 S/. 1.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 30S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M4.
código o SKU 30M5 S/. 1.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M5.
código o SKU 30M6 S/. 1.1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU 30M6X100 S/. 89.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU 40M4 S/. 1.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 40S-M4 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M4.
código o SKU 40M5 S/. 1.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M5.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 40M6 S/. 1.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.
código o SKU 40M8 S/. 1.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU 40M8X100 S/. 119 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU 40M8INOX S/. 3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		T-Nut 40S-M8 tuerca T de acero inoxidable cabeza de martillo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU D20M3 S/. 1.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 20S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M3.
código o SKU D20M4 S/. 1.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 20S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M4.
código o SKU D20M5 S/. 1.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D20M5x100 S/. 99.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de Sliding T-Nut 20S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.
código o SKU D30M3 S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 30S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M3.
código o SKU D30M4 S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 30S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M4.
código o SKU D30M5 S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 30S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M5.
código o SKU D30M6 S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU D30M6X100 S/. 179 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de Sliding T-Nut 30S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU D40M3 S/. 2.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M3 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M3.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU D40M4 S/. 2.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M4 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M4.
código o SKU D40M5 S/. 2.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M5 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M5.
código o SKU D40M6 S/. 2.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.
código o SKU D40M6x100 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de Sliding T-Nut 40S-M6 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M6.
código o SKU D40M8 S/. 2.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU D40M8x100 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de Sliding T-Nut 40S-M8 tuerca T cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU D40M8INOX S/. 6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sliding T-Nut 40S-M8 tuerca T de acero inoxidable cabeza de martillo deslizante para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M5T16 S/. 1.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 20S-M5 de 16mm de largo (sin contar la cabeza) para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.
código o SKU M5T16C S/. 125 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ciento de tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 20S-M5 de 16mm de largo (sin contar la cabeza) para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Rosca M5.
código o SKU M6T14 S/. 1.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 14mm de largo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU M6T25 S/. 1.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 30S-M6 de 25mm de largo para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Rosca M6.
código o SKU M8T16 S/. 1.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 16mm de largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU M8T20 S/. 1.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno cabeza de martillo T-bolt 40S-M8 de 20mm de largo para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Rosca M8.
código o SKU B20M4 S/. 5.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Incluye 2 agueros y prisioneros rosca M4.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU B20M5 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT o V-SLOT serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, C-beam, 4040V). Incluye 2 agueros y prisioneros rosca M5.
código o SKU B30M6 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 30 (3030, 3060, 3090, 30120). Incluye 2 agueros y prisioneros rosca M6.
código o SKU B40M6 S/. 12.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 40 (4040, 4080, 40120, 40160). Incluye 2 agueros y prisioneros rosca M6.
código o SKU B45M8 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Interior inner corner Bracket - Conector interno para para perfiles T-SLOT serie 45 (4545, 4590, 451135, 45180). Incluye 2 agueros y prisioneros rosca M8.
código o SKU PRM8 S/. 8.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pata rosca M8. Base de 50mm con largo de zona rosca de 60mm.
código o SKU PRM10 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pata rosca M10. Base de 50mm con largo de zona rosca de 60mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU PRM12 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pata rosca M12. Base de 60mm con largo de zona rosca de 80mm.
código o SKU RR2 S/. 27.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 2 pulgadas (pin rosca M10). Soporta por rueda 23Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2 pulgadas de diámetro, aprox 50mm. Altura mínima de elevación 76mm. Rango de giro 360 grados.
código o SKU RR3 S/. 46.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 3 pulgadas (pin rosca M12). Soporta por rueda 85Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 3 pulgadas de diámetro, aprox 75mm. Altura mínima de elevación 107mm.
código o SKU RR4 S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo pin con bloqueo de 4 pulgadas (pin rosca M12). Soporta por rueda 110Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 4 pulgadas de diámetro, aprox 100mm.
código o SKU RPL15 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 1.5 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en 30x45mm). Soporta por rueda 16Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 1.5 pulgadas de diámetro, aprox 38mm. Altura mínima de elevación 60mm. Rango de giro 360 grados.
código o SKU RPL2 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 2 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en 35x52mm). Soporta por rueda 23Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2 pulgadas de diámetro, aprox 50mm. Altura mínima de elevación 72mm. Rango de giro 360 grados.
código o SKU RPL25 S/. 29.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 2.5 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 40Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 2.5 pulgadas de diámetro, aprox 63mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU RPL3 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 3 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 85Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 3 pulgadas de diámetro, aprox 75mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.
código o SKU RPL4 S/. 56.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Rueda giratoria tipo plataforma de 4 pulgadas con bloqueo (Plataforma con 4 agujeros espaciados en .....mm). Soporta por rueda 110Kg. Llamado también garrucha con freno. Rueda de 4 pulgadas de diámetro, aprox 100mm. Altura mínima de elevación ...mm. Rango de giro 360 grados.
código o SKU M3C8 S/. 0.38 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-8mm. Anodizado negro. Puede utilizarse para empernar riel MGN12 en perfil de aluminio v slot serie 20 (2020, 2040, 2060, 2080, c-beam, 4040 doble, ranura por cara), sin usar huacha de por medio. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M3C10 S/. 0.41 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-10mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M3C12 S/. 0.44 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-12mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M3C16 S/. 0.47 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-16mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M3C20 S/. 0.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-20mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M3C25 S/. 0.54 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-25mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M3C30 S/. 0.57 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M3-30mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).
código o SKU M4C8 S/. 0.39 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-8mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M4C10 S/. 0.42 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-10mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M4C12 S/. 0.45 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-12mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M4C16 S/. 0.48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-16mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M4C20 S/. 0.51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-20mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M4C25 S/. 0.54 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-25mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M4C30 S/. 0.59 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M4-30mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M5X8G8 S/. 0.45 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5 con 8mm de largo enteramente roscada (M5x8) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5X8G8C S/. 35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de tornillos perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5 con 8mm de largo enteramente roscada (M5x8) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C10 S/. 0.48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-10mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C10X S/. 1.19 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-10mm. Acero inoxidable. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C12 S/. 0.51 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-12mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 4 (4mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M5C16 S/. 0.54 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-16mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C20 S/. 0.58 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-20mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C20X S/. 1.48 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-20mm. Acero inoxidable. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5C25 S/. 0.62 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M5-25mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5X30G8 S/. 0.64 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5 con 30mm de largo enteramente roscada (M5x30) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5X30G8C S/. 59.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de tornillos perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5 con 30mm de largo enteramente roscada (M5x30) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 4 (4mm).
código o SKU M5X40G8 S/. 0.75 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M5 con 40mm de largo enteramente roscada (M5x40) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 4 (4mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M6X10G8 S/. 0.68 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 10mm de largo de zona roscada (M6x10) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6C10G8C S/. 53.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 ciento de tornillos perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 10mm de largo de zona roscada (M6x10) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6X12G8 S/. 0.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 12mm de largo de zona roscada (M6x12) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6X14G8 S/. 0.72 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 14mm de largo de zona roscada (M6x14) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6X20G8 S/. 0.77 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 20mm de largo de zona roscada (M6x20) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6X25G8 S/. 0.82 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 25mm de largo de zona roscada (M6x25) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M6X30G8 S/. 0.87 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M6 con 30mm de largo de zona roscada (M6x30) de grado 8.8. Acero de medio carbono trato térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 5 (5mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M6C35 S/. 1.1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilindrica M6-35mm. Anodizado negro. Empernable con llave allen número 5 (5mm).
código o SKU M8X12G8 S/. 0.94 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 12mm de largo de zona roscada (M8x12) de grado 8.8. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M8X16G8 S/. 1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 16mm de largo de zona roscada (M8x16) de grado 8.8. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M8X20G8 S/. 1.15 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 20mm de largo de zona roscada (M8x20) de grado 8.8. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M8X25G8 S/. 1.25 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 25mm de largo de zona roscada (M8x25) de grado 8.8. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M8X30G8 S/. 1.35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 30mm de largo de zona roscada (M8x30) de grado 8.8. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M8X20G12 S/. 1.35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 20mm de largo de zona roscada (M8x20) de grado 12.9. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M8X25G12 S/. 1.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tornillo perno Socket Allen cabeza cilíndrica M8 con 25mm de largo de zona roscada (M8x25) de grado 12.9. Acero de medio carbono tratado térmicamente con recubrimiento de óxido negro (no es acero inoxidable). Empernable con llave allen número 6 (6mm).
código o SKU M4TTRO S/. 0.35 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca M4, tuerca hexagonal tropicalizado.
código o SKU M5TTRO S/. 0.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca M5, tuerca hexagonal tropicalizado.
código o SKU M6TTRO S/. 0.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Tuerca M6, tuerca hexagonal tropicalizado.
código o SKU M8AX S/. 0.26 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana para pernos M8 acero inoxidable. Diámetro externo de 15.7mm, diámetro interno de 8.5mm. Espesor de 1.5mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 40 con pernos M8.
código o SKU M6HX S/. 0.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana ancha de acero inoxidable para pernos M6 o de 1/4 pulgada. Diámetro externo de 15.9mm, diámetro interno de 7.4mm. Espesor de 1.3mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 30, serie 40 o serie 45 con pernos M6.
código o SKU M6AX S/. 0.16 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana para pernos M6 acero inoxidable. Diámetro externo de 11.7mm, diámetro interno de 6.4mm. Espesor de 1.4mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 30 con pernos M6 y M5.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M5HX S/. 0.13 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana ancha de acero inoxidable para pernos M5 o acero inoxidable. Diámetro externo de 12.8mm, diámetro interno de 5.7mm. Espesor de 1.1mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 20 o serie 30 solo con pernos M5.
código o SKU M5AX S/. 0.12 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana para pernos M5 acero inoxidable. Diámetro externo de 9.8mm, diámetro interno de 5.35mm. Espesor de 1mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 20 con pernos M5 y M4.
código o SKU M4AX S/. 0.11 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana para pernos M4 acero inoxidable. Diámetro externo de 8.75mm, diámetro interno de 4.35mm. Espesor de 0.8mm. Puede usarse en conectores para perfiles de aluminio serie 20 con pernos M4.
código o SKU M3AX S/. 0.09 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arandela plana para pernos M3 acero inoxidable. Diámetro externo de 7mm, diámetro interno de 3.2mm. Espesor de 0.5mm.
código o SKU M5AVSLOT S/. 0.3 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		arandela dorada para pernos M5 en sistemas de ruedas para perfiles v slot o para poleas locas.
código o SKU M6X8P S/. 0.55 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perno tornillo prisionero M6x8mm color negro. empernable con llave allen número 3 (3mm).
código o SKU M5X6P S/. 0.52 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perno tornillo prisionero M5x6mm color negro. empernable con llave allen número 2.5 (2.5mm).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU M4X6P S/. 0.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Perno tornillo prisionero M4x6mm color negro. Empernable con llave allen número 2 (2mm).
código o SKU ALLEN6E S/. 7.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 6 económico para ancho hexagonal de 6mm. Para pernos socket M8.
código o SKU ALLEN5E S/. 4.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 5 económico para ancho hexagonal de 5mm. Para pernos socket M6.
código o SKU ALLEN4E S/. 3.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 4 económico para ancho hexagonal de 4mm. Para pernos socket M5. Tamaño 21x57mm.
código o SKU ALLEN3E S/. 2.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 3 económico para ancho hexagonal de 3mm. Para pernos socket M4.
código o SKU ALLEN25E S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 2.5 económico para ancho hexagonal de 2.5mm. Para pernos socket M3. Tamaño 19x53mm.
código o SKU ALLEN2E S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 2 económico para ancho hexagonal de 2mm. Tamaño 17x50mm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo






CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU ALLEN15E S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 1.5 económico para ancho hexagonal de 1.5mm. Tamaño 17x47mm.
código o SKU ALLEN127E S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Lllave allen número 1.27 económico para ancho hexagonal de 1.27mm.
código o SKU TAM3 S/. 0.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca M3 bloqueante de acero inoxidable
código o SKU TAM4 S/. 0.62 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca M4 bloqueante de acero inoxidable
código o SKU TAM5 S/. 0.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca M5 bloqueante de acero inoxidable
código o SKU TAM6 S/. 1.4 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca M6 bloqueante de acero inoxidable
código o SKU TAM8 S/. 2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		tuerca M8 bloqueante de acero inoxidable

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo





CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 114 S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ArduCNC Nano – Compatible con Arduino Nano (ATmega328P-AU, sin cable USB) El ArduCNC Nano es una placa de desarrollo compacta basada en el microcontrolador ATmega328P-AU, ideal para proyectos de electrónica, automatización y control CNC. Funciona a 5 V con un cristal de 16 MHz, cuenta con 22 pines de I/O digitales (6 de ellos PWM) y 8 entradas analógicas. Posee memoria flash de 32 KB (de los cuales 2 KB son para el bootloader), SRAM de 2 KB y EEPROM de 1 KB. Utiliza el chip CH340 como interfaz USB a serie, por lo que requiere instalar su driver manualmente. Esta placa no es reconocida por las versiones recientes del IDE de Arduino, por lo que se recomienda utilizar Arduino IDE 1.8.19 para una correcta detección y carga de programas. Puede alimentarse vía USB (5 V) o mediante pin VIN (7–12 V). Es una excelente alternativa económica al Arduino Nano oficial. Ideal para sistemas embebidos, CNC, robótica y proyectos DIY.
código o SKU 115 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino nano con cable USB - atmega328p-au. Instalar driver CH340. No funciona con el software más reciente de arduino. Puedes descargar o solicitar que te compartamos la versión que si funcione como por ejemplo: Arduino IDE 1.8.19
código o SKU 118 S/. 27.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 sin cable USB
código o SKU 119 S/. 28.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Uno R3 genérico chip smd y CH340 con cable USB
código o SKU 120 S/. 37.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ArduCNC UNO R3 - Placa Compatible con entorno Arduino IDE (Open Source). No incluye cable USB. ATmega328P extraíble. Equipada con microcontrolador ATmega328P en zócalo DIP-28 extraíble, esta placa ofrece una solución versátil y confiable para proyectos de automatización, CNC, robótica y aplicaciones educativas. Su chip USB de conexión directa asegura una comunicación estable y sencilla con el ordenador. La programación se realiza mediante el entorno oficial Arduino IDE y permite cargar firmware personalizados como GRBL 1.1h para CNC.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 121 S/. 38.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		ArduCNC UNO R3 – Placa compatible con entorno Arduino IDE (Open Source). Incluye cable USB y ATmega328P extraíble. Equipada con microcontrolador ATmega328P en zócalo DIP-28 extraíble, esta placa ofrece una solución versátil y confiable para proyectos de automatización, CNC, robótica y aplicaciones educativas. Su chip USB de conexión directa asegura una comunicación estable y sencilla con el ordenador. La programación se realiza mediante el entorno oficial Arduino IDE y permite cargar firmware personalizados como GRBL 1.1h para CNC. Basada en el diseño open source original de Arduino, esta placa respeta las licencias y normativas internacionales de propiedad intelectual. No se comercializa como producto oficial de Arduino Inc. Si deseas adquirir una placa original, puedes solicitarnos una cotización formal o comprarla directamente en el sitio oficial (arduino.cc). Especificaciones técnicas: alimentación externa recomendada de 7–12 V, voltaje operativo de 5 V, 14 pines digitales I/O (6 con PWM), 6 entradas analógicas, cristal de 16 MHz, memoria flash de 32 KB, SRAM de 2 KB, EEPROM de 1 KB, comunicación serial UART (115200 bps), interfaz I2C y SPI. Dimensiones: 68.6 × 53.4 mm. Totalmente compatible con la mayoría de shields diseñadas para Arduino Uno R3.
código o SKU 121V S/. 699 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		20 unidades de ArduCNC UNO R3 – Placa compatible con entorno Arduino IDE (Open Source). Incluye cable USB y ATmega328P extraíble.
código o SKU 122 S/. 63.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y sin cable USB
código o SKU 123 S/. 64.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Mega 2560 R3 versión económica con driver CH340 y con cable USB de 30cm de largo
código o SKU 124 S/. 93.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad) sin cable USB

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 125 S/. 94.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Arduino Mega 2560 R3 (compatible, el más estable y de calidad) con cable USB de 30cm de largo
código o SKU 150 S/. 139 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno R3 Rfid Learning Suite (No incluye organizador de plástico): 1.- Arduino UNO R3 GENÉRICO (Versión SMD y con driver económico CH340) 2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC 3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard 4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho – Macho de tamaños y colores variados 5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm 6.- Conector con Plug para pila-bateria de 9 V 7.- Juego de15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules) 8.- Juego de aprox 15 resistencias 9.- Led RGB 10.- Módulo RGB 11.- Potenciómetro de 5K 12.- Buzzer Activo 13.- Buzzer Pasivo 14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595 15.- Matriz de LED 8×8 puntos 16.- Display de 4 dígitos 17.- Display de 1 dígito 18.- receptor de Infrarrojos (IR) 19.- LM35 Sensor de Temperatura 20.- Sensor de Llama 21.- Juego de botones 22.- Cubierta Circular para botones 23.- Fotoresistores LDR 24.- Control Remoto 25.- Motor Paso A Paso 26.- Módulo para motor paso a paso 28.- Servo Motor 9g 29.- Pantalla LCD 1602 30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602 31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura 32.- Módulo de prueba de Agua 33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca 34.- Módulo de Sonido 35.- Módulo de Relé 36.- Módulo de Reloj 37.- Matriz de 4×4 de pulsadores (Matrix Keyboard) 38.- Módulo joystick XY

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo




CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 151 S/. 169 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Kit de Inicio para aprendizaje de Arduino - starter Arduino Uno R3 Rfid Learning Suite con caja organizadora de plástico: 1.- Arduino UNO R3 DIP GENÉRICO (Versión DIP características similares a la original, La más usada en el mundo) 2.- Cable USB de 30cm para conectar el Arduino a la PC 3.- Protoboard de 830 puntos - Breadboard 4.- Juego de alrededor de 21 cables Macho – Macho de tamaños y colores variados 5.- Juego de 10 cables Macho- Hembra de 20cm 6.- Conector con Plug para pila-bateria de 9 V 7.- Juego de15 Led (5 rojos, 5 amarillos, 5 azules) 8.- Juego de aprox 15 resistencias 9.- Led RGB 10.- Módulo RGB 11.- Potenciómetro de 5K 12.- Buzzer Activo 13.- Buzzer Pasivo 14.- CI de registro de desplazamiento 74HC595 15.- Matriz de LED 8×8 puntos 16.- Display de 4 dígitos 17.- Display de 1 dígito 18.- receptor de Infrarrojos (IR) 19.- LM35 Sensor de Temperatura 20.- Sensor de Llama 21.- Juego de botones 22.- Cubierta Circular para botones 23.- Fotoresistores LDR 24.- Control Remoto 25.- Motor Paso A Paso 26.- Módulo para motor paso a paso 28.- Servo Motor 9g 29.- Pantalla LCD 1602 30.- Módulo IIC I2c para LCD 1602 31.- Módulo DHT11 para sensar Humedad y Temperatura 32.- Módulo de prueba de Agua 33.- Módulo RFID con llavero y tarjeta blanca 34.- Módulo de Sonido 35.- Módulo de Relé 36.- Módulo de Reloj 37.- Matriz de 4×4 de pulsadores (Matrix Keyboard) 38.- Módulo joystick XY 39.- Caja organizadora de plástico
código o SKU 160 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Caja organizadora especial para kit arduino
código o SKU CMM15 S/. 7.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 40 cables jumper dupont Macho - Macho de 15cm.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CMH15 S/. 7.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 40 cables jumper dupont Macho - Hembra de 15cm.
código o SKU CHH15 S/. 7.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 40 cables jumper dupont Hembra - Hembra de 15cm.
código o SKU CH341A S/. 23.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo mini programador USB serie CH341A
código o SKU SIM900 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Modulo SIM900 2G Compatible con Arduino y Raspberry Pi
código o SKU SIM808 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Modulo SIM808 2G con GPS, Compatible con Arduino y Raspberry Pi
código o SKU 270 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		MODULO T-CALL V1.3 GSM WIFI BLUETOOTH SIM800L ESP32 - USB tipo C - 2G / TTGO t-call

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 271 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640 y ANTENA
código o SKU 272 S/. 43.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo ESP32-CAM WIFI BLUETOOTH con cámara OV2640 sin antena
código o SKU 273 S/. 19.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		antena para ESP32-CAM
código o SKU ESP01 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo WiFi ESP8266 modelo ESP-01, módulo transceptor de wifi (internet).
código o SKU ESP01S S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo WiFi ESP8266 modelo ESP-01S, módulo transceptor de wifi (internet) de 2 entradas GPIOS, versión mejorada al ESP-01.
código o SKU NMCU5 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo controlador NodeMCU ESP8266 Lua V3 CH340 entrada tipo C de 30 pines. Tamaño 57x31mm. Contiene el ESP8266. Usado en IOT. Permite desarrollar rápidamente proyectos con conexión a internet por WiFi.
código o SKU MESP32C S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo controlador ESP32 CH340 entrada tipo C de 30 pines. Conexión Bluetooth y wifi. Dual core: El procesador en realidad tiene dos núcleos de procesamiento cuyas frecuencias operativas pueden controlarse independientemente entre 80 megahercios (MHz) y 240 MHz. Modelo placa de fabricación: HW-394. Contiene el ESP-WROOM-32. Usado en IOT. Permite desarrollar rápidamente proyectos con conexión a internet por WiFi.



Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU LORAV21 S/. 199 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo inalámbrico LORA32 V2.1 SX1278 433MHz con pantalla OLED de 0.96 pulgadas. Familia LILYGO y TTGO. Contiene: Módulo Lora SX1278 de 433MHz, Microcontrolador ESP32, antena SMA de ganancia 2 DBI. Variedad de conexiones inalámbricas como wifi, bluetooth y Lora 433MHz.
código o SKU 126 S/. 19.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo DAC MCP4725 de 12Bits I2C
código o SKU 132 S/. 128 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo De Reconocimiento De Voz Compatible Con Arduino
código o SKU 134 S/. 13.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador USB a TTL FT232RL. Conversor serie USB a 232. Usualmente usado para programar ESP32
código o SKU 134C S/. 14.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Adaptador USB tipo C a TTL FT232RL. Conversor serie USB a 232. Usualmente usado para programar ESP32, NEXTION, RX TX, etc.



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 153 S/. 74.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		kit de 37 sensores: 1 x módulo de timbre activo 1 x módulo de timbre pasiva 1 x cátodo común LED rojo y verde del módulo 1 x LED de dos colores cátodo común del módulo 1 x Golpe módulo de sensores 1 x sensor del interruptor de choque módulo 1 x módulo de sensor de resistencia fotográfica 1 x módulo de botón pulsador 1 x módulo de interruptor de inclinación 1 x módulo LED RGB 1 x módulo de transmisión infrarroja 1 x módulo LED colorido RGB 1 x Módulo de sensor de interruptor de hidrargiro 1 x Módulo de flash automático colorido 1 x Módulo de sensor de anillo magnético 1 x Módulo de sensor de sala 1 x Módulo de sensor de recepción de infrarrojos 1 x Módulo de sensor de sala de analogía 1 x Módulo de anillo mágico 1 x Módulo de codificación de rotación 1 x Módulo de sensor de rotura de luz 1 x Módulo sensor de pulso de dedo 1 x Módulo de resorte magnético 1 x Módulo sensor de evitación de obstáculos 1 x Módulo sensor de seguimiento 1 x Módulo sensor de micrófono 1 x Módulo de transmisión láser 1 x Módulo de relé 1 x Módulo de sensor de temperatura analógico 1 x 18b20 módulo de sensor de temperatura 1 x Módulo de sensor de temperatura digital 1 x Módulo de sensor de pasillo lineal 1 x Módulo de sensor de llama 1 x Módulo de sensor de voz de alta sensibilidad 1 x Módulo de sensor de humedad 1 x Módulo de joystick PS2 1 x Módulo de sensor táctil
código o SKU SC11 S/. 24.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Max6675 módulo transmisor para termocupla K de 2 hilos (termopar).
código o SKU SC13 S/. 14.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Sensor de temperatura termocupla K de 2 hilos (termopar).

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU SC15 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo MAX6675 + sensor de temperatura termocupla K.
código o SKU GY906 S/. 58.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		GY-906 MLX90614 Módulo sensor de temperatura sin contacto infrarrojo
código o SKU SPH1 S/. 145 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo sensor de detección de PH líquido (placa PH-4502C + sonda de electrodo de PH BNC). Voltaje de alimentación: 5 ± 0,2 V (CA · CC) Corriente de trabajo: 5-10mA Rango de temperatura de detección: 0-80 ° Tiempo de respuesta: ≤ 5S Tiempo de establecimiento: ≤ 60S Potencia del componente: ≤ 0.5 W Temperatura de trabajo: -10 ~ 50 ° (temperatura nominal 20 °) Humedad: 95% RH (humedad nominal 65% RH) Tamaño del módulo: 42mm × 32mm × 20mm Salida: salida de señal analógica de voltaje Puedes usarlo con cualquier microcontrolador. Incluso Arduino.
código o SKU US400S JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Sensor de corrección ultrasónico US-400S
código o SKU SINO3M5UM JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Cabezal de lector SINO KA600 5um con cable de 3 metros. Especificaciones: Resolución: 0.005mm Voltaje: 5V Longitud de cable: 3 metros Señal de salida: TTL
código o SKU 247 S/. 33.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conversor HDMI macho a VGA hembra con interface de audio color blanco

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 210 S/. 395 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Raspberry Pi 5 Cortex-A76 de 4GB - 64 bit quad-core Cortex-A176 - 4GB LPDDR4X SDRAM - 2 micro HDMI ports (supports up to 4Kp60) - 5V/3A minimo, 5v/5a recomendable.
código o SKU 213 S/. 37.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable oficial micro HDMI a HDMI standard para Raspberry Pi 4 (1 metro, blanco) - Admite Transmisión 4K Ultra HD a 60 fps
código o SKU 215 S/. 68.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Case negro de Aluminio con doble ventilador para Raspberry Pi 4
código o SKU 216 S/. 14.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Case oficial de raspberry pi 4
código o SKU 220 S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Case de 9 capas de acrilico para Raspberry Pi 4 - soporta ventilador 3007 o 3010 (no incluido)
código o SKU 224 S/. 27.6 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Case de ABS negro para Raspberry Pi 4
código o SKU 227 S/. 31.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cargador negro para raspberry Pi 4 USB-C plug US de 5V 3A con pulsador on/off - model XBS-0530

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 230 S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 4 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4
código o SKU 231 S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 3 disipadores de aluminio negro para Raspberry Pi 4
código o SKU 232 S/. 12.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable micro HDMI a HDMI standard tipo 1.4V (1.5 metros, negro)
código o SKU 237 S/. 67.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cámara visión nocturna Raspberry Pi de 5MP - Sensor Omnivision 5647 - Ángulo de visión: 69,9 grados
código o SKU 238 S/. 12.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		lámpara infrarroja sensible de 3W para cámara de visión nocturna Raspberry Pi
código o SKU 239 S/. 34.8 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		cámara de 5MP para raspberry Pi 3 y 4
código o SKU 240 S/. 58.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		minicámara de 5MP para raspberry Pi Zero.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 241 S/. 12.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable negro USB 2.0 a USB C on/off de 1.5 metros - soporta 5V 3A
código o SKU 242 S/. 13.7 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable FFC de 16cm para raspberry pi Zero, Zero W
código o SKU 243 S/. 11.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 0.5 metros para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
código o SKU 244 S/. 13.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 1 metro para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
código o SKU 245 S/. 18.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Cable FFC 15 pines 2 metros para camara y Raspberry Pi 4, 3B+,3B y 3A+ (no soporta Zero o Zero W)
código o SKU 254 S/. 239 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla touch resistivo LCD de 5 pulgadas, resolución 800*480 adaptado para Raspberry Pi 4

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo



CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 257 S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla touch KD070V02 de 7 pulgadas, resolución 1024*600 adaptado para Raspberry Pi 4, Pi 3B y Pi 3B+ . No lo hemos probado en Pi 5, pero es muy probable que si funcione. ESPECIFICACIONES - Tamaño de la pantalla LCD: 7 pulgadasEstructura del módulo: pantalla HDMI + USB táctil + PCB - Resolución de pantalla: 1024x600 - Dimensiones del módulo: 165x12x7,75 mm - Dimensiones del área activa: 154,21x85,92 mm - Paso de píxeles: 0,1506x0,1432 mm - Disposición de píxeles de color: raya RGB - Modo de visualización: tipo transmisivo, modo normalmente blanco - Dirección de vista (inversión de grises): 6' - Tipo de interfaz LCD: HDMI - Tipo de interfaz CTP: USB - Números de colores: 16,7 M - Tipo de estructura CTP: Vidrio de cubierta + Vidrio ITO (G+G) - Dureza de la estructura CTP:>6H - Brightnees: 600(típico) cd/m2 - Relación de contraste: 300:1 - Temperatura de funcionamiento:-20 ~70C - Temperatura de almacenamiento: -30~80C - Peso: 336 g
código o SKU 259 S/. 249 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX3224T028 Resistiva de 2.8 pulgadas - Interface Hombre Máquina.
código o SKU 260 S/. 309 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4024T032 Resistiva de 3.2 pulgadas - Interface Hombre Máquina.
código o SKU 261 S/. 339 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Basic series: NX4832T035 Resistiva de 3.5 pulgadas - Interface Hombre Máquina.
código o SKU 262 S/. 469 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX4827T043 resistiva de 4.3 pulgadas - Interface Hombre Máquina

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU 264 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Pantalla HMI touch Nextion Basic Series: NX8048T070_11 Resistiva de 7 pulgadas - Interface Hombre Máquina
código o SKU 265 S/. 749 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series: NX8048P070-011R pantalla resistiva de 7 pulgadas - Interface Hombre Máquina
código o SKU 268 S/. 1090 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Intelligent Series: NX1060P101-011R-I pantalla resistiva de 10.1 pulgadas - Interface Hombre Máquina
código o SKU 269 S/. 229 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Pantalla HMI touch Nextion Discovery Series: NX3224F024 resistiva de 2.4 pulgadas - Interface Hombre Máquina
código o S/. 9.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de 4 cables pegados 20AWG o AWG20 de soporte máximo 5A, para motores nema 23. Los 4 cables de colores distintos. Contamos con largo entero de varios metros.
código o S/. 6.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de 4 cables pegados 22AWG o AWG22 de soporte máximo 3A, para motores nema 17. Los 4 cables de colores distintos. Contamos con largo entero de varios metros.
código o SKU CUL2547X3 S/. 7.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de cable blindado de señal UL2547 28AWG X 3. Color de cubierta externa gris. Cable aislante de PVC de 3 nucleos o cables AWG28. Cable para control, señal, amplificador de canal de audio, etc.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo


CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU CUL2547X4 S/. 9.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		1 metro de cable blindado de señal UL2547 28AWG X 4. Color de cubierta externa gris. Cable aislante de PVC de 4 nucleos o cables AWG28. Cable para control, señal, amplificador de canal de audio, etc.
código o SKU XH254X3P S/. 1 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector hembra XH2.54 de 3 pines de plástico color blanco. Modelo de uso común en placas electrónicas para conexión de sensores, diodo láser, etc. Separación de centro de agujeros o pines de 2.54mm. Parte hembra que va como terminal de los cables para luego ser conectado en las placas. Incluye 3 pines metálico que debe sujetarse a los cables.
código o SKU XH254X4P S/. 1.2 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector hembra XH2.54 de 4 pines de plástico color blanco. Modelo de uso común en placas electrónicas para conexión de sensores, diodo láser, etc. Separación de centro de agujeros o pines de 2.54mm. Parte hembra que va como terminal de los cables para luego ser conectado en las placas. Incluye 4 pines metálico que debe sujetarse a los cables.
código o SKU XH254PIN S/. 18 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		100 unidades de Pin metálico o terminal que se coloca en las puntas de los cables para luego encajar en el conector hembra XH2.54

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU JSTSM3P S/. 3.5 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Conector Aéreo JST SM de 3 Pines con Cable AWG26 y Clip de Sujeción El Conector Aéreo JST SM de 3 Pines es una solución confiable y versátil para establecer conexiones seguras en una amplia gama de aplicaciones electrónicas y automáticas. Diseñado con un sistema de bloqueo robusto, este conector garantiza una transmisión estable y eficiente de señales, minimizando el riesgo de desconexiones accidentales. Especificaciones Técnicas Tipo de Conector: JST SM Número de Pines: 3 Paso (Pitch): 2.5 mm Tipo de Cable: AWG26 Longitud del Cable: 15 cm en cada lado Clasificación de Voltaje: Máximo 250V AC/DC Clasificación de Corriente: Hasta 3A Temperatura de Operación: -25°C a +85°C Clip de Sujeción: Incluido para asegurar una conexión firme y segura Material del Conector: Plástico duradero con mecanismo de bloqueo
código o SKU 4020H12V S/. 21.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ventilador 40x40x20mm de 12V con rodamiento hidráulico. vida útil: 35.000 horas. Con cable de 300mm y terminal XH2.54-2P.
código o SKU 4020D12V S/. 34.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Ventilador 40x40x20mm de 12V con doble rodamiento. vida útil: 50.000 horas, para trabajos continuos y exigentes. Con cable de 300mm y terminal XH2.54-2P.
código o SKU MWIFIC S/. 129 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Módulo interruptor wifi para cortinas o persinas de motor DC de 4 cables. Especificación Voltaje de entrada: 100-250 VCA, 50/60 Hz Cableado: Cable neutro, L1, L2, Cable de tierra Carga máxima: 300 W Estándar Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n (no es compatible con Wi-Fi de 5 Ghz) Consumo en espera: por debajo de 0,5 W Nombre de la aplicación: vida inteligente o Tuya Control por voz: Asistente de Google, Amazon Alexa Material plástico: ABS ignífugo

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU MS500 S/. 210 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		mezclador agitador magnético INTLLAB MS-500 magnetic Stirrer
código o SKU 285 S/. 54.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		barra larga recubierta de PTFE teflón de 25cm para remover en agitador magético Stir Bar Retriever
código o SKU 286 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para remover en agitador magnético (1xL10mmD4mm, 1xL15mmD6mm,1xL20mmD7mm,1xL25mmD7mm,1xL30mmD7mm,1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo C (parte central lisa sin división)
código o SKU 287 S/. 49.9 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Juego de 7 barras pequeñas recubiertas PTFE teflón para remover en agitador magnético (1xL10mmD4mm, 1xL15mmD6mm,1xL20mmD7mm,1xL25mmD7mm,1xL30mmD7mm,1xL30mmD8mm y 1xL35mmD8mm) Tipo B (parte central con división)
código o SKU VM370 S/. 369 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Mezclador VORTEX MIXER VM-370 para mezclas en tubos de ensayo. Mezclado por vibración. Método de mezclado no invasivo.
código o SKU CD1R S/. 149 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Vernier calibrador digital metálico con retroiluminación de 2 decimales y 0-150mm. Acero inoxidable. Estuche caja de plástico.
código o SKU W260SB JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Mesa de tenis W260S, mesa de ping pong con tablero panel de MDF de 25mm de espesor (Tablero de fibra de alta densidad, High-density fiberboard). Estructura robusta full metálica con tubos cuadrados de 20*50 y 50*50mm color negro. Mesa de 274x152.5x76cm MESA DE PING PONG CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS. Ruedas de 100mm de diámetro. Empaquetado de cartón con peso total de 119 Kg. Incluye de regalo net con soportes.

Catálogo CNC.PE – Edición Junio 2025 (Vigencia hasta el 30/06/2025)

Somos CNC.PE, ofrecemos soluciones mecatrónicas en máquinas CNC router, láser CO2, láser de fibra, repuestos y accesorios, elementos de máquina, dispositivos electrónicos, motores, fresas, sistemas de deslizamiento, sistemas de transmisión, perfiles de aluminio estructural, controladores y más. Nuestra amplia variedad permite la automatización industrial y fabricación de CNCs.

Único Almacén: Prolima - Los Olivos (altura cruce Panamerica Norte con Trapiche)

Revise y descargue el catálogo actual en www.cnc.pe/catalogo

CODIGO SKU	IMAGEN REFERENCIAL	DESCRIPCION
código o SKU H500PRO S/. 2700 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Robot profesional H500-PRO tenis de mesa, lanza pelotas para entrenamiento. Incluye de regalo 50 pelotas. Frecuencia ajustable (40-80 lanzamientos por minuto). Velocidad de la pelota 4-40 m/s. Frecuencia de giro de cabezal ajustable. Cantidad soportable de pelotas hasta 200 unidades y gracias a su mall o net y sistema automático de reciclaje de pelotas puede usarlo sin interrupción. Incluye control remoto. Compatible con la red eléctrica del país (220V 60Hz). Potencia 50W.
código o SKU HP07 S/. 1800 JUNIO 2025 CNC.PE 910822384		Robot HP-07 lanza pelotas de tenis de mesa para entrenamiento. Incluye de regalo 50 pelotas y malla o net recicladora de pelotas. Frecuencia ajustable de lanzamiento de pelotas, velocidad ajustable. frecuencia de giro de cabezal ajustable. No cuenta son sistema de retroalimentación continua. (manualmente debe cargarse en la la bandeja del robot).
código o SKU KITP50 JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		50 pelotas de mesa de tenis LOKI ABS 40+ 3 estrellas
código o SKU MSP40A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Maquina de soldadura por puntos para metales o joyeria Voltaje de entrada/frecuencia: 110/220 V 60/50Hz Tensión de soldadura: 40V Potencia de entrada: 100W Corriente de soldadura: 50A-60 OA Fusible: 25V/2.0A Tiempo de soldadura: 3ms-30ms Grado de protección: IP21 Frecuencia máxima de soldadura: 1Hz Presión de suministro de aire: > = 0.1MPa Consumo máximo de argón: 5L / min (no incluido) Rango de soldadura: 0,5-1,8mm
código o SKU MSP150A JUNIO 2025 Solicitar cotización formal 910822384 ventas@cnc.pe		Maquina de soldadura por puntos para metales o joyeria con protección de ojos y alta potencia. Voltaje de entrada/frecuencia: 110/220 V 60/50Hz Potencia de entrada: 600W Corriente de soldadura: 150A Peso de la máquina: 18Kg Peso del paquete: 21Kg Tamaño de paquete 49x49x43cm Rango de soldadura : 0.2 a 2.5mm Ventaja de soldadura: 0.5, 1, 1.5 segundos. No incluye balón de Argón.